

PREISLISTE
LEUCHTEN

2026

Lassen Sie uns Ihre Projekte gemeinsam voranbringen – Engagiert für eine dauerhafte Partnerschaft

4 Säulen und alle Lösungsbausteine, aus denen Sie wählen können, um Ihre Projekte zu realisieren

Konfiguration & Installation

- Audit
- Design
- Beratung
- Lagerung + Logistik
- Installation
- Kommissionierung

Effiziente Beleuchtung & intelligente Steuerung


- Beleuchtung und intelligente Steuerung
- Solaranlagen
- Maßgeschneidertes Design

Finanzierung & Kapitalrendite

- Finanzierungsplan
- Lokale Förderung
- Leasing mit Kaufoption

Betrieb & Wartung

- Datenüberwachung
- Messung
- Training
- Wartung und Garantie (Erweiterung)



BUILD&TRUST
By Sylvania Group



- ✓ Sie erhalten in jeder Phase Ihrer Projekte umfassende Unterstützung durch unsere Teams.
- ✓ Sie haben Zugriff auf alle Lösungsbausteine der Sylvania Group, um Ihre Projekte effizient umzusetzen.
- ✓ Sie profitieren von langfristiger Unterstützung, um durch den Build & Trust-Vertrag kontinuierlichen Erfolg zu gewährleisten.



Ihre Kontakte in Vertrieb und Kundendienst

Kontakt:



TELEFON :

+41 44 30531 80



E-MAIL :

info.ch@sylvania-lighting.com

Bei Anfragen und Bestellungen:

Franck Millet

+41 79 37866 86

Gebietsverkaufsleiter Französische Schweiz

franck.millet@sylvania-lighting.com

Andy Sieber

+41 79 64668 59

Gebietsverkaufsleiter Deutschschweiz

andy.sieber@sylvania-lighting.com

Houaida Bendhiab

+41 44 30531 80

Kundendienst Schweiz

houaida.bendhiab@sylvania-lighting.com

Know-how Made in Europe zu Ihren Diensten

Die Sylvania Gruppe ist ein wichtiger Akteur auf dem globalen Beleuchtungsmarkt und bietet innovative und nachhaltige Lösungen für Profis und Verbraucher. Wir sind in mehr als 50 Ländern vertreten und beschäftigen weltweit 1.200 Mitarbeiter. Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung produziert und vermarktet die Sylvania Gruppe umweltfreundliche und digitale Beleuchtungslösungen und unterstützt ihre Kunden während ihrer Projekte mit einem umfassenden Serviceangebot. Unser Know-how und unsere Innovationskraft werden durch unsere beiden historischen Marken Sylvania und Concord untermauert. Energieeffizienz, nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung, Wohlbefinden und Lichtqualität stehen im Mittelpunkt unserer Mission.

- Entwicklungszentren
- Büros / Vertretungen
- Handelsvertretungen
- Fabriken
- Vertriebszentren



Made in Europe

Wir sind stolz darauf, dass wir über lokale Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionseinrichtungen in ganz Europa verfügen. Unsere Fabriken und Produktionsstätten befinden sich in Frankreich und Deutschland. Unsere Forschungs- und Entwicklungsbüros sind ein wichtiger Teil unserer Organisation und ermöglichen es uns, an der Spitze der technologischen Innovationen zu stehen und ständig nach neuen Entwicklungen Ausschau zu halten, sei es im Hinblick auf neue Nutzungsmöglichkeiten durch die Anwender, ökologische Herausforderungen oder die Einhaltung neuer gesetzlicher Normen. Diese Unternehmensstruktur ist ein Garant für Qualität und spiegelt unser starkes soziales, arbeitspolitisches und ökologisches Engagement wider. In diesem Zusammenhang reduzieren der Herstellungsprozess und der europäische Designansatz den Kohlenstoff-Fußabdruck unserer Produkte erheblich.

Maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen

Unsere Fabriken bieten maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden. Unser Ziel ist es, umweltfreundliche und effiziente Beleuchtungslösungen zu entwickeln, die den Anforderungen unserer Kunden gerecht werden. Sobald die Bedürfnisse klar identifiziert sind, sorgt unser Forschungs- und Entwicklungsteam mit Hilfe unserer Produktionseinheiten dafür, dass wir die besten Produkte und Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Die Sylvania Gruppe ist nicht nur Hersteller, sondern bietet auch Dienstleistungen an, die darauf ausgerichtet sind, unsere Kunden von A bis Z zu unterstützen. Von einer detaillierten Analyse Ihrer Beleuchtungssysteme über die Installation und Optimierung Ihres Projekts bis hin zur Einhaltung von Vorschriften und Finanzierungs-lösungen - die Sylvania Gruppe steht Ihnen bei jedem Schritt als Experte zur Seite.



Produktion in unserem deutschen Werk in Erlangen


Fabriken

- **38 000 m²** beträgt die gesamte Fabrikfläche in Frankreich  (Saint-Etienne) und Deutschland  (Erlangen)



Fachwissen

- Über **100 Jahre** an Erfahrung
- Personalisierung von Beleuchtungsprodukten
- Qualitätskontrolle bei jedem Schritt



Das ESG-Engagement von Sylvania

Engagement für nachhaltige Beleuchtungslösungen

Jedes Mal, wenn wir ein neues Produkt und eine neue Dienstleistung entwickeln, setzen wir nachhaltige Verfahren ein, um optimale Beleuchtungslösungen zu liefern und gleichzeitig unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Wir wenden umfassende Abfall- und Energiesparprotokolle an, die alle Mitarbeiter im Unternehmen einbeziehen und sich auf alle Bereiche unserer Geschäftstätigkeit erstrecken.

Wir glauben, dass ein verantwortungsbewusstes Unternehmen ein gesundes Unternehmen ist und dass der Wohlstand von Unternehmen und Gesellschaft eng miteinander verbunden ist. Unsere Mission ist es, Technologie, Kreativität und Innovation durch unsere Produkte, Dienstleistungen und Mitarbeiter zusammenzubringen, um die Energieeffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit zu verbessern, die Konnektivität zu erhöhen und das Wohlbefinden zu fördern.

Durch die Mobilisierung unserer kollektiven Stärke und strategischen Verpflichtungen, uns auf die Schaffung gesunder Gemeinschaften und einer gesunden Umwelt zu konzentrieren, können wir langfristig Wert schaffen und einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft ausüben.

Anerkannt für unseren Beitrag

Sylvania ist ein Unternehmen mit einer Kultur, die seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt all seiner Aktivitäten stellt. Wir bieten ein professionelles, integratives Umfeld, das unseren Mitarbeitern hilft, bei allem, was sie tun, hervorragende Leistungen zu erbringen, und verfügen über Richtlinien, die sicherstellen, dass wir uns weiterentwickeln und an die Welt um uns herum anpassen. Wir möchten, dass eine Karriere bei Sylvania herausfordernd, lohnend und erfüllend ist, in der unsere Mitarbeiter ihr Potenzial sowohl persönlich als auch beruflich ausschöpfen können.

Wir sind ein fortschrittliches und innovatives globales Unternehmen, das sich der Bereitstellung hervorragender Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden und eines integrativen Arbeitsumfelds für unsere Mitarbeiter verschrieben hat. Wir schätzen unsere Mitarbeiter, ihre Erfahrung, ihre Ideen und ihren Beitrag und wir leben davon, uns gegenseitig zu stärken, damit wir gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln können.



Intelligente Beleuchtung für die Zukunft

Sylvania investiert in die Bereitstellung fortschrittlicher Lösungen, die das Leben der Menschen verbessern und zur Schaffung besserer Umgebungen beitragen. Innovationen wie SylSmart und 360-Dienstleistungen bieten so viel mehr als qualitativ hochwertige Beleuchtungslösungen. Sie bilden die Grundlage, auf der zukünftige Innovationen aufbauen können und nachhaltige Kosten- und Energieeffizienz bieten. Unser Ansatz zur Schaffung eines integrativen und nachhaltigen Unternehmens wird durch unsere Silber-Zertifizierung von Ecovadis, einem der weltweit anerkanntesten Ratings für unternehmerische Nachhaltigkeit, anerkannt.

Diese Maßnahme bewertet nicht-finanzielle Managementsysteme und steht im Einklang mit unseren internen Kennzahlen, die wir anhand von Best Practices der Branche in einem globalen Kontext bewerten und nach den Grundsätzen der kontinuierlichen Verbesserung anwenden, um sicherzustellen, dass wir in unserem Markt weiterhin führend bleiben.





Made in Europe

Unser Erbe als führender Hersteller von hochwertigen Beleuchtungslösungen reicht mehr als 100 Jahre zurück und wir sind stolz auf unsere europäische Produktionsgeschichte. Mit Produktions- und F&E-Einrichtungen in Frankreich und Deutschland können wir innovative Beleuchtungslösungen entwerfen, entwickeln und produzieren und sie schnell und flexibel auf den Markt bringen, während wir gleichzeitig unseren CO₂-Fußabdruck deutlich reduzieren.

Unsere europäischen Einrichtungen sind nach ISO9001, ISO14001 und ISO50001 zertifiziert, was unsere Ausrichtung auf die Grundsätze einer verantwortungsvollen Fertigung und unser kontinuierliches Engagement für die Reduzierung von Emissionen und die Abfallwirtschaft unterstreicht.

Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Verbesserung der Leuchtenleistung. Unser umfassendes Portfolio enthält eine breite Palette an Beleuchtungslösungen, die nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt werden und eine längere Lebensdauer bieten.

Wir übernehmen die Verantwortung für das Management des gesamten Produktlebenszyklus und haben Pläne, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in unseren Nachhaltigkeitsansatz bei zukünftigen Produktentwicklungsprojekten einzubeziehen. Durch die stärkere Betonung des Produktdesigns können wir Emissionen proaktiv reduzieren und Abfall besser verwalten. Die austauschbaren Komponenten einiger unserer Produkte verlängern deren Lebensdauer und entsprechen unserem Ansatz der Kreislaufwirtschaft.

Sylvanias ESG-Versprechen bis 2030



Ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen werden



Unsere Firmenwagenflotte zu elektrifizieren



Ein Geschäftsmodell für die Kreislaufwirtschaft erstellen und umsetzen



“Wir haben als Unternehmen ein klares Ziel: Wir wollen nicht nur bei Beleuchtungslösungen führend und ein Vorbild sein, sondern weltweit als Unternehmen, das Nachhaltigkeit in seinen Geschäftstätigkeiten priorisiert. Wir wollen nicht nur durch Richtlinien, sondern auch durch Aktivitäten, die einen positiven und nachhaltigen Unterschied in unserem CO₂- und ökologischen Fußabdruck bewirken, als Klima-Champions anerkannt werden. Aber wir setzen uns auch leidenschaftlich für unsere Mitarbeiter und Partner in der gesamten Lieferkette ein und dafür, dass sie fair, anständig und im Einklang mit globalen und lokalen Standards behandelt werden. Die Sylvania Group lebt und atmet unsere ESG-Werte, und wir möchten, dass dies in allen unseren Produkten und Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, deutlich wird.”

Enrique Castaño - Sustainability Manager EMEA

Präsentation der Sylvania Group	4
Werke und F&E	5
Energiemanagement von Gebäuden	6
Neue Produkte entdecken 2025	16
Digital Solutions & Services	18

Leuchten31

Modulare Einbauleuchten			
Optix Einbau  Seite 32	Optix Einbau 4 Zellen  Seite 33	Optix Einbau Asymmetrisch  Seite 33	Rana Neo Einbau  Seite 34
OptiClip  Seite 34	OptiClip TERRA™  Seite 37	Quadro  Seite 37	Quantum  Seite 39
Panel IP66 Reinraum  Seite 41	START Panel  Seite 43		
Anbau- und Pendelleuchten			
Optix Anbau & Pendel  Seite 44	Optix Anbau & Pendel MPO  Seite 45	Optix Anbau & Pendel Asymmetrisch  Seite 46	Rana Neo Anbau  Seite 47

Areum Pendel

Seite
49



**Areum
Wandleuchte**

Seite
49



Gradeo

Seite
50



Deltawing

Seite
50



Colossal

Seite
51



Stehleuchten

**Areum
Stehleuchte**

Seite
54



Lineare Leuchten

**Continuum
Plus**

Seite
54



**Mini
Continuum II**

Seite
63



**Optix Linear
Einbau**

Seite
66



**Optix Linear
Anbau &
Pendel**

Seite
67



**Rana Linear
Einbau**

Seite
68



**Rana Linear
Anbau**

Seite
70



Otao Linear

Seite
71



Downlights

Equinox

Seite
72



Solstice

Seite
75



Insaver

Seite
77



Nexo

Seite
79



**START
Downlight
IP54**

Seite
79



**Start
Downlight
5in1**

Seite
80



**START
Downlight
IP44 Flat Dim**

Seite
81



**START
Downlight Eco**

Seite
82



**Solstice
68 & 100**

Seite
84



Spotlights

Domino



Seite
86

Signo



Seite
88

Ludospot 111



Seite
88

Obico



Seite
89

START Spot Alu



Seite
90

START Spot PIR



Seite
90

START Spot



Seite
92

START Spot Fire IP65



Seite
92

Wand- und Deckenanbauleuchten

Solstice Anbau



Seite
93

Inverto



Seite
94

Giotto



Seite
95

Novella



Seite
96

START Surface IP54 Multipower



Seite
98

START Surface Slim IP54



Seite
99

Pixo Surface



Seite
100

Pendelleuchten

Colossal Pendel



Seite
101

Nilo



Seite
104

Solstice Pendelleuchte



Seite
104

Pixo Pendel- & Anbauleuchten



Seite
106

Flexible LED-Systeme

Flex Pro



Seite
106

Flex Pro Treiber



Seite
107

Aluminium Profile



Seite
108

Stromschienenleuchten

Concord Beacon Muse II Seite 110		Concord Beacon Muse XL Seite 111		Concord Beacon Accent und Accent XL Seite 111		Concord Beacon und Beacon XL Seite 112	
Concord Beacon XXL Seite 113		Concord Beacon Wallwash Seite 114		Concord Beacon Projector Seite 115		Pixo Zoom Tune Seite 115	
Pixo Zoom Seite 117		Pixo Seite 117		Pixo Food Seite 118		Pixo Housing Seite 119	
Raxa Seite 121		Pixo Line Seite 119					

Stromschienen

Lytespan Seite 123		Lytespan Zubehör Seite 124		OneTrack Seite 132		OneTrack- Zubehör Seite 133	
---------------------------------	--	---	---	---------------------------------	---	--	---

Feuchtraumleuchten

Resisto Seite 139		Resisto GRP Seite 142		START Waterproof Tubular Seite 142		START Waterproof Slim Seite 143	
START eco Waterproof Seite 143							

START Batten

Seite
145



Hallenleuchten

Rocks

Seite
147



**Sylvania
Granit**

Seite
149



Sportsbay

Seite
150



**START
Highbay**

Seite
150



Lichtbandsysteme

Isoline

Seite
152



**Rail & Trunk
System**

Seite
153



RetrunKit

Seite
154



Fluter

Kalani

Seite
156



**START Flood
IP65**

Seite
159



Straßen- und Mastaufsatzleuchten

Zephyr

Seite
160



Outdoor

Novella

Seite
160



Inverto Gen2

Seite
162



Interrata

Seite
163



START Bollard

Seite
164



**START Surface
Wall Cube**



Seite
165

Muro Surface



Seite
165

SylSmart Standalone

**SylSmart
Standalone-
Zubehör**



Seite
166

**SylSmart
Standalone
Sensoren**



Seite
166

Farbsteuerung



Seite
168

**SylSmart
Standalone
DALI-Steuergerät**



Seite
168

SylSmart Connected

**SylSmart
Connected
Gateway**



Seite
169

**SylSmart
Connected
Notlichtmodul**



Seite
169

**SylSmart
Connected
Einzelsensoren**



Seite
169

**SylSmart
Connected-
Schalter**



Seite
170

**SylSmart
Connected-
Zubehör**



Seite
170

SylSmart-Zubehör

**SylSmart DALI
Controller**



Seite
172

**SylSmart DALI
Relais**



Seite
172

**SylSmart DALI
Emergency**



Seite
172

LiFeSafe PRO Standalone Emergency

**LiFeSafe PRO
Downlights**



Seite
174

**LiFeSafe PRO
Twin Spot**



Seite
174

**LiFeSafe PRO
Track**



Seite
175

**LiFeSafe PRO
Bulkhead**



Seite
175

**LiFeSafe
Monitor**



Seite
176

LiFeSafe PRO Exit Signs

LiFeSafe PRO Exit Bulkhead



Seite
176

LiFeSafe PRO MultiFix Exit



Seite
177

LiFeSafe PRO Multi Exit



Seite
177

LiFeSafe Einzelbatterie-Notlichtsysteme

LiFeSafe Downlight



Seite
178

LiFeSafe Bulkhead



Seite
178

Fluchtwegkennzeichnungen

LiFeSafe MultiFix



Seite
179

LiFeSafe Exit



Seite
179

LiFeSafe Einsätze

LiFeSafe- Einsätze



Seite
180

Drahtlose Notlichtsysteme

SylSmart Connected Emergency



Seite
180

Pflanzenwachstumsleuchten

Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus



Seite
181

LED Linear UV-A Seite 181		Fluorescent Linear UV-A Seite 181		Fluorescent Compact UV-A Seite 182		Schwarzlicht UV-A Circline Seite 182	
---	---	---	---	--	---	--	---

Spezialindustrie

Helios LED-Lampen – weiß Seite 182		Helios LED-Lampen – farbig Seite 183		Helios Green Seite 183	
--	---	--	---	--	---

Alphabetischer Index	186
Numerischer Index	188
IP- und IK-Schutzarten	211
Leitfaden zu Symbolen	212
Abkürzungsverzeichnis	213
Verkaufsbedingungen	214
Unsere Garantien	215



OptiClip TERRA
Seite 37



Quantum
Seite 39



Panel IP66 CleanRoom
Seite 41



START Panel
Seite 43



Solstice 68 & 100
Seite 84



Domino
Seite 84



Signo
Seite 86



START Spot PIR
Seite 90



Novella
Seite 96/161



Pixo Pendel- & Anbauleuchten
Seite 106



Pixo Zoom Tune
Seite 115



Pixo Food
Seite 118



Resisto GRP
Seite 142



Rocks
Seite 146



Sylvania Granit
148



Zephyr
Seite 160



Inverso
Seite 162

Verstärkung für Ihr Streben nach der Netto-Null



SylSmart® Energy ist eine fortschrittliche Energieüberwachungs- und Analyseplattform, die Unternehmen befähigt, Maßnahmen zu ergreifen hinsichtlich ihrer Kohlenstoffemissionen und des Energieverbrauchs.

- + Verstehen Sie Ihren aktuellen Verbrauch
- + Identifizieren Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial
- + Erstellen und Umsetzen von Strategien zur Energieeinsparung
- + Visualisierung, Überwachung und Überprüfen dieser Strategien
- + Umstellung auf grüne Energiequellen




SYLVANIA

DIGITALE
LÖSUNGEN UND
DIENSTLEISTUNGEN

Flexibel und effizient

SylSmart® Connected ist eine vielseitige, dezentrale Beleuchtungslösung, die ein Mesh-Netzwerk nutzt, um die Steuerung in Gebäuden zu vereinfachen, und eine außergewöhnliche Bewegungsabdeckung sowie eine ganze Reihe intelligenter Funktionen bietet.

Intelligente Beleuchtungslösungen für Ihren Raum




- A** Bürräume
- B** Industriebereiche
- C** Parkplätze



Maßgeschneiderte
Beleuchtungssteuerung für
personalisierte Räume.

ASHRAE **BACnet**®*



Intelligente Beleuchtung für Ihre Gebäude

SylSmart® Connected nutzt die in all unseren Sensoren enthaltene Bluetooth®-NLC-Technologie, um die Beleuchtungseffizienz und den Komfort zu optimieren. Es ermöglicht eine personalisierte Steuerung und unterstützt sowohl Einzel- als auch Gruppeneinstellungen.

90%

**KONFIGURIEREN
AUSSERHALB DES
STANDORTS**




PLANEN

Visualisieren Sie Ihre
Anforderungen



ENTWERFEN

Fachmännisch mit Profilen



10%

**OPTIMIEREN
VOR ORT**



IMPLEMENTIEREN

Schnelle Inbetriebnahme



OPTIMIEREN

Maßgeschneiderte
Konfiguration



Sparen Sie Zeit
vor Ort



Kontrollieren
Sie die Kosten




Minimale Beeinträchtigung
für den Endnutzer

Technology Partner

SILVAIR

 **Bluetooth** | NLC

Weitere Informationen



Intelligente
& Smarte
Steuerung



Einfache
Wartung



Schnelle
Installation
& skalierbar



Cybersicher,
interoperabel
& robust




SylSmart® Connected Pro

Den Weg für datengesteuerte Effizienz ebnen

Fortgeschrittenes Gebäudemanagement

SylSmart® Connected Pro ist eine digitale Plattform, die SylSmart® Connected erweitert, indem sie die Beleuchtungsinfrastruktur in umsetzbare Gebäudeintelligenz verwandelt. Sie liefert Echtzeit-Einblicke zur Verbesserung der Energieeffizienz, der Raumnutzung und der Gesamtleistung und unterstützt so intelligentere, datengestützte Entscheidungen.



Fernverwaltung



Umfassende
Konnektivität



Neue
Erkenntnisse
gewinnen



Cybersicherheit

SylSmart® Connected

Schalten Sie das intelligente Gebäude frei

Anwendung



Büro & Bildung



Logistik & Industrie



Rechenzentrum



Einzelhandel



Parkflächen

Entdecken Sie Leuchten mit SylSmart® Connected

Modulare Einbauleuchten

OPTIX EINBAU	32
RANA NEO EINBAU	34
OPTICLIP	35
OPTICLIP TERRA™	37
QUADRO	37

Anbau- und Pendelleuchten

OPTIX ANBAU & PENDEL	44
OPTIX ANBAU & PENDEL MPO	45
RANA NEO ANBAU	47
AREUM PENDEL	49
COLOSSAL	52

Lineare Leuchten

CONTINUUM PLUS	56
OPTIX LINEAR EINBAU	66
OPTIX LINEAR ANBAU & PENDEL	67
RANA LINEAR EINBAU	68
RANA LINEAR ANBAU	70

Downlights

EQUINOX	72
SOLSTICE	76
INSAVER	78

Wand- und Deckenanbauleuchten

SOLSTICE ANBAU	94
----------------	----

Pendelleuchten

COLOSSAL PENDEL	102
-----------------	-----

Feuchtraumleuchten


RESISTO	142
---------	-----

Hallenleuchten

ROCKS	148
SPORTSBAY	151



Weitere Informationen:
sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/digitale-loesungen/sylsmart-connected





**Bis zu 8.000
angeschlossene
Leuchten**

SylSmart® Standalone

Maximale Kontrolle, minimale Installation

Anwendungen



Museum



Gastgewerbe



Einzelhandel



Alleinstehende Sensoren

Energieeinsparungen mit einer Reihe von SylSmart Standalone-fähigen drahtlosen Anwesenheits- und Lux-Sensoren.



Farbsteuerungen

Schaffen Sie Ambiente und Markenidentität mit SylSmart Standalone-fähigen drahtlosen RGBW-Steuerungen.



DALI-Steuerungen

Erweitern Sie die drahtlose Steuerung von Geräten, während Sie die Anzahl der Komponenten, die Verkabelung, die Inbetriebnahmezeit und die Kosten reduzieren.



Weitere Informationen:

sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/digitale-loesungen/sylsmart-standalone

Entdecken Sie Leuchten mit SylSmart® Standalone

Modulare Einbauleuchten

OPTIX EINBAU	32
OPTIX EINBAU ASYMMETRISCH	33
RANA NEO EINBAU	34
OPTICLIP	34

Anbau- und Pendelleuchten

OPTIX ANBAU & PENDEL	44
OPTIX ANBAU & PENDEL MPO	45
OPTIX ANBAU & PENDEL ASYMMETRISCH	46
RANA NEO ANBAU	47
AREUM PENDEL	49
AREUM WANDLEUCHTE	49
DELTAWING	50
COLOSSAL	51

Lineare Leuchten

OPTIX LINEAR EINBAU	66
OPTIX LINEAR ANBAU & PENDEL	67
RANA LINEAR EINBAU	68

Downlights

EQUINOX	72
SOLSTICE	74
INSAVER	78
START DOWNLIGHT IP54	80

Wand- und Deckenanbauleuchten

SOLSTICE ANBAU	93
----------------	----

Pendelleuchten

COLOSSAL PENDEL	101
-----------------	-----

Flexible LED-Systeme

FLEX PRO TREIBER	108
------------------	-----

Stromschienenleuchten

CONCORD BEACON MUSE II	111
CONCORD BEACON MUSE XL	111
PIXO	118



SylSmart® Standalone


Maximale Kontrolle, minimale Installation



Verbessern Sie das Besuchererlebnis und optimieren Sie die Produktpräsentation mit SylSmart® Standalone – einer intelligenten, drahtlosen Lichtsteuerungslösung für Museen, Galerien und Einzelhandelsumgebungen.

Konfigurieren Sie ganz einfach Beleuchtungsszenarien, die sich mit Ihren Ausstellungen ändern, Blickpunkte hervorheben und die Aufmerksamkeit genau dorthin lenken, wo Sie es wünschen. Ob zur Beleuchtung von Kunstwerken, historischen Artefakten oder hochwertigen Waren – das System liefert eine dynamische, präzise Beleuchtung, die sich mühelos an Ihren Raum anpasst.

Basierend auf robuster, sicherer Bluetooth®-Mesh-Technologie ermöglicht SylSmart® Standalone **eine schnelle Installation**, die nur geringe Auswirkungen auf empfindliche Infrastrukturen hat. Es handelt sich um eine flexible, zuverlässige Lichtsteuerung, die darauf ausgelegt ist, das Storytelling zu unterstützen und Ihren Besuchern ein immersives Erlebnis zu bieten.



Maximale
Kontrolle



Minimale
Installation



Sicher



Intuitiv

Einführung

PowerTM

Eine effizientere Gegenwart

Eine bessere Zukunft

Sylvania freut sich, eine End-to-End-Projektlösung vorstellen zu können, die Dienstleistungen und Produkte umfasst, um Ihren Energiebedarf zu decken und **gemeinsam Ihre Energieprojekte zu realisieren.**

Was sind die Vorteile?



Wirtschaftliche Einsparungen



Echtzeit-Energieüberwachung



Auf dem Weg zur Netto-Null



**Zugang zu Steuervorteilen
und Subventionen**



Energieautarkie



Ihr gesamter
PV-Eigenverbrauch,
um Ihr Unternehmen
auf Netto-Null zu bringen.



Solar-Speicherlösungen
zur Maximierung der Renta-
bilität Ihrer Solaranlage.



Fortschrittliche
**Energieüberwachungs-
und Analyseplattform.**
In Kürze verfügbar – 2026


Wenden Sie sich an Ihren lokalen
Ansprechpartner bei der Sylvania Group, um
mehr darüber zu erfahren, wie Sie noch
heute mit **Power™** beginnen können.



sylvania-group.com/power-overview

360 Services™

Ein umfassendes und effizientes Servicesystem,
das Sie bei Ihren Projekten unterstützt



Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter für eine maßgeschneiderte Projektunterstützung



Leitfaden zur Bestellung

Die Produktpalette der 360 Services von Sylvania dient Ihnen als umfassender Leitfaden für Ihr Projekt und als Lotse in jeder entscheidenden Phase, von der Konzeption bis zum erfolgreichen Abschluss. Dieses All-in-One Toolkit wurde entwickelt, um Projekte jeder Größenordnung und Komplexität zu erleichtern, und schenkt Ihnen die Ruhe und Gewissheit eines reibungslosen Managements. Gestatten Sie Sylvania, Ihr Unternehmen mit den intelligenten Tools aufzuwerten, die es benötigt. Wir zeigen Ihnen den Weg.

Artikel-code	Beschreibung	Definition
--------------	--------------	------------

 Bewerten

V990003	Prototyp-Produktverkauf (STE)	
V990007	Prototyp-Produktverkauf (NHV)	Entwurf und Fertigung eines maßgeschneiderten Produkts ausgehend von Ihren Spezifikationen
V990008	Prototyp-Produktverkauf (ERL)	
V990051	Audit-Gebühr (INT)	Wir begutachten die Beleuchtungssituation vor Ort, erstellen ein Bestandsverzeichnis, prüfen die Einhaltung der Vorschriften und verweisen auf Möglichkeiten der Einsparung
V990052	Beleuchtungsplanung (INT)	Die von unseren Experten gestalteten Beleuchtungslösungen sichern Ihnen die Konformität und Energieeffizienz Ihrer Anlage
V990004	Beantragung von Zuschüssen (INT)	Das Team von Sylvania kann Sie bei der Beantragung von Zuschüssen und Finanzmitteln für Ihr Projekt unterstützen

 Verwalten

V990027	Lagerung von Waren (INT)	
V990032	Lagerung von Waren (EXT)	Wir können Waren bei uns oder bei unseren Partnern einlagern und gemäß Ihren Anforderungen an den Standort liefern
V990028	Recycling und Abfuhr von Abfällen (EXT)	Wir können die vorschriftsmäßige Behandlung veralteter Materialien organisieren
V990071	Versandkosten Standard GBP (EXT)	
V990072	Versandkosten 48 Std. GBP (EXT)	
V990073	Versandkosten 24 Std. GBP (EXT)	
V990068	Versandkosten Standard EU (EXT)	Wir können kundenspezifische Lieferungen erleichtern, um Ihre spezifischen Projektzeitpläne zu berücksichtigen
V990069	Versandkosten 48 Std. EU (EXT)	
V990070	Versandkosten 24 Std. EU (EXT)	
V990048	Projektmanagement (INT)	Unsere spezialisierten Projektmanager vernetzen Teams unternehmensübergreifend für eine erfolgreiche Durchführung von Projekten im Rahmen vorgegebener Fristen und Budgets

 Implementieren

V990011	Installation (EXT)	
V990012	Installation GBP (EXT)	Unsere zugelassenen Partner sorgen für eine professionelle und problemlose Installation ihrer Produkte und gewährleisten die ordnungsgemäße Einrichtung und Funktionalität. So sparen Sie Zeit und Aufwand
V990053	Kostenvoranschlag für die Installation (INT)	Unser indikativer Kostenvoranschlag für die Installation der vorgeschlagenen Beleuchtungen (vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung).
V990066	Kostenvoranschlag für die Installation GBP (INT)	Code nur für erste Kostenvoranschläge
V990018	Inbetriebnahme EU (EXT)	
V990019	Inbetriebnahme GBP (EXT)	Unsere bewährten Fachkräfte garantieren Ihnen die effiziente und für Ihren Betrieb optimierte Einrichtung
V990039	Inbetriebnahme (INT)	Unser internes Team von Fachkräften garantiert Ihnen die effiziente und für Ihren Betrieb optimierte Einrichtung
V990047	Elektrische Prüfung und Inbetriebnahme (EXT)	Prüfung von Elektroinstallationen durch Drittanbieter

 Nachbetreuung

V990005	Software-Aktualisierung (INT)	
V990006	Software-Update (EXT)	Unser internes Team oder unsere zugelassenen Partner sorgen dafür, dass Sie die neuesten Funktionen und Sicherheits-Updates haben
V990049	Wartungsdienst (EXT)	Mit der Hilfe unserer Dienstanbieter können Sie Ihre Anlage in einem einwandfreien und vorschriftsmäßigen Zustand halten und einen kontinuierlichen und effizienten Betrieb gewährleisten
V990038	Schulungsangebot (INT)	Erwerben Sie Wissen in Schulungen mit dem Expertenteam von Sylvania
V990091	ERWEITERTE GARANTIE: 5 JAHRE	
V990092	ERWEITERTE GARANTIE: 6 JAHRE	
V990093	ERWEITERTE GARANTIE: 7 JAHRE	
V990094	ERWEITERTE GARANTIE: 8 JAHRE	Für Kunden, die eine über die Standardproduktgarantie hinausgehende Servicesicherheit wünschen. Die Garantie muss von Sylvania bestätigt werden, bevor sie dem Kunden angeboten wird
V990095	ERWEITERTE GARANTIE: 9 JAHRE	
V990096	ERWEITERTE GARANTIE: 10 JAHRE	

Weitere Informationen:
[sylvania-group.com/de-DE/
homepage-professionell/360-services/](https://sylvania-group.com/de-DE/homepage-professionell/360-services/)



Bis zu

73%

Energieeinsparung

1,5 Jahre

Return On Investment

dank



SylSmart®
Connected

KAA Gent – Planet Group Arena





LEUCHTEN

Optix Einbau

Concord



Einbauleuchten mit sehr niedriger Leuchtdichte, die sowohl hohe Energieeffizienz als auch hervorragenden Sehkomfort bieten. Blendarme Optik mit optimierten Diffusern und Reflektoren. Hochglanz-Aluminiumoberfläche (UGR < 16). Extrem niedrige Leuchtdichte (< 200 cd/m² bei 65°), ideal für längere Bildschirmarbeit und zur Begrenzung der Ermüdung der Augen gemäß der Norm EN12 464-1. Leuchte kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Hohe Energieeffizienz (bis zu 147lm/W). Ausführungen mit 3000 K, 4000 K und Tunable White erhältlich.

Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe von CRI > 97 (LUMI). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Linect®-Steckverbindung serienmäßig. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder einen kabellosen, batterielosen piezoelektrischen Taster (SylSmart). Ausgestattet mit WAGO Linect 3P + DALI-Anschluss. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 107.500 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



625x625 mm Modul - Mittlere Leistung - LumiNature® CHF

2023873	Optix Einbau 625 37W 3510lm 927-962 TW Alu 3L LUMI HC DALI	690,00	O
2023874	Optix Einbau 625 38W 3510lm 927-962 TW Alu 3L LUMI HCL SSC	890,00	O
2023882	Optix Einbau 625 43W 4500lm 940 Alu 4L Lumi	628,00	O
2023883	Optix Einbau 625 44W 4500lm 940 Alu 4L Lumi DALI	665,00	O
2023884	Optix Einbau 625 44W 4500lm 940 Alu 4L Lumi SSC	861,00	O
2023949	Optix Einbau 625 43W 4500lm 940 Alu 4L Lumi SSA03	882,00	O
2023885	Optix Einbau 625 46W 4350lm Alu 4L Lumi HCL TW DALI	809,00	O
2023886	Optix Einbau 625 46W 4350lm Alu 4L Lumi HCL TW SSC	948,00	O



1250x310 Modul - Mittlere Leistung CHF

2023686	Optix Einbau UGR16 1250x312 26W 3600lm 840 Alu 2L	704,60	O
2023687	Optix Einbau UGR16 1250x312 26W 3600lm 840 Alu 2L DALI	755,00	O
2023690	Optix Einbau UGR16 1250x312 27W 3600lm 840 Alu 2L SSC	1 016,40	O
2023926	Optix Einbau 1250 27W 3600lm 840 Alu 2L SSA03	902,00	O
2023688	Optix Einbau UGR16 1250x312 26W 3600lm 840 Alu 2L EMZB	720,30	O
2023696	Optix Einbau UGR16 1250x310 30W 3200lm 830-860 Alu 2L TW DALI	1 029,00	O
2023697	Optix Einbau UGR16 1250x310 31W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC	1 283,10	O

Zubehör CHF

2021710	Optix Einbau LED Einbauset	45,20	O
2021711	Optix Einbau LED Anbauset 600x600	210,00	O
2023947	Optix Einbau 625 38W 3750lm 940 Alu 3L Lumi SSA03	799,00	O

625x625 mm Modul - Mittlere Leistung CHF

2023640	Optix Einbau UGR16 625x625 26W 3600lm 840 Alu 3L	551,30	O
2023641	Optix Einbau UGR16 625x625 26W 3600lm 840 Alu 3L DALI	601,70	O
2023922	Optix Einbau 625 27W 3600lm 840 Alu 3L SSA03	765,00	O
2023642	Optix Einbau UGR16 625x625 26W 3600lm 840 Alu 3L EMCB	567,00	O
2023650	Optix Einbau UGR16 625x625 30W 3400lm 830-860 Alu 3L TW DALI	862,10	O
2023651	Optix Einbau UGR16 625x625 31W 3400lm 830-860 Alu 3L TW SSC	1 121,40	O

625x625 mm Modul - Mittlere Leistung - LumiNature® CHF

2023870	Optix Einbau 625 37W 3750lm 940 Alu 3L LUMI	516,00	O
2023871	Optix Einbau 625 37W 3750lm 940 Alu 3L LUMI DALI	552,00	O
2023872	Optix Einbau 625 38W 3750lm 940 Alu 3L LUMI SSC	756,00	O




Optix Einbau 4 Zellen

Concord



Optix 4 Zellen ist Mitglied der Optix-Einbauleuchtenfamilie. Die Leuchte bietet eine perfekte Kombination aus hochleistungsfähiger entblendeter Optik (aluminisierte Optik bietet UGR <18) und optimierten Diffusoren und Reflektoren in einem kleinen und kompakten Design. Optix 4 Zellen bietet Kunden die Möglichkeit, das bekannte Optix-Beleuchtungskonzept in kleineren Büros und Flurbereichen einzusetzen. Systemeffizienz bis zu 119 lm/W. Aluminiumausführung UGR <18, erhältlich in 3000 K und 4000 K. Verkabeltes Lichtmanagement:

traditionelles DALI. RAL 9016. Erwartete Lebensdauer: 96.000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie.



Optix R 4 Cells		CHF
2021688	Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 850lm 830 Alu	264,60 O
2021689	Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 950lm 830 Alu DALI	337,10 O
2021692	Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 1000lm 840 Alu	264,60 O
2021693	Optix Einbau 4 Cells 310x100 9W 1000lm 840 Alu DALI	337,10 O

Optix Einbau Asymmetrisch

Concord



Architektonische LED-Einbauleuchte mit asymmetrischer Optik, ideal für die Beleuchtung von Schultafeln. Energieeffizienz bis zu 116 lm/W. CRI > 80, SDCM < 3. 3000 K und 4000 K Versionen verfügbar. Minimalistisches Design, sehr dezent für perfekte Integration. Lichtmanagement: - Verdrahtet: traditionell DALI - SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Optix Asymmetrisch Einbau		CHF
2021682	Optix Einbau 1200x300 30W 3380lm 830 Asym	440,00 S
2021683	Optix Einbau 1200x300 30W 3380lm 830 Asym DALI	497,70 O
2021684	Optix Einbau 1200x300 31W 3380lm 830 Asym SSC	748,70 O
2021685	Optix Einbau 1200x300 30W 3480lm 840 Asym	440,00 S
2021686	Optix Einbau 1200x300 30W 3480lm 840 Asym DALI	497,70 S
2021687	Optix Einbau 1200x300 31W 3480lm 840 Asym SSC	748,70 O

Rana Neo Einbau


PRO




LED-Einbauleuchte für hohen Sehkomfort in gewerblichen Anwendungen. Ein- oder zweireihige Optik aus satiniertem Aluminium mit geringer Leuchtdichte ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ bei 65°) und $UGR < 19$ gemäß den Empfehlungen der Norm EN 12 464-1. Energieeffizienz bis zu 125 lm/W . Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SySmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SySmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezo-Taster (SySmart-Modelle). Die Leuchte kann mit



Isoliermaterial abgedeckt werden. Ausgestattet mit einer Klemmleiste für einfache Verdrahtung. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 96.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



	625x625 4000K	CHF
0052600	Rana Neo 625x625 Einbau 30W 3500lm 840 2L weiß	364,40
0052602	Rana Neo 625x625 Einbau 31W 3500lm 840 SSC 2L weiß	608,00
0044676	Rana Neo 625x625 Einlege 31W 3500lm 840 SSA03 2L weiß	573,00
0052603	Rana Neo 625x625 Einbau 32W 3500lm 840 EM 2L weiß	699,30
0052604	Rana Neo 625x625 Einbau 32W 3500lm 840 DALI EM 2L weiß	759,20
0052605	Rana Neo 625x625 Einbau 33W 3500lm 840 SSC EM 2L weiß	912,50



	1250x310 4000K	CHF
0052606	Rana Neo 1250x310 Einbau 30W 3750lm 840 1L weiß	394,80
0052607	Rana Neo 1250x310 Einbau 31W 3750lm 840 DALI 1L weiß	455,70
0052608	Rana Neo 1250x310 Einbau 31W 3750lm 840 SSC 1L weiß	637,40
0044679	Rana Neo 1250x310 Einlege 31W 3700lm 840 SSA03 1L weiß	636,00
0052609	Rana Neo 1250x310 Einbau 32W 3750lm 840 EM 1L weiß	729,80
0052610	Rana Neo 1250x310 Einbau 33W 3750lm 840 DALI EM 1L weiß	790,70
0052611	Rana Neo 1250x310 Einbau 33W 3750lm 840 SSC EM 1L weiß	972,30


OptiClip

SYLVANIA




Umweltfreundliche Einbauleuchte für einfache Wartung und Sehkomfort in gewerblichen Anwendungen. Austauschbare LED-Module: komfortable Wartung dank Modul-Clip-System und einfachem Plug-and-Play-Anschluss. Vollständig anpassbare Leuchte mit schlankem Design. Hohe Energieeffizienz: bis zu 142 lm/W . Versionen in Modul 600 und 625 erhältlich, sowie in schwarz und weiß lackiertem Gehäuse. $UGR < 16$ und Leuchtdichte $< 500 \text{ cd/m}^2$ bei 65° (entspricht EN 12 464-1 für Arbeiten an Computerarbeitsplätzen). Lichtmanagement:

- verdrahtet: DALI 2
 - Bluetooth: SySmart Connected (SSA03) mit integriertem Sensor oder Bluetooth-Treiber (SSA01D)
 - Dimmbar über verdrahteten Standardschalter (DALI-Versionen) oder kabellosen, batterielosen Piezo-Schalter (SySmart-Versionen).
- Multipower-Version. Ausgestattet mit einem Anschlussblock für einfache Verkabelung (LiLo). Photobiologische Risikogruppe: GR1. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




	OptiClip 600x600	CHF
0034000	OptiClip R 600 2L 33W 4450lm 830 weiß MP	172,00
0034001	OptiClip R 600 2L 33W 4450lm 830 weiß DALI	224,00
0034002	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSC	398,00
0034003	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSA03	427,00
0034004	OptiClip R 600 2L 34W 4450lm 830 weiß SSA01D	316,00
0034005	OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 weiß MP	172,00
0034006	OptiClip R 600 2L 33W 4700lm 840 weiß DALI	224,00
0034007	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSC	398,00
0034008	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSA03	427,00
0034009	OptiClip R 600 2L 34W 4700lm 840 weiß SSA01D	316,00

	OptiClip 600x600 - CRI90	CHF
0034010	OptiClip R 600 2L 33W 4250lm 940 weiß MP	183,00
0034011	OptiClip R 600 2L 33W 4250lm 940 weiß DALI	233,00
0034012	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSC	410,00
0034013	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSA03	438,00
0034014	OptiClip R 600 2L 34W 4250lm 940 weiß SSA01D	333,00




OptiClip 1200x300		CHF
0034015	OptiClip R 1200 1L 33W 4450lm 830 weiß MP	183,00 S
0034016	OptiClip R 1200 1L 33W 4450lm 830 weiß DALI	233,00 S
0034017	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSC	410,00 O
0034018	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSA03	438,00 S
0034019	OptiClip R 1200 1L 34W 4450lm 830 weiß SSA01D	333,00 O
0034020	OptiClip R 1200 1L 33W 4700lm 840 weiß MP	183,00 S
0034021	OptiClip R 1200 1L 33W 4700lm 840 weiß DALI	233,00 S
0034022	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSC	410,00 O
0034023	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSA03	438,00 S
0034024	OptiClip R 1200 1L 34W 4700lm 840 weiß SSA01D	333,00 O

OptiClip 1200x300 - CRI90		CHF
0034025	OptiClip R 1200 1L 33W 4250lm 940 weiß MP	193,00 O
0034026	OptiClip R 1200 1L 33W 4250lm 940 weiß DALI	247,00 O
0034027	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSC	420,00 O
0034028	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSA03	451,00 O
0034029	OptiClip R 1200 1L 34W 4250lm 940 weiß SSA01D	345,00 O



OptiClip 625x625		CHF
0034030	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß MP	199,00 O
0034031	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß DALI	252,00 O
0034032	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSC	425,00 O
0034033	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSA03	461,00 O
0034034	OptiClip R 625 2L 33W 4700lm 840 weiß SSA01D	345,00 O



OptiClip 1250x310		CHF
0034035	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß MP	207,00 O
0034036	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß DALI	260,00 O
0034037	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSC	433,00 O
0034038	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSA03	463,00 O
0034039	OptiClip R 1250 1L 33W 4700lm 840 weiß SSA01D	353,00 O

OptiClip Schwarzes Gehäuse 600x600		CHF
0034040	OptiClip R 600 2L 33W 3900lm 830 schwarz MP	219,00 S
0034041	OptiClip R 600 2L 33W 3900lm 830 schwarz DALI	270,00 S
0034042	OptiClip R 600 2L 34W 3900lm 830 schwarz SSA03	482,00 S
0034043	OptiClip R 600 2L 34W 3900lm 830 schwarz SSA01D	360,00 O
0034044	OptiClip R 600 2L 33W 4150lm 840 schwarz MP	219,00 S

OptiClip Schwarzes Gehäuse 600x600		CHF
0034045	OptiClip R 600 2L 33W 4150lm 840 schwarz DALI	270,00 S
0034046	OptiClip R 600 2L 34W 4150lm 840 schwarz SSA03	482,00 S
0034047	OptiClip R 600 2L 34W 4150lm 840 schwarz SSA01D	360,00 O

LED Lichtmodule		CHF
0034048	OptiClip Light Engine 830 weiß	* O
0034049	OptiClip Light Engine 840 weiß	48,00 O
0034050	OptiClip Light Engine 940 weiß	* O
0034051	OptiClip Light Engine 840 Schwarz	* O
0034052	OptiClip Light Engine 830 Schwarz	* O
0034053	OptiClip Light Engine 940 Schwarz	* O

Treiber		CHF
0034055	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE	38,00 O
0034056	CUPower ID CCC1 40/230/300-1050 DALI DIP + CABLE	88,00 O
0034057	OSRAM OTI DX 35/220...240/1A0 NFC + CABLE	132,00 O
0034058	OSRAM OT WI 40/220-240/1A0 NFC BL LPI + CABLE	219,00 O
0034059	TRIDONIC LC 45W 500-1400MA BDW SC PRE2 + CABLE	283,00 O

Zubehör		CHF
0034054	OptiClip Einbaurahmen KIT	7,00 S
0044613	Surface Mounting Kit 600X600X70mm	32,00 S
0044614	Surface Mounting Kit 1200X300X70mm	42,00 S
0062317	Einbaurahmen 600x600	49,00 S
0062319	Einbaurahmen 1200x300	69,00 S


SYLVANIA



Neuheit


OptiClip TERRA ™

**DAS ERSTE
PAPIER, DAS
IHREN RAUM
ERHELLT**






Das erste Papier, das Ihren Raum erhellt. Eine vollständige Leuchte, die zu 60 % aus Papier besteht. Gefaltet, nicht geklebt, und zu 100 % recycelbar. Austauschbare LED-Module: Einfache Wartung dank Modul-Clip-System und einfacher Plug-and-Play-Verbindung. Hohe Energieeffizienz: bis zu 142lm/W. UGR<16, SDCM < 3. Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder Treiber - Dimmbar über serienmäßig verdrahteten Schalter (DALI-Versionen) oder kabellosen, batterielosen Piezo-Schalter (SylSmart-Versionen). Ausgestattet mit einer Klemmleiste für einfache Verdrahtung (LiLo). Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



OptiClip TERRA 600x600			CHF
0042024	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT MP		233,00 S
0042025	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT DALI		278,00 S
0042026	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT SSA03		478,00 S
0042028	OPTICLIP TERRA 600 830 2L WHT SSA01D		362,00 O
0042021	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT MP		233,00 S
0042022	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT DALI		278,00 S
0042023	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT SSA03		478,00 S
0042027	OPTICLIP TERRA 600 840 2L WHT SSA01D		362,00 O




OptiClip TERRA 625x625			CHF
0042044	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT MP		249,00 O
0042045	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT DALI		295,00 O
0042046	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT SSA03		494,00 O
0042048	OPTICLIP TERRA 625 830 2L WHT SSA01D		378,00 O
0042041	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT MP		249,00 S
0042042	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT DALI		295,00 S
0042043	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA03		494,00 O
0042047	OPTICLIP TERRA 625 840 2L WHT SSA01D		378,00 O



Architektonische Einbauleuchte mit variabler Leistungseinstellung, um alle Beleuchtungsanforderungen eines Raumes mit einem einzigen Produkt abzudecken. 8 Lichtströme und Lampen-Wattagen am Treiber einstellbar (DIP-Schalter mit 6 Positionen) für hervorragenden Sehkomfort: von 15W 2100lm / 2300lm bis 34W 4500lm / 4650lm. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN12464-1 für die Beleuchtung von Computerarbeitsplätzen, mit einer Leuchtdichte von $L < 1000\text{cd/m}^2$ bei 65°. Optik bestehend aus LED-Linsen in einem einteiligen Stahlgehäuse ohne

Zwischenräume zwischen den optischen Modulen. Hohe Energieeffizienz bis zu 153lm/W, SDCM < 3. LILO-Anschlussbox bietet Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung für eine einfache und schnelle Montage. Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA03) mit integriertem Sensor oder Bluetooth-Treiber (SSA01D). Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 88.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Quadro 625x625			CHF
0044705	Quadro 625x625 Multipower 34W 4650lm 840		105,00 S
0044714	Quadro 625x625 35W 4500lm 830 SSA03		457,00 O
0044715	Quadro 625x625 35W 4650lm 840 SSA03		457,00 O
0044720	Quadro 625x625 35W 4500lm 830 SSA01D		331,00 O
0044721	Quadro 625x625 35W 4650lm 840 SSA01D		331,00 O

Quadro 1200x300			CHF
0044709	Quadro 1200x300 Multipower 34W 4650lm 840		157,00 S
0044711	Quadro 1200x300 34W 4650lm 840 DALI		206,00 S
0044716	Quadro 1200x300 35W 4500lm 830 SSA03		502,00 O
0044717	Quadro 1200x300 35W 4650lm 840 SSA03		502,00 O
0044722	Quadro 1200x300 35W 4500lm 830 SSA01D		375,00 O
0044723	Quadro 1200x300 35W 4650lm 840 SSA01D		375,00 O

Zubehör

			CHF
0044613	Surface Mounting Kit 600X600X70mm		32,00 S
0044615	Surface Mounting Kit 625X625X70mm		32,00 S
0044614	Surface Mounting Kit 1200X300X70mm		42,00 S
0062317	Einbaurahmen 600x600		49,00 S
0062318	Einbaurahmen 625x625		49,00 S
0062319	Einbaurahmen 1200x300		69,00 S



SYLVANIA



NEUHEIT

Quantum


Ein hocheffizienter
Klassiker

- Hohe Effizienz bis zu 182lm/W
- Hoher Sehkomfort UGR<19
- SylSmart® Connected-fähig



LED-Panel mit Backlit-Technologie. Hohe Effizienz von bis zu 182 lm/W. Geeignet für Räumlichkeiten, die einen hohen IP-Schutz erfordern: Krankenhäuser, Labore, Großküchen, aber auch für Büros usw. UGR < 19, SDCM < 3. Multipower-Funktionalität, bei der der Lichtstrom der Leuchte während der Installation durch einfaches Umstellen eines Schnellwahlschalters an die örtlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Dimmbar verdrahtet, traditionell DALI. Ausgestattet mit den beiden Optionen SylSmart Connected-Sensor (SSA03) und Treiber (SSA01D) gewährleistet es

optimale Leistung und Benutzerzufriedenheit. Integrierte Loop-in-Loop-out-Funktion (LILO). Sicherheitskabel im Lieferumfang enthalten. Photobiologische Risikogruppe: GR0. Lebensdauer: 95.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Quantum 625x625	CHF
0048122 Quantum 625X625 2300-4700lm 840 MP	105,00 S
0048123 Quantum 625X625 4700lm 840 DALI	153,00 S




Quantum 1200x600	CHF
0048130 Quantum 1200X600 4500-5500lm 830 MP	202,00 S
0048128 Quantum 1200X600 4800-5800lm 840 MP	171,00 S
0048129 Quantum 1200X600 5800lm 840 DALI	219,00 S

Zubehör	CHF
0044613 Surface Mounting Kit 600X600X70mm	32,00 S
0044614 Surface Mounting Kit 1200X300X70mm	42,00 S
0044615 Surface Mounting Kit 625X625X70mm	32,00 S
0044616 Surface Mounting Kit 1200X600X70mm	54,00 S
0062317 Einbaurahmen 600x600	49,00 S
0062318 Einbaurahmen 625x625	49,00 S
0062319 Einbaurahmen 1200x300	69,00 S
9146602 LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	157,00 S
9146603 LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	207,00 S



Quantum 600x600	CHF
0048108 Quantum 600X600 2200-4400lm 830 MP	105,00 S
0048106 Quantum 600X600 2300-4700lm 840 MP	105,00 S
0048109 Quantum 600X600 4400lm 830 DALI	153,00 S
0048107 Quantum 600X600 4700lm 840 DALI	153,00 S
0048113 QUANTUM 600X600 4700LM 840 SSA01D	* O
0048112 QUANTUM 600X600 4700LM 840 SSA03	* O
0048110 Quantum 600X600 2200-4300lm 940 MP	117,00 S
0048111 Quantum 600X600 4300lm 940 DALI	165,00 S



Quantum 1200x300	CHF
0048118 Quantum 1200X300 2200-4300lm 830 MP	111,00 S
0048116 Quantum 1200X300 2300-4500lm 840 MP	111,00 S
0048119 Quantum 1200X300 4300lm 830 DALI	182,00 S
0048117 Quantum 1200X300 4500lm 840 DALI	159,00 S
0048136 QUANTUM 1200X300 4500LM 840 SSA03	* O



Dimmbar



Notfall

SylSmart Connected

S Lagerbestand

O Bestellung

SylSmart Standalone

* Preis / Lieferzeit auf Anfrage

SYLVANIA



NEUHEIT

Panel IP66 Cleanroom



Die ultimative Reinraum- Einbauleuchte

- Zertifiziert für den Einsatz in Reinräumen, Klasse 2 - 9 gemäß ISO 14644-1:2015
- Sauberes, schraubenloses Design für einfache Reinigung
Abgerundete Kanten des Rahmens verhindern die Ansammlung von Sedimenten und Bakterien
- Montageoptionen für abgehängte (M600/M625), Metall- (M598/M623) und Gipskartondecken (PB) mit integriertem Zugband

Panel IP66 Reinraum

SYLVANIA



LED-Einbauleuchte für Reinräume in Krankenhäusern (Operationssäle, Intensivstationen, Ambulanzen, Behandlungsräume usw.), Laboren, Mikroelektronikproduktion, Lebensmittelindustrie usw. Zertifiziert für den Einsatz in Reinräumen der Klassen 2–9 gemäß ISO 14644-1:2015. Sauberes, schraubenloses Design für einfache Reinigung. Abgerundete Kanten des Rahmens verhindern die Bildung von Ablagerungen und Bakterien. Hohe Energieeffizienz von bis zu 140lm/W. Lichtquellenoptionen mit CRI80 und CRI90 4000 K CCT. UGR-Version:

gehärtetes Sicherheitsglas + Opalplexiglas, nicht UGR: gehärtetes Sicherheitsglas. Dimmbar verdrahtet: traditionell DALI. Montageoptionen für abgehängte Decken (M600/M625), Metalldecken (M598/M623) und Gipskartondecken (PB) mit integriertem Aufhangeset. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20 °C bis 60 °C. Lebensdauer: 70.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Mattes gehärtetes Sicherheitsglas 598x598 CRI80 CHF

0042760	PANEL IP66 CR R 598S MSG L3 5360LM 840	982,00	O
⚠ 0042764	PANEL IP66 CR R 598S MSG L3 5360LM 840 DALI	1 083,00	O
⚠ 0042776	PANEL IP66 CR R 598S MSG L3 5360LM 840 DALI EM	1 481,00	O

Mattes gehärtetes Sicherheitsglas 1198x298 CRI80 CHF

0042762	PANEL IP66 CR R 598R MSG L3 4990LM 840	1 024,00	O
⚠ 0042766	PANEL IP66 CR R 598R MSG L3 4990LM 840 DALI	1 126,00	O
⚠ 0042777	PANEL IP66 CR R 598R MSG L3 4990LM 840 DALI EM	1 523,00	O

Mattes gehärtetes Sicherheitsglas 623x623 CRI80 CHF

0042761	PANEL IP66 Reinraum R 623mm 37W 5357lm 840	982,00	O
⚠ 0042765	PANEL IP66 Reinraum R 623mm 37W 5357lm 840 DALI	1 083,00	O

Mattes gehärtetes Sicherheitsglas 1247x312 CRI80 CHF

0042763	PANEL IP66 Reinraum R 1247mm 37W 4992lm 840	1 024,00	O
⚠ 0042767	PANEL IP66 Reinraum R 1247mm 37W 4992lm 840 DALI	1 126,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 598x598 CRI80 CHF

0042768	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840	1 018,00	O
⚠ 0042772	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840 DALI	1 119,00	O
⚠ 0042778	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4670LM 840 DALI EM	1 517,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 1198x298 CRI80 CHF

0042770	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840	1 060,00	O
⚠ 0042774	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840 DALI	1 161,00	O
⚠ 0042779	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 4290LM 840 DALI EM	1 559,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 623x623 CRI80 CHF

0042769	PANEL IP66 Reinraum R 623mm 37W 5049lm 840 UGR	1 018,00	O
⚠ 0042773	PANEL IP66 Reinraum R 623mm 37W 5049lm 840 UGR DALI	1 119,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 1247x312 CRI80 CHF

0042771	PANEL IP66 Reinraum R 1247mm 37W 4671lm 840 UGR	1 060,00	O
⚠ 0042775	PANEL IP66 Reinraum R 1247mm 37W 4671lm 840 UGR DALI	1 161,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 598x598 CRI90 CHF

0042010	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940	1 037,00	O
⚠ 0042014	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940 DALI	1 142,00	O
⚠ 0042018	PANEL IP66 CR R 598S CMPG L3 4000LM 940 DALI EM	1 540,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 1198x298 CRI90 CHF

0042012	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 3750LM 940	1 080,00	O
⚠ 0042016	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 3750LM 940 DALI	1 181,00	O
⚠ 0042019	PANEL IP66 CR R 598R CMPG L3 3750LM 940 DALI EM	1 579,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 623x623 CRI90 CHF

0042011	PANEL IP66 Reinraum R 623mm 37W 4292lm 940 UGR	1 037,00	O
⚠ 0042015	PANEL IP66 Reinraum R 623mm 37W 4292lm 940 UGR DALI	1 142,00	O

Klares gehärtetes Sicherheitsglas + mikropismatisches Plexiglas 1247x312 CRI90 CHF

0042013	PANEL IP66 Reinraum R 1247mm 37W 3973lm 940 UGR	1 080,00	O
⚠ 0042017	PANEL IP66 Reinraum R 1247mm 37W 3973lm 940 UGR DALI	1 181,00	O

Zubehör CHF

0042020	PANEL IP66 Reinraum R Sicherheitskabel	70,00	O
---------	--	-------	---



SYLVANIA



NEUHEIT

START™ Panel

Panels für alle
Anwendungen

- Hohe Effizienz bis zu 150 lm/W
- Hoher Sehkomfort UGR<19
- SylSmart® Connected-fähig


START Panel

SYLVANIA




LED-Panel mit Hintergrundbeleuchtung, ideal für die Beleuchtung von stark frequentierten Bereichen, Fluren und Büro- oder Gewerbeflächen. Hohe Energieeffizienz von bis zu 150 lm/W. Hoher Sehkomfort: UGR <19, SDCM <3. Multipower-Funktionalität, bei der der Lichtstrom der Leuchte während der Installation durch einfaches Einstellen eines Schnellwahlschalters an die örtlichen Bedürfnisse angepasst werden kann. Dual Tone-Schalter (3000 K/4000 K). Dimmbar über einen standardmäßig kabelgebundenen Schalter (DALI-Modelle). Integrierte Loop-in-Loop-out-

Funktion (LILO). Sicherheitskabel im Lieferumfang enthalten. Photobiologische Risikogruppe: RGO. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



START Panel UGR19 625x625		CHF
0048102	START Panel UGR19 625x625 33W 3000-4700lm 830/840 MP	80,00 S
0048103	START Panel UGR19 625x625 33W 4700lm 830/840 DALI	130,00 S
0048105	START Panel UGR19 625x625 4700lm 830/840 SSA01D	* O
0048104	START Panel UGR19 625x625 4500lm 830/840 SSA04	* O

Zubehör		CHF
0044613	Surface Mounting Kit 600X600X70mm	32,00 S
0044614	Surface Mounting Kit 1200X300X70mm	42,00 S
0044615	Surface Mounting Kit 625X625X70mm	32,00 S
0062317	Einbaurahmen 600x600	49,00 S
0062319	Einbaurahmen 1200x300	69,00 S
0062318	Einbaurahmen 625x625	49,00 S
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEP04 3H3W RC	157,00 S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEP04 3H3W RC	207,00 S



START Panel 600x600		CHF
0048093	START Panel 600x600 3000-4700lm 830/840 MP	80,00 S
0048094	START Panel 600x600 4700lm 830/840 DALI	130,00 S

START Panel UGR19 600x600		CHF
0048091	START Panel UGR19 600x600 3000-4700lm 830/840 MP	80,00 S
0048092	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 DALI	130,00 S
0048095	START Panel UGR19 600x600 3400-4500lm 830/840 PIR	* O
0048097	START Panel UGR19 600x600 4700lm 830/840 SSA01D	* O
0048096	START Panel UGR19 600x600 4500lm 830/840 SSA04	* O



START Panel UGR19 1200x300		CHF
0048098	START Panel UGR19 1200x300 33W2900-4600lm 830/840 MP	82,00 S
0048099	START Panel UGR19 1200x300 33W 4600lm 830/840 DALI	132,00 S
0048101	START Panel UGR19 1200x300 4600lm 830/840 SSA01D	* O
0048100	START Panel UGR19 1200x300 4400lm 830/840 SSA04	* O

Optix Anbau & Pendel

Concord



LED-Deckenleuchte mit sehr niedriger Leuchtdichte und ausgezeichnetem Sehkomfort. Ausführung in satiniertem Aluminium (UGR<16 und Leuchtdichte<200 cd/m² bei 65°, konform mit EN 12 464-1 für die Arbeit an Computerarbeitsplätzen) und Versionen mit mikroprismatischem Diffusor (UGR<19). Direkte oder direkte/indirekte (70/30%) Modelle für Pendelmontagen erhältlich. Lichtstrom: bis zu 7000lm - Energieeffizienz bis zu 165lm/W - CRI>80 oder >90 - SDCM3. Ausführungen mit 3000 K, 4000 K und Tunable White erhältlich. Lichtmanagement: - verdrahtet:

traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe (CRI > 97). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle). ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 120.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



1200x200 Medium Output Direct		CHF
2023700	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3400lm 830 Alu 2L	678,30 O
2023701	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3400lm 830 Alu 2L DALI	711,90 O
2023704	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3600lm 840 Alu 2L	678,30 O
2023705	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 26W 3600lm 840 Alu 2L DALI	711,90 O
2023709	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 27W 3600lm 840 Alu 2L SSC	995,40 O
2023928	Optix Anbau 1200 27W 3600lm 840 Alu 2L SSA03	875,00 O
2023707	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3600lm 840 Alu 2L EM	1 023,80 O
2023706	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3600lm 840 Alu 2L DALI EM	1 081,50 O
2023710	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 29W 3700lm 940 Alu 2L DALI	748,70 O
2023711	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 32W 3700lm 940 Alu 2L DALI EM	1 104,60 O

1200x200 Medium Output Direct TW		CHF
2023764	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 30W 3200lm 830-860 Alu 2L TW	1 019,60 O
2023766	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 31W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC	1 301,00 O

1200x200 Medium Output Direct TW		CHF
2023765	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 33W 3200lm 830-860 Alu 2L TW DALI EM	1 356,60 O
2023767	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 34W 3200lm 830-860 Alu 2L TW SSC EM	1 599,20 O

1200x200 Medium Output Direct LumiNature™		CHF
2023827	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3810lm 840 Alu 2L Lumi	707,70 O
2023828	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3810lm 840 Alu 2L Lumi DALI	755,00 O
2023829	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 37W 3810lm 840 Alu 2L Lumi SSC	1 025,90 O
2023940	Optix Anbau 1200 37W 3810lm 940 Alu 2L Lumi SSA03	873,00 O
2023830	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 36W 3500lm 830-860 Alu 2L Lumi HCL DALI	960,80 O
2023831	Optix Anbau/Pendel UGR16 1200x200 37W 3500lm 830-860 Alu 2L Lumi HCL SSC	1 220,10 O

1200x200 Medium Output Direct/Indirect		CHF
2023720	Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4000lm 830 Alu 2L D/I	743,40 O
2023721	Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4000lm 830 Alu 2L D/I DALI	808,50 O
2023724	Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4100lm 840 Alu 2L D/I	743,40 O
2023725	Optix Pendel UGR16 1200x200 29W 4100lm 840 Alu 2L D/I DALI	808,50 S
2023729	Optix Pendel UGR16 1200x200 30W 4100lm 840 Alu 2L D/I SSC	1 035,30 O
2023931	Optix Anbau 1200 30W 4100lm 840 Alu 2L D/I SSA03	965,00 O
2023727	Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 840 Alu 2L D/I EM	1 136,10 O
2023726	Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 840 Alu 2L D/I DALI EM	1 198,10 O
2023730	Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 4100lm 940 Alu 2L D/I DALI	858,90 O
2023731	Optix Pendel UGR16 1200x200 35W 4100lm 940 Alu 2L D/I DALI EM	1 228,50 O

1200x200 Medium Output Direct/Indirect TW		CHF
2023756	Optix Pendel UGR16 1200x200 31W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I DALI	1 089,90 O
2023758	Optix Pendel UGR16 1200x200 32W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I SSC	1 340,90 O
2023757	Optix Pendel UGR16 1200x200 34W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I DALI EM	1 428,00 O
2023759	Optix Pendel UGR16 1200x200 35W 3700lm 830-860 Alu 2L TW D/I SSC EM	1 669,50 O

1200x200 High Output Direct/Indirect		CHF
2023740	Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5100lm 830 Alu 2L D/I	769,70 O
2023741	Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5100lm 830 Alu 2L D/I DALI	814,80 O
2023744	Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5600lm 840 Alu 2L D/I	769,70 O
2023745	Optix Pendel UGR16 1200x200 36W 5600lm 840 Alu 2L D/I DALI	814,80 O
2023749	Optix Pendel UGR16 1200x200 37W 5600lm 840 Alu 2L D/I SSC	1 040,60 O
2023933	Optix Anbau 1200 HO 37W 5600lm 840 Alu 2L D/I SSA03	970,00 O
2023747	Optix Pendel UGR16 1200x200 39W 5600lm 840 Alu 2L D/I EM	1 105,70 O
2023746	Optix Pendel UGR16 1200x200 39W 5600lm 840 Alu 2L D/I DALI EM	1 189,70 O



Optix Anbau & Pendel MPO

Concord



LED-Deckenleuchte mit sehr niedriger Leuchtdichte und ausgezeichnetem Sehkomfort. Mikroprismatischer Diffusor (UGR<19). Direkte oder direkte/indirekte (70/30%) Versionen verfügbar. Lichtstrom: bis zu 4350 lm (Direkt-Version) und bis zu 6650 lm (Direkt/Indirekt-Version). Energieeffizienz bis zu 124 lm/W (direkte Version) und 136lm/W (direkte/indirekte Version).

Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Kann mit

Isoliermaterial abgedeckt werden. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle). ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 130.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



1200x200 Direct	CHF
2021672 Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 23W 2863lm 840 weiß	583,80 O
2021674 Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 23W 2863lm 840 weiß DALI EM	687,80 O
2021664 Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 HO 30W 3550lm 840 weiß	574,40 O
2021666 Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 HO 31W 3550lm 840 weiß DALI	646,80 O
2021667 Optix MPO Anbau UGR19 1200x200 HO 33W 3550lm 840 weiß DALI EM	969,20 O



1500x200 Direct	CHF
2021702 Optix MPO Anbau UGR19 1500x200 36W 4350lm 840 weiß	729,80 O
2021704 Optix MPO Anbau UGR19 1500x300 36W 4350lm 840 weiß DALI	787,50 O
2021705 Optix MPO Anbau UGR19 1500x200 38W 4350lm 840 weiß DALI EM	1 073,10 O
2021706 Optix MPO Anbau UGR19 1500x200 37W 4350lm 840 weiß SSC	990,20 O
2023911 Optix MPO Anbau 1500 37W 4350lm 840 D SSA03	841,00 O

1200x200 Direct/Indirect	CHF
2021668 Optix MPO UGR19 1200x200 36W 4900lm 840 weiß D/I	698,30 O
2021670 Optix MPO UGR19 1200x200 37W 4900lm 840 weiß D/I DALI	774,90 O
2021671 Optix MPO UGR19 1200x200 39W 4900lm 840 weiß D/I DALI EM	1 062,60 O
2021660 Optix MPO UGR19 1200x200 HO 44W 5770lm 840 weiß D/I	668,90 O



1500x200 Medium Output Direct/Indirect	CHF
2023772 Optix Pendel UGR16 1500x200 46W 7000lm 840 Alu 2L D/I DALI	1 013,30 O
2023776 Optix Pendel UGR16 1500x200 47W 7000lm 840 Alu 2L D/I SSC	1 232,70 O
2023935 Optix Anbau 1500 HO 47W 7000lm 840 Alu 2L D/I SSA03	1 098,00 O
2023774 Optix Pendel UGR16 1500x200 49W 7000lm 840 Alu 2L D/I EM	1 303,10 O
2023773 Optix Pendel UGR16 1500x200 49W 7000lm 840 Alu 2L D/I DALI EM	1 341,90 O

Zubehör	CHF
2021712 Optix Anbau Verbindungsset zur durchgängigen Montage	29,40 S
5054686 Universal-Stahlseilabhngung 1,5m	54,60 S
2021713 Optix Anbau Infill 2L 600mm	198,00 O
2021714 Optix Anbau Infill 2L 900mm	253,00 O
2021715 Optix Anbau Infill 2L 1200mm	298,20 O
2021716 Optix Anbau Infill 2L 1500mm	273,00 O
0044100 Wandhalterung	240,50 S
5050568 Set 1: Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss	91,40 S
5050571 Set 1: Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiss	113,40 O
5050574 Set 2: Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent	113,40 O
5050577 Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² transparent	146,00 O
5050604 Rana Baldachin fr Stahlseil und Anschlusskabel, weiss	30,50 O
2021721 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	18,90 O
2021722 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	21,00 O
2021723 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	22,10 O
2021724 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	20,00 O
2021727 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	25,20 O
2021728 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	29,40 O
2021729 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	31,50 O
2021730 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	26,30 O


1200x200 Direct/Indirect		CHF
2021662	Optix MPO UGR19 1200x200 HO 45W 5770lm 840 weiß D/I DALI	741,30 O
2021663	Optix MPO UGR19 1200x200 HO 47W 5770lm 840 weiß D/I DALI EM	1 062,60 O
1500x200 Direct/Indirect		CHF
2021696	Optix MPO UGR19 1500x200 49W 6650lm 840 weiß D/I	831,60 O
2021698	Optix MPO UGR19 1500x200 49W 6650lm 840 weiß D/I DALI	885,20 O
2021699	Optix MPO UGR19 1500x200 51W 6650lm 840 weiß D/I DALI EM	1 123,50 O
2021700	Optix MPO UGR19 1500x200 50W 6650lm 840 weiß D/I SSC	1 045,80 O
2023910	Optix MPO Anbau 1500 50W 6650lm 840 D/I SSA03	930,00 O
Zubehör		CHF
2021712	Optix Anbau Verbindungsset zur durchgängigen Montage	29,40 S
5054686	Universal-Stahlseilabhängung 1,5m	54,60 S
2021713	Optix Anbau Infill 2L 600mm	198,00 O
2021714	Optix Anbau Infill 2L 900mm	253,00 O
2021715	Optix Anbau Infill 2L 1200mm	298,20 O
2021716	Optix Anbau Infill 2L 1500mm	273,00 O
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss	91,40 S
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiss	113,40 O
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent	113,40 O
5050577	Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² transparent	146,00 O
5050604	Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel weiss	30,50 O
2021721	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	18,90 O
2021722	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	21,00 O
2021723	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	22,10 O
2021724	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	20,00 O
2021727	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²	25,20 O
2021728	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm²	29,40 O
2021729	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm²	31,50 O
2021730	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm²	26,30 O

Optix Anbau & Pendel Asymmetrisch


Concord



LED-Deckenleuchte mit geringer Leuchtdichte, erhältlich in 1200x200mm oder 1500x200mm Ideal für die Beleuchtung von Schultafeln. Energieeffizienz bis zu 116lm/W. Lichtstrom: von 3400lm bis 4250lm. CRI>80, SDCM < 3. Ausführungen mit 3000 K und 4000 K erhältlich. Minimalistisches, unaufdringliches Design für eine perfekte Integration. Photobiologische Risikogruppe RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



1200x200		CHF
2021676	Optix Anbau 1200x200 30W 3380lm 830 Asym	509,30 O
2021677	Optix Anbau 1200x200 30W 3380lm 830 Asym DALI	559,70 O
2021678	Optix Anbau 1200x200 31W 3380lm 830 Asym SSC	822,20 O
2021679	Optix Anbau 1200x200 30W 3480lm 840 Asym	509,30 S
2021680	Optix Anbau 1200x200 30W 3480lm 840 Asym DALI	559,70 S
2021681	Optix Anbau 1200x200 31W 3380lm 840 Asym SSC	822,20 O



1500x200		CHF
2021734	Optix Anbau 1500x200 37W 4250lm Asymmetrisch 4000K	587,00 S
2021735	Optix Anbau 1500x200 37W 4250lm Asymmetrisch 4000K DALI	656,30 O
2021736	Optix Anbau 1500x200 38W 4250lm Asymmetrisch 4000K SSC	991,20 O



Zubehör		CHF
2021712	Optix Anbau Verbindungsset zur durchgängigen Montage	29,40 S
5054686	Universal-Stahlseilabhängung 1,5m	54,60 S
2021713	Optix Anbau Infill 2L 600mm	198,00 O
2021714	Optix Anbau Infill 2L 900mm	253,00 O
2021715	Optix Anbau Infill 2L 1200mm	298,20 O
2021716	Optix Anbau Infill 2L 1500mm	273,00 O
0044100	Wandhalterung	240,50 S
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss	91,40 S

Zubehör	CHF
5050571 Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² weiss	113,40 O
5050574 Set 2: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² transparent	113,40 O
5050577 Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² transparent	146,00 O
5050604 Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel weiss	30,50 O
2021721 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	18,90 O
2021722 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	21,00 O
2021723 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	22,10 O
2021724 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	20,00 O
2021727 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	25,20 O
2021728 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	29,40 O
2021729 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	31,50 O
2021730 Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	26,30 O

Rana Neo Anbau


SYLVANIA

PRO



LED-Deckenanbauleuchte für hohen Sehkomfort in gewerblichen Anwendungen. Abmessungen 600x600 mm, 1200x200 mm und 1500x200 mm erhältlich. LED-Abdeckung mit geringer Leuchtdichte ($L < 600 \text{ cd/m}^2$ bei 65°) und $UGR < 19$, ein- oder zweireihige Optik aus satiniertem Aluminium, entspricht den Empfehlungen der Norm EN12 464-1. Energieeffizienz bis zu 135 lm/W. Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Dimmbar über

verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle). Leuchte kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Ausgestattet mit einer Klemmleiste für einfache Verdrahtung (LILO). Photobiologische Risikogruppe: RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 96.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



600x600 3000K	CHF
0054210 Rana Neo 600x600 Anbau 30W 3300lm 830 2L weiß	464,10 O
0054212 Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3300lm 830 DALI 2L weiß	517,70 O
0054214 Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3300lm 830 SSC 2L weiß	702,50 O
0044680 Rana Neo 600 Anbau 31W 3300lm 830 SSA03 2L weiß	705,00 O
0054216 Rana Neo 600x600 Anbau 32W 3300lm 830 EM 2L weiß	781,20 O
0054218 Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3300lm 830 DALI EM 2L weiß	831,60 O
0054220 Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3300lm 830 SSC EM 2L weiß	1 018,50 O
600x600 4000K	CHF
0054211 Rana Neo 600x600 Anbau 30W 3500lm 840 2L weiß	464,10 O
0054213 Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3500lm 840 DALI 2L weiß	517,70 O
0054215 Rana Neo 600x600 Anbau 31W 3500lm 840 SSC 2L weiß	702,50 O
0044681 Rana Neo 600 Anbau 31W 3500lm 840 SSA03 2L weiß	705,00 O
0054217 Rana Neo 600x600 Anbau 32W 3500lm 840 EM 2L weiß	781,20 O
0054219 Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3500lm 840 DALI EM 2L weiß	831,60 O
0054221 Rana Neo 600x600 Anbau 33W 3500lm 840 SSC EM 2L weiß	1 018,50 O



1200x200 Low Output 3000K		CHF
0054222	Rana Neo 1200x200 Anbau 29W 3600lm 830 1L weiß	372,80 O
0054224	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3600lm 830 DALI 1L weiß	427,40 O
0054226	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3600lm 830 SSC 1L weiß	611,10 O
0044682	Rana Neo 1200 Anbau 30W 3600lm 830 SSA03 1L weiß	593,00 O
0054228	Rana Neo 1200x200 Anbau 31W 3600lm 830 EM 1L weiß	689,90 O
0054230	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3600lm 830 DALI EM 1L weiß	742,40 O
0054232	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3600lm 830 SSC EM 1L weiß	928,20 O

1200x200 Low Output 4000K		CHF
0054223	Rana Neo 1200x200 Anbau 29W 3800lm 840 1L weiß	372,80 O
0054225	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3800lm 840 DALI 1L weiß	427,40 O
0054227	Rana Neo 1200x200 Anbau 30W 3800lm 840 SSC 1L weiß	611,10 O
0044684	Rana Neo 1200 Anbau 30W 3800lm 840 SSA03 1L weiß	593,00 O
0054231	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3800lm 840 DALI EM 1L weiß	742,40 O
0054233	Rana Neo 1200x200 Anbau 32W 3800lm 840 SSC EM 1L weiß	928,20 O



1200x200 High Output 3000K		CHF
0054234	Rana Neo 1200x200 Anbau 57W 6800lm 830 2L weiß	455,70 O
0054236	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 6800lm 830 DALI 2L weiß	495,60 O
0054238	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 6800lm 830 SSC 2L weiß	757,10 O
0044683	Rana Neo 1200 Anbau 58W 6800lm 830 SSA03 2L weiß	670,00 O
0054240	Rana Neo 1200x200 Anbau 59W 6800lm 830 EM 2L weiß	779,10 O
0054242	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 6800lm 830 DALI EM 2L weiß	818,00 O
0054244	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 6800lm 830 SSC EM 2L weiß	1 074,20 O

1200x200 High Output 4000K		CHF
0054235	Rana Neo 1200x200 Anbau 57W 7500lm 840 2L weiß	455,70 O
0054237	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 7500lm 840 DALI 2L weiß	495,60 O
0054239	Rana Neo 1200x200 Anbau 58W 7500lm 840 SSC 2L weiß	757,10 O
0054243	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 7500lm 840 DALI EM 2L weiß	818,00 O
0054245	Rana Neo 1200x200 Anbau 60W 7500lm 840 SSC EM 2L weiß	1 074,20 O



1500x200 Low Output 3000K		CHF
0054246	Rana Neo 1500x200 Anbau 36W 4300lm 830 1L weiß	461,00 O
0054248	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4300lm 830 DALI 1L weiß	498,80 O
0054250	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4300lm 830 SSC 1L weiß	752,90 O

1500x200 Low Output 3000K		CHF
0044686	Rana Neo 1500 Anbau 37W 4400lm 830 SSA03 1L weiß	672,00 O
0054252	Rana Neo 1500x200 Anbau 38W 4300lm 830 EM 1L weiß	777,00 O
0054254	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4300lm 830 DALI EM 1L weiß	812,70 O
0054256	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4300lm 830 SSC EM 1L weiß	1 070,00 O

1500x200 Low Output 4000K		CHF
0054247	Rana Neo 1500x200 Anbau 36W 4700lm 840 1L weiß	461,00 S
0054249	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4700lm 840 DALI 1L weiß	498,80 S
0054251	Rana Neo 1500x200 Anbau 37W 4700lm 840 SSC 1L weiß	752,90 O
0044688	Rana Neo 1500 Anbau 37W 4700lm 840 SSA03 1L weiß	672,00 O
0054255	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4700lm 840 DALI EM 1L weiß	812,70 O
0054257	Rana Neo 1500x200 Anbau 39W 4700lm 840 SSC EM 1L weiß	1 070,00 O



1500x200 High Output 3000K		CHF
0054258	Rana Neo 1500x200 Anbau 70W 8800lm 830 2L weiß	576,50 O
0054260	Rana Neo 1500x200 Anbau 71W 8800lm 830 DALI 2L weiß	592,20 O
0054262	Rana Neo 1500x200 Anbau 71W 8800lm 830 SSC 2L weiß	856,80 O
0044687	Rana Neo 1500 Anbau 76W 8800lm 830 SSA03 2L weiß	759,00 O
0054264	Rana Neo 1500x200 Anbau 72W 8800lm 830 EM 2L weiß	903,00 O
0054266	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 8800lm 830 DALI EM 2L weiß	917,70 O
0054268	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 8800lm 830 SSC EM 2L weiß	1 172,90 O

1500x200 High Output 4000K		CHF
0054259	Rana Neo 1500x200 Anbau 70W 9500lm 840 2L weiß	576,50 O
0054261	Rana Neo 1500x200 Anbau 71W 9500lm 840 DALI 2L weiß	592,20 O
0044689	Rana Neo 1500 Anbau 76W 9500lm 840 SSA03 2L weiß	759,00 O
0054265	Rana Neo 1500x200 Anbau 72W 9500lm 840 EM 2L weiß	903,00 O
0054267	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 9500lm 840 DALI EM 2L weiß	917,70 O
0054269	Rana Neo 1500x200 Anbau 73W 9500lm 840 SSC EM 2L weiß	1 172,90 O

Zubehör		CHF
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiss	91,40 S
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiss	113,40 O
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent	113,40 O
5050577	Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² transparent	146,00 O
5050586	Set 4: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Verbindclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm²	81,90 O
5050604	Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, weiss	30,50 O
5050616	Rana Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm²	41,00 O
5050622	Rana Verbinder-Clips (10 Stk.)	13,70 O
5054686	Universal-Stahlseilabhängung 1,5m	54,60 S


Areum Pendel

SYLVANIA


PRO



LED-Pendelleuchte mit dezentem, elegantem Design. Direkt/indirekt (70/30%) Lichtverteilung. Ideal für Büroräume (UGR ≤ 19) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN12464-1. Energieeffizienz bis zu 129 lm/W. Dimmbar verdrahtet: traditionell DALI. Erhältlich in 4000 K. Die Stromversorgung ist in den Aufhängekabeln untergebracht – für eine einfache Installation und eine ästhetische Optik. Lebensdauer: 63.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Areum Pendel 1200mm		CHF
0042950	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 Alu	372,00 S
0042958	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 EM Alu	794,00 O
0042951	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 DALI Alu	432,00 S
0042960	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 DALI EM Alu	869,00 O
0042959	Areum Suspended 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSAON Alu	858,00 O
0042974	Areum Suspended 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSC Alu	744,00 O
0042952	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 Weiß	372,00 S
0042961	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 EM Weiß	794,00 O
0042953	Areum Suspended 1200 D/I 40W 5150lm 840 DALI Weiß	432,00 S
0042963	Areum Suspended 1200 D/I 43W 5150lm 840 DALI EM Weiß	869,00 O
0042962	Areum Suspended 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSAON Weiß	858,00 O
0042975	Areum Suspended 1200 D/I 41W 5150lm 840 SSC Weiß	744,00 O



Areum Pendel 1500mm		CHF
0042954	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 Alu	481,00 S
0042964	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 EM Alu	934,00 O
0042955	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 DALI Alu	548,00 S
0042966	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 DALI EM Alu	1 019,00 O
0042965	Areum Suspended 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSAON Alu	1 007,00 O
0042976	Areum Suspended 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSC Alu	858,00 O
0042956	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 Weiß	481,00 S
0042967	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 EM Weiß	934,00 O
0042957	Areum Suspended 1500 D/I 56W 7000lm 840 DALI Weiß	548,00 S
0042969	Areum Suspended 1500 D/I 59W 7000lm 840 DALI EM Weiß	1 019,00 O
0042968	Areum Suspended 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSAON Weiß	1 007,00 O
0042977	Areum Suspended 1500 D/I 57W 7000lm 840 SSC Weiß	858,00 O

Areum Wandleuchte

SYLVANIA

PRO



LED-Wandleuchte mit dezentem, elegantem Design. Direkt/indirekt (40/60%) Lichtverteilung. Ideal für Büroräume (UGR ≤ 16) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN12464-1. Energieeffizienz bis zu 130 lm/W. Dimmbar verdrahtet: traditionell DALI. Erhältlich in 4000 K. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Areum Wandleuchte 4000 K		CHF
0042980	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 Alu	364,00 S
0042984	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 EM Alu	782,00 O
0042981	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Alu	425,00 S
0042985	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 DALI EM Alu	858,00 O
0042988	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 SSC Alu	814,00 O
0042982	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 Weiß	364,00 S
0042986	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 EM Weiß	782,00 O
0042983	Areum Wall 600 D/I 45W 5850lm 840 DALI Weiß	425,00 S
0042987	Areum Wall 600 D/I 48W 5850lm 840 DALI EM Weiß	858,00 O
0042989	Areum Wall 600 D/I 46W 5850lm 840 SSC Weiß	814,00 O

Gradeo

SYLVANIA



Aufbau- und Pendelleuchte mit prismaticem Diffusor, ideal für die Installation in Klassenzimmern. Hohe Energieeffizienz, bis zu 144 lm/W. Multi-CCT (3000, 3500 und 4000 K) und Multi-Power-Lösung über DIP-Schalter. UGR<19 und CRI80. Lichtmanagement: kabelgebunden Standard oder DALI/Bluetooth: SylSmart® Connected (SSA03) mit integriertem Sensor. LiFePO4 EM, Mikrowellen-Kit (MW), SSA03-Modul und Indirektbeleuchtungsmodul als Zubehör bestellbar. Kann mit dem Kit (separat zu bestellen) angebaut oder abgehängt werden. Länge 1200 und 1500 mm.

Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B50). 5 Jahre Garantie.



Gradeo	CHF
0042740 Gradeo Anbauleuchte 1200 29W 4000lm 3CCT	268,00 S
0042741 Gradeo Anbauleuchte 1200 29W 4000lm 3CCT DALI	303,00 S
0042742 Gradeo Anbauleuchte 1500 32W 4000lm 3CCT	327,00 S
0042743 Gradeo Anbauleuchte 1500 32W 4000lm 3CCT DALI	372,00 S

Zubehör	CHF
0042744 Gradeo Selbsttest Notlicht Kit	141,00 S
0042745 Gradeo Selbsttest Notlicht Kit EMPRO Dali	179,00 S
0042746 Gradeo Microwave Kit	31,00 S
0042747 Gradeo SSA 03 Kit mit Sensor	211,00 S
0042748 Gradeo Indirekt Module (2 Stück)	53,00 S
0042749 Gradeo Anbaugügel Kit (2 Stück)	18,00 S
0042750 Gradeo Seilabhänge Kit	35,00 S

Deltawing

SYLVANIA



LED-Deckenleuchte als Ersatz für herkömmliche T5- und T8-Leuchten. Hohe Energieeffizienz von bis zu 135 lm/W. Multipower-Lösung über 4-Stufen-Dip-Schalter. Hocheffizienter prismaticer Diffusor aus Polycarbonat reduziert Blendeffekte. Drei 5-polige Klemmleisten für eine einfache Verdrahtung und bereit für die Durchgangsverdrahtung. Nicht dimmbar, DALI, Sylsmart Standalone und Micro Wave-Sensor-Steuerungsoptionen. Kann mit dem separat zu bestellenden Bausatz an der Oberfläche montiert oder aufgehängt werden.

Schnellverbindingssystem (LiLo). Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 80.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Deltawing 1200	CHF
0042916 Deltawing 1200 35W 4200lm 830	141,00 S
0042920 Deltawing 1200 38W 4200lm 830 Notlicht	426,00 O
0042917 Deltawing 1200 35W 4200lm 830 DALI	192,00 S
0042921 Deltawing 1200 38W 4200lm 830 DALI Notlicht	478,00 O
0042925 Deltawing 1200 35W 4200lm 830 MW	345,00 O
0042924 Deltawing 1200 36W 4200lm 830 SSC	435,00 O
0042930 Deltawing 1200 35W 4600lm 840	141,00 S
0042934 Deltawing 1200 38W 4600lm 840 Notlicht	426,00 O
0042931 Deltawing 1200 35W 4600lm 840 DALI	192,00 S
0042935 Deltawing 1200 38W 4600lm 840 DALI Notlicht	478,00 O
0042939 Deltawing 1200 35W 4600lm 840 MW	345,00 O
0042938 Deltawing 1200 36W 4600lm 840 SSC	435,00 O



Deltawing 1500	CHF
0042918 Deltawing 1500 55W 6850lm 830	167,00 S
0042922 Deltawing 1500 58W 6850lm 830 Notlicht	453,00 O
0042919 Deltawing 1500 55W 6850lm 830 DALI	219,00 S
0042923 Deltawing 1500 58W 6850lm 830 DALI Notlicht	505,00 O
0042927 Deltawing 1500 55W 6850lm 830 MW	379,00 O
0042926 Deltawing 1500 56W 6850lm 830 SSC	467,00 O
0042932 Deltawing 1500 55W 7400lm 840	167,00 S
0042936 Deltawing 1500 58W 7400lm 840 Notlicht	453,00 O
0042933 Deltawing 1500 55W 7400lm 840 DALI	219,00 S
0042937 Deltawing 1500 58W 7400lm 840 DALI Notlicht	505,00 O
0042941 Deltawing 1500 55W 7400lm 840 MW	379,00 O
0042940 Deltawing 1500 56W 7400lm 840 SSC	467,00 O

Zubehör	CHF
3044724 Bügel zum Abpendeln	20,00 O
3044725 Anbauwinkel justierbar	27,30 S
3044727 90° Eckmontagewinkel	21,00 O




Große und sehr große runde
Architekturbeleuchtung. Lichtstrom bis zu
14.190 lm, mit einer Energieeffizienz von
bis zu 120 lm/W. Erhältlich in den
Versionen Direkt- und Direkt-/
Indirektbeleuchtung (Halo) und in 4
Durchmessern: 400, 600, 900 und 1.200
mm. Hängende oder aufgesetzte
Installation (und Wandmontage für die
Versionen 400 und 600 mm). Prismatische
Version UGR<19 – CRI>90 und SDCM<3.
DALI-Version (druckknopfkompatibel
außer Ø400 mm) und SylSmart®
Connected (mit Detektor). Auf Anfrage:
opalisierte Version, nicht-DALI, SylSmart®

Standalone, CR180 (mit höherem Lichtstrom und Wirkungsgrad). Versionen 900 und 1200 mm: Aufhängeset im Lieferumfang enthalten, nur die Deckenrosette bestellen. Versionen 400 und 600 mm zur Hängemontage: obligatorisches Zubehör muss bestellt werden. Photobiologisches Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 145.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



	Colossal 400 mm	CHF
	2071101 Colossal 400 opal 21W 2460lm 830 DIR weiß	841,10
	2071102 Colossal 400 opal 22W 2460lm 830 DIR weiß EM 	1 178,10
	2071103 Colossal 400 opal 20,7W 2460lm 830 DIR weiß DALI	891,50
	2071104 Colossal 400 opal 21W 2460lm 830 DIR weiß DALI EM 	1 206,50
	2071105 Colossal 400 opal 20,5W 2460lm 830 DIR weiß SSC	1 041,60
	2071111 Colossal 400 opal 21W 2580lm 840 DIR weiß	841,10
	2071112 Colossal 400 opal 22W 2580lm 840 DIR weiß EM 	1 178,10
	2071113 Colossal 400 opal 20,7W 2580lm 840 DIR weiß DALI	891,50
	2071114 Colossal 400 opal 21W 2580lm 840 DIR weiß DALI EM 	1 206,50
	2071115 Colossal 400 opal 20,5W 2580lm 840 DIR weiß SSC	1 041,60
	2071329 Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß	841,10
	2071330 Colossal 400 HO opal 27W 2435lm 840 DIR weiß EM 	1 178,10
	2071331 Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß DALI	891,50
	2071332 Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß DALI EM 	1 206,50
	2071121 Colossal 400 opal 21W 2200lm 940 DIR weiß	842,10
	2071122 Colossal 400 opal 22W 2200lm 940 DIR weiß EM 	1 179,20
	2071123 Colossal 400 opal 20W 2200lm 940 DIR weiß DALI	891,50
	2071124 Colossal 400 opal 21W 2200lm 940 DIR weiß DALI EM 	1 207,50
	2071125 Colossal 400 opal 20W 2200lm 940 DIR weiß SSC	1 042,70
	2071131 Colossal 400 opal 21W 2550lm 830 DIR+HALO weiß	881,00
	2071132 Colossal 400 opal 22W 2550lm 830 DIR+HALO weiß EM 	1 218,00
	2071133 Colossal 400 opal 20,7W 2550lm 830 DIR+HALO weiß DALI	931,40
	2071134 Colossal 400 opal 21W 2550lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM 	1 247,40
	2071135 Colossal 400 opal 20,5W 2550lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 082,60
	2071141 Colossal 400 opal 21W 2680lm 840 DIR+HALO weiß	881,00


Colossal 400 mm				CHF
	2071142	Colossal 400 opal 22W 2680lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 218,00	
🔍	2071143	Colossal 400 opal 20,7W 2680lm 840 DIR+HALO weiß DALI	931,40	
🔍	2071144	Colossal 400 opal 21W 2680lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 247,40	
🔍	2071145	Colossal 400 opal 20,5W 2680lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 082,60	
	2071333	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß	881,00	
	2071334	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 218,00	
🔍	2071335	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß DALI	931,40	
🔍	2071336	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 247,40	
	2071151	Colossal 400 opal 21W 2280lm 940 DIR+HALO weiß	882,00	
	2071152	Colossal 400 opal 22W 2280lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 218,00	
🔍	2071153	Colossal 400 opal 20W 2280lm 940 DIR+HALO weiß DALI	931,40	
🔍	2071154	Colossal 400 opal 21W 2280lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 248,50	
🔍	2071155	Colossal 400 opal 20W 2280lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 083,60	
	2071106	Colossal 400 prism 16W 1845lm 830 DIR weiß	864,20	
	2071107	Colossal 400 prism 17W 1845lm 830 DIR weiß EM	1 200,20	
🔍	2071108	Colossal 400 prism 16W 1845lm 830 DIR weiß DALI	936,60	
🔍	2071109	Colossal 400 prism 17W 1845lm 830 DIR weiß DALI EM	1 253,70	
🔍	2071110	Colossal 400 prism 15,9W 1845lm 830 DIR weiß SSC	1 075,20	
	2071116	Colossal 400 prism 16W 1935lm 840 DIR weiß	864,20	
	2071117	Colossal 400 prism 17W 1935lm 840 DIR weiß EM	1 200,20	
	2071118	Colossal 400 prism 16W 1935lm 840 DIR weiß DALI	936,60	
🔍	2071119	Colossal 400 prism 17W 1935lm 840 DIR weiß DALI EM	1 253,70	
🔍	2071120	Colossal 400 prism 15,9W 1935lm 840 DIR weiß SSC	1 075,20	
	2071126	Colossal 400 prism 16W 1650lm 940 DIR weiß	865,20	
	2071127	Colossal 400 prism 17W 1650lm 940 DIR weiß EM	1 201,20	
🔍	2071128	Colossal 400 prism 16W 1650lm 940 DIR weiß DALI	937,70	
🔍	2071129	Colossal 400 prism 17W 1650lm 940 DIR weiß DALI EM	1 254,80	
🔍	2071130	Colossal 400 prism 15W 1650lm 940 DIR weiß SSC	1 075,20	
	2071136	Colossal 400 prism 16W 1920lm 830 DIR+HALO weiß	904,10	
	2071137	Colossal 400 prism 17W 1920lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 241,10	
🔍	2071138	Colossal 400 prism 16W 1920lm 830 DIR+HALO weiß DALI	976,50	
🔍	2071139	Colossal 400 prism 17W 1920lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 293,60	
🔍	2071140	Colossal 400 prism 15,9W 1920lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 115,10	
	2071146	Colossal 400 prism 16W 2015lm 840 DIR+HALO weiß	904,10	
	2071147	Colossal 400 prism 17W 2015lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 241,10	
🔍	2071148	Colossal 400 prism 16W 2015lm 840 DIR+HALO weiß DALI	976,50	
🔍	2071149	Colossal 400 prism 17W 2015lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 293,60	
🔍	2071150	Colossal 400 prism 15,9W 2015lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 115,10	
	2071156	Colossal 400 prism 16W 1715lm 940 DIR+HALO weiß	905,10	
	2071157	Colossal 400 prism 17W 1715lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 241,10	
	2071158	Colossal 400 prism 16W 1715lm 940 DIR+HALO weiß DALI	977,60	
🔍	2071159	Colossal 400 prism 17W 1715lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 293,60	
🔍	2071160	Colossal 400 prism 15W 1715lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 115,10	



Colossal 600 mm		CHF
2071161	Colossal 600 opal 40,6W 5075lm 830 DIR weiß	1 334,60 O
2071162	Colossal 600 opal 41W 5075lm 830 DIR weiß EM 	1 659,00 O


Colossal 600 mm			CHF
2071163	Colossal 600 opal 40,1W 5075lm 830 DIR weiß DALI		1 368,20
2071164	Colossal 600 opal 42W 5075lm 830 DIR weiß DALI EM		1 694,70
2071400	Colossal 600mm opal 39,7W 5075lm 830 direkt weiß SSA03		1 496,00
2071166	Colossal 600 opal 40,1W 5075lm 830 DIR weiß SSC		1 590,80
2071173	Colossal 600 opal 40,6W 5330lm 840 DIR weiß		1 334,60
2071174	Colossal 600 opal 41W 5330lm 840 DIR weiß EM		1 659,00
2071175	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß DALI		1 368,20
2071176	Colossal 600 opal 42W 5330lm 840 DIR weiß DALI EM		1 694,70
2071402	Colossal 600mm opal 39,7W 5330lm 840 direkt weiß SSA03		1 496,00
2071178	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß SSC		1 590,80
2071185	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß		1 337,70
2071187	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß DALI		1 371,30
2071188	Colossal 600 opal 41W 4535lm 940 DIR weiß DALI EM		1 698,90
2071404	Colossal 600mm opal 39,7W 4535lm 940 direkt weiß SSA03		1 502,00
2071190	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß SSC		1 593,90
2071197	Colossal 600 opal 40,6W 5190lm 830 DIR+HALO weiß		1 379,70
2071198	Colossal 600 opal 41W 5190lm 830 DIR+HALO weiß EM		1 698,90
2071199	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI		1 413,30
2071200	Colossal 600 opal 42W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM		1 734,60
2071406	Colossal 600mm opal 39,7W 5190lm 830 direkt+Halo weiß SSA03		1 554,00
2071202	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß SSC		1 635,90
2071209	Colossal 600 opal 40,6W 5445lm 840 DIR+HALO weiß		1 379,70
2071210	Colossal 600 opal 41W 5445lm 840 DIR+HALO weiß EM		1 698,90
2071212	Colossal 600 opal 42W 5445lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM		1 734,60
2071408	Colossal 600mm opal 39,7W 5445lm 840 direkt+Halo weiß SSA03		1 554,00
2071214	Colossal 600 opal 40,1W 5445lm 840 DIR+HALO weiß SSC		1 635,90
2071221	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß		1 383,90
2071222	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß EM		1 703,10
2071223	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI		1 416,50
2071224	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM		1 737,80
2071410	Colossal 600mm opal 39,7W 4635lm 940 direkt+Halo weiß SSA03		1 559,00
2071226	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß SSC		1 640,10
2071167	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß		1 412,30
2071168	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß EM		1 736,70
2071169	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß DALI		1 459,50
2071170	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß DALI EM		1 786,10
2071401	Colossal 600mm prism 30,7W 3805lm 830 direkt weiß SSA03		1 581,00
2071172	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß SSC		1 682,10
2071179	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß		1 412,30
2071180	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß EM		1 736,70
2071181	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß DALI		1 459,50
2071182	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß DALI EM		1 786,10
2071403	Colossal 600mm prism 30,7W 3995lm 840 direkt weiß SSA03		1 581,00
2071184	Colossal 600 prism 31,7W 3995lm 840 DIR weiß SSC		1 682,10
2071192	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß EM		1 740,90
2071193	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß DALI		1 462,70
2071194	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß DALI EM		1 789,20
2071405	Colossal 600mm prism 30,7W 3400lm 940 direkt weiß SSA03		1 587,00
2071196	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß SSC		1 685,30
2071203	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß		1 455,30
2071204	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß EM		1 774,50
2071205	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI		1 503,60
2071206	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM		1 820,70
2071407	Colossal 600mm prism 30,7W 3900lm 830 direkt+Halo weiß SSA03		1 639,00

Colossal 600 mm			CHF
2071208	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß SSC		1 725,20
2071215	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß		1 455,30
2071216	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß EM		1 774,50
2071217	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI		1 503,60
2071218	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM		1 820,70
2071409	Colossal 600mm prism 30,7W 4090lm 840 direkt+Halo weiß SSA03		1 639,00
2071220	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß SSC		1 725,20
2071227	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß		1 459,50
2071228	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß EM		1 777,70
2071229	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß DALI		1 507,80
2071230	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß DALI EM		1 823,90
2071411	Colossal 600mm prism 30,7W 3485lm 940 direkt+Halo weiß SSA03		1 644,00
2071232	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß SSC		1 729,40



Colossal 900 mm			CHF
2071233	Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß DALI		2 768,90
2071234	Colossal 900 opal 77W 10375lm 830 DIR weiß DALI EM		3 080,70
2071412	Colossal 900mm opal 76,8W 10375lm 830 direkt weiß SSA03		2 933,00
2071236	Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß SSC		2 983,10
2071241	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß DALI		2 768,90
2071242	Colossal 900 opal 77W 10890lm 840 DIR weiß DALI EM		3 080,70
2071414	Colossal 900mm opal 76,8W 10890lm 840 direkt weiß SSA03		2 933,00
2071244	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß SSC		2 983,10
2071249	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß DALI		2 772,00
2071250	Colossal 900 opal 77W 9275lm 940 DIR weiß DALI EM		3 083,90
2071416	Colossal 900mm opal 76,8W 9275lm 940 direkt weiß SSA03		2 944,00
2071252	Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß SSC		2 986,20
2071257	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI		2 815,10
2071258	Colossal 900 opal 77W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM		3 126,90
2071418	Colossal 900mm opal 76,8W 10505lm 830 direkt+Halo weiß SSA03		3 002,00
2071260	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß SSC		3 025,10
2071265	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI		2 815,10
2071266	Colossal 900 opal 77W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM		3 126,90
2071420	Colossal 900mm opal 76,8W 11025lm 840 direkt+Halo weiß SSA03		3 002,00
2071268	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß SSC		3 025,10
2071273	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI		2 819,30
2071274	Colossal 900 opal 77W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM		3 131,10
2071422	Colossal 900mm opal 76,8W 9390lm 940 direkt+Halo weiß SSA03		3 000,00
2071276	Colossal 900 opal 76,8W 9390lm 940 DIR+HALO weiß SSC		3 028,20

Colossal 900 mm			CHF
2071237	Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß DALI		2 954,70 O
2071238	Colossal 900 prism 59W 7785lm 830 DIR weiß DALI EM		3 266,60 O
2071413	Colossal 900mm prism 59,4W 7785lm 830 direkt weiß SSA03		3 025,00 O
2071240	Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß SSC		3 168,90 O
2071245	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß DALI		2 954,70 O
2071246	Colossal 900 prism 59W 8170lm 840 DIR weiß DALI EM		3 266,60 O
2071415	Colossal 900mm prism 59,4W 8170lm 840 direkt weiß SSA03		3 025,00 O
2071248	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß SSC		3 168,90 O
2071253	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß DALI		2 957,90 O
2071254	Colossal 900 prism 59W 6955lm 940 DIR weiß DALI EM		3 269,70 O
2071417	Colossal 900mm prism 59,4W 6955lm 940 direkt weiß SSA03		3 036,00 O
2071256	Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß SSC		3 173,10 O
2071261	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI		3 002,00 O
2071262	Colossal 900 prism 59W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM		3 313,80 O
2071419	Colossal 900mm prism 59,4W 7895lm 830 direkt+Halo weiß SSA03		3 094,00 O
2071264	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß SSC		3 210,90 O
2071269	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI		3 002,00 O
2071270	Colossal 900 prism 59W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM		3 313,80 O
2071421	Colossal 900mm prism 59,4W 8285lm 840 direkt+Halo weiß SSA03		3 094,00 O
2071272	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß SSC		3 210,90 O
2071277	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI		3 005,10 O
2071278	Colossal 900 prism 59W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM		3 317,00 O
2071423	Colossal 900mm prism 59,4W 7055lm 940 direkt+Halo weiß SSA03		3 105,00 O
2071280	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß SSC		3 214,10 O



Colossal 1200 mm			CHF
2071281	Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß DALI		4 133,90 O
2071282	Colossal 1200 opal 155W 20975lm 830 DIR weiß DALI EM		4 453,10 O
2071424	Colossal 1200mm opal 153,6W 20975lm 830 direkt weiß SSA03		4 151,00 O
2071284	Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß SSC		4 352,30 O
2071289	Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß DALI		4 133,90 O
2071290	Colossal 1200 opal 155W 22015lm 840 DIR weiß DALI EM		4 453,10 O
2071426	Colossal 1200mm opal 153,6W 22015lm 840 direkt weiß SSA03		4 152,00 O
2071292	Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß SSC		4 352,30 O
2071297	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß DALI		4 143,30 O
2071298	Colossal 1200 opal 155W 18745lm 940 DIR weiß DALI EM		4 462,50 O
2071428	Colossal 1200mm opal 153,6W 18745lm 940 direkt weiß SSA03		4 174,00 O
2071300	Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß SSC		4 362,80 O
2071305	Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI		4 180,10 O
2071306	Colossal 1200 opal 155W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM		4 499,30 O

Colossal 1200 mm			CHF
2071430	Colossal 1200mm opal 153,6W 21130lm 830 direkt+Halo weiß SSA03		4 254,00 O
2071308	Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß SSC		4 398,50 O
2071313	Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI		4 180,10 O
2071314	Colossal 1200 opal 155W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM		4 499,30 O
2071432	Colossal 1200mm opal 153,6W 22175lm 840 direkt+Halo weiß SSA03		4 254,00 O
2071316	Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß SSC		4 398,50 O
2071321	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI		4 189,50 O
2071322	Colossal 1200 opal 155W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM		4 508,70 O
2071434	Colossal 1200mm opal 153,6W 18885lm 940 direkt+Halo weiß SSA03		4 276,00 O
2071324	Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß SSC		4 409,00 O
2071285	Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß DALI		4 499,30 O
2071286	Colossal 1200 prism 118W 15735lm 830 DIR weiß DALI EM		4 818,50 O
2071425	Colossal 1200mm prism 120W 15735lm 830 direkt weiß SSA03		4 422,00 O
2071288	Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß SSC		4 717,70 O
2071293	Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß DALI		4 499,30 O
2071294	Colossal 1200 prism 118W 16510lm 840 DIR weiß DALI EM		4 818,50 O
2071427	Colossal 1200mm prism 120W 16510lm 840 direkt weiß SSA03		4 422,00 O
2071296	Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß SSC		4 717,70 O
2071301	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß DALI		4 508,70 O
2071302	Colossal 1200 prism 118W 14060lm 940 DIR weiß DALI EM		4 827,90 O
2071429	Colossal 1200mm prism 120W 14060lm 940 direkt weiß SSA03		4 445,00 O
2071304	Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß SSC		4 727,10 O
2071309	Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI		4 545,50 O
2071310	Colossal 1200 prism 118W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM		4 864,70 O
2071431	Colossal 1200mm prism 120W 15880lm 830 direkt+Halo weiß SSA03		4 524,00 O
2071312	Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß SSC		4 763,90 O
2071317	Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI		4 545,50 O
2071318	Colossal 1200 prism 118W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM		4 864,70 O
2071433	Colossal 1200mm prism 120W 16665lm 840 direkt+Halo weiß SSA03		4 524,00 O
2071320	Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß SSC		4 763,90 O
2071325	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI		4 554,90 O
2071326	Colossal 1200 prism 118W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM		4 874,10 O
2071435	Colossal 1200mm prism 120W 14190lm 940 direkt+Halo weiß SSA03		4 547,00 O
2071328	Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß SSC		4 773,30 O

Zubehör


	CHF
2071091 Colossal Deckenrosette	62,00 O
2071092 Colossal Deckenrosette + Abhängeset 400/600mm	135,50 O
2071094 Colossal 3-adrig Anschlusskabel 6m transparent	143,90 O
2071095 Colossal 5-adrig Anschlusskabel 6m transparent	204,80 O

Areum Stehleuchte



LED-Stehleuchte für die Installation in gewerblichen Räumen. Direkt/indirekte (25/75%) Lichtverteilung, dimmbar über einen Drehknopf am Mast, für hohen Sehkomfort und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung. Ideal für Büroräume ($UGR \leq 14$) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN12464-1. Steuerung über Touch-Dim oder PIR-Sensor möglich. Modell mit integriertem PIR-Sensor. Energieeffizienz bis zu 149 lm/W. Abmessungen des Leuchtenkopfes 675 x 350 mm, 1950 mm hoher Mast (Gesamthöhe 2m). Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20).

5 Jahre Garantie



Areum Floor		CHF
0042970	Areum Floor 94W 13700lm 840 Alu	1 065,00 S
0042971	Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR Alu	1 532,00 S
0042972	Areum Floor 94W 13700lm 840 Weiß	1 065,00 S
0042973	Areum Floor 92W 13700lm 840 PIR Weiß	1 532,00 S

Accessory		CHF
9048887	Areum Fernbedienung zur Programmierung Sensor	27,00 O

Continuum Plus

Concord



Randloser Aluminiumkörper in Längen von 605 bis 4805 mm, DALI-dimmbar oder mit SylSmart® Connected kompatibel. Erhältlich als eigenständige Anbau- und Pendelversionen sowie als Lichtband. Entweder 100 % nach unten gerichtete Lichtverteilung oder ein Lichtverteilungsverhältnis von 60/40 % (direkt/indirekt). Versionen mit direktem und indirektem Licht sind mit Zweikanal-DALI-Treibern für eine unabhängige Lichtsteuerung erhältlich. $UGR < 19$ -Version mit einer Lichtausbeute von bis zu 150 lm/W und Opal-Diffusor mit einer Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W.

CRI>90. Lichtquelle mit 4000 K (neutralweiß) CCT. SDCM≤3. Stoßfestigkeitsklasse IK03. Schutzart IP20. Erhältlich mit 3-Stunden-LiFePO4-Notlicht. Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit mattweißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Oberfläche. Lebensdauer 93.000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie.



Standalone UGR Direct		CHF
02064500	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	700,00 O
02064678	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	833,00 O
02064702	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	967,00 O
02064742	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 067,00 O
02064501	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 133,00 O
02064766	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 567,00 O
02064790	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 667,00 O
02064830	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 767,00 O
02064854	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 900,00 O
02064894	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	1 967,00 O
02064918	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	2 100,00 O
02064958	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	2 167,00 O
02065047	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einzelleuchte	2 233,00 O
02064502	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzelleuchte	700,00 O
02064680	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzelleuchte	833,00 O
02064704	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzelleuchte	967,00 O
02064744	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzelleuchte	1 067,00 O
02064503	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzelleuchte	1 133,00 O

Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT



Continuum Plus

Die hochwertige Lichtlinie

- UGR < 19 prismatischer Diffusor
kombiniert mit 150 lm/W Effizienz
- CRI 90-Lichtquelle standardmäßig
- Individuell anpassbar

Standalone UGR Direct		CHF
2064768	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	1 567,00
2064792	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	1 667,00
2064832	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	1 767,00
2064856	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	1 900,00
2064896	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	1 967,00
2064920	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	2 100,00
2064960	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	2 167,00
2065049	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	2 233,00
2064504	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 033,00
2064679	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 167,00
2064703	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 300,00
2064743	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 400,00
2064505	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 467,00
2064767	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 900,00
2064791	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 000,00
2064831	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 100,00
2064855	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 567,00
2064895	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 633,00
2064919	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 767,00
2064959	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 833,00
2065048	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	2 900,00
2064506	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 033,00
2064681	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 167,00
2064705	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 300,00
2064745	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 400,00
2064507	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 467,00
2064769	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 900,00
2064793	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 000,00
2064833	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 100,00
2064857	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 567,00
2064897	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 633,00
2064921	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 767,00
2064961	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 833,00
2065050	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	2 900,00
2064623	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 weiß Einzeleuchte	1 000,00
2064624	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 schwarz Einzeleuchte	1 000,00

Standalone UGR Direct		CHF
2064625	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 Notlicht weiß Einzeleuchte	1 333,00
2064626	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 333,00



Standalone UGR Direct/Indirect		CHF
2064530	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeleuchte	933,00
2064710	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI W	1 333,00
2064531	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeleuchte	1 533,00
2064798	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI W	2 267,00
2064862	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI W	2 733,00
2064926	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI W	3 067,00
2065055	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI W	3 267,00
2064534	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	933,00
2064712	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI B	1 333,00
2064535	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeleuchte	1 533,00
2064800	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI B	2 267,00
2064864	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI B	2 733,00
2064928	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI B	3 067,00
2065057	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI B	3 267,00
2064538	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 267,00
2064711	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM W	1 667,00
2064539	Continuum Plus 2.42m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeleuchte	1 867,00
2064799	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM W	2 600,00
2064863	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM W	3 400,00
2064927	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM W	3 733,00
2065056	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM W	3 933,00
2064542	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 267,00
2064713	CONTINUUM PLUS 1.8 940 ST UGR DI DALI EM B	1 667,00
2064543	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 867,00
2064801	CONTINUUM PLUS 3.0 940 ST UGR DI DALI EM B	2 600,00
2064865	CONTINUUM PLUS 3.6 940 ST UGR DI DALI EM B	3 400,00
2064929	CONTINUUM PLUS 4.2 940 ST UGR DI DALI EM B	3 733,00
2065058	CONTINUUM PLUS 4.8 940 ST UGR DI DALI EM B	3 933,00
2064636	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 weiß Einzeleuchte	1 233,00
2064638	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 schwarz Einzeleuchte	1 233,00
2064640	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 Notlicht weiß Einzeleuchte	1 567,00
2064642	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Einzeleuchte	1 567,00



Standalone Opal Direct		CHF
2064550	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeleuchte	700,00

Standalone Opal Direct		CHF
2064682	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	833,00
2064706	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	967,00
2064746	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 067,00
2064551	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 133,00
2064770	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 567,00
2064794	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 667,00
2064834	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 767,00
2064858	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 900,00
2064898	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 967,00
2064922	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	2 100,00
2064962	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	2 167,00
2065051	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	2 233,00
2064552	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	700,00
2064684	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	833,00
2064708	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	967,00
2064748	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 067,00
2064553	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 133,00
2064772	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 567,00
2064796	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 667,00
2064836	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 767,00
2064860	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 900,00
2064900	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 967,00
2064924	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	2 100,00
2064964	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	2 167,00
2065053	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	2 233,00
2064554	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 033,00
2064683	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 167,00
2064707	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 300,00
2064747	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 400,00
2064555	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 467,00
2064771	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 900,00
2064795	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 000,00
2064835	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 100,00
2064859	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 567,00
2064899	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 633,00
2064923	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 767,00

Standalone Opal Direct		CHF
2064963	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 833,00
2065052	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 900,00
2064556	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 033,00
2064685	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 167,00
2064709	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 300,00
2064749	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 400,00
2064557	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 467,00
2064773	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 900,00
2064797	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 000,00
2064837	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 100,00
2064861	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 567,00
2064901	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 633,00
2064925	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 767,00
2064965	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 833,00
2065054	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 900,00
2064643	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 weiß Einzeilleuchte	1 000,00
2064644	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 schwarz Einzeilleuchte	1 000,00
2064645	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 333,00
2064646	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 333,00



Standalone Opal Direct/Indirect		CHF
2064580	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	933,00
2064714	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 333,00
2064581	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	1 533,00
2064802	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	2 267,00
2064866	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	2 733,00
2064930	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	3 067,00
2065059	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Einzeilleuchte	3 267,00
2064584	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	933,00
2064716	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 333,00
2064585	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	1 533,00
2064804	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	2 267,00
2064868	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	2 733,00

Standalone Opal Direct/Indirect		CHF
2064932	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	3 067,00
2065061	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Einzeilleuchte	3 267,00
2064588	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 267,00
2064715	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 667,00
2064589	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 867,00
2064803	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	2 600,00
2064867	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	3 400,00
2064931	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	3 733,00
2065060	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Einzeilleuchte	3 933,00
2064592	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 267,00
2064717	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 667,00
2064593	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 867,00
2064805	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	2 600,00
2064869	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	3 400,00
2064933	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	3 733,00
2065062	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Einzeilleuchte	3 933,00
2064656	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend SSA03 weiß Einzeilleuchte	1 233,00
2064658	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend SSA03 schwarz Einzeilleuchte	1 233,00
2064660	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend SSA03 Notlicht weiß Einzeilleuchte	1 567,00
2064662	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Einzeilleuchte	1 567,00



Continuous UGR Direct		CHF
2064518	Continuum Plus 0.6m 940 UGR D DALI weiß Lichtbandleuchte	433,00
2064670	Continuum Plus 0.9m 940 UGR D DALI weiß Lichtbandleuchte	600,00
2064519	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	633,00
2064686	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	767,00
2064718	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	900,00
2064750	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 000,00
2064520	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 067,00
2064774	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 500,00
2064806	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 567,00
2064838	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 700,00
2064870	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 833,00

Continuous UGR Direct		CHF
2064902	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 900,00
2064934	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 033,00
2064966	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 100,00
2065063	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 167,00
2064521	Continuum Plus 0.6m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	433,00
2064671	Continuum Plus 0.9m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	600,00
2064522	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	633,00
2064688	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	767,00
2064720	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	900,00
2064752	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 000,00
2064523	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 067,00
2064776	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 500,00
2064808	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 567,00
2064840	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 700,00
2064872	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 833,00
2064904	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 900,00
2064936	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 033,00
2064968	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 100,00
2065065	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 167,00
2064524	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	967,00
2064687	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 100,00
2064719	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 233,00
2064751	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 333,00
2064525	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 400,00
2064775	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 833,00
2064807	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 900,00
2064839	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 033,00
2064871	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 500,00
2064903	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 567,00
2064935	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 700,00
2064967	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 767,00
2065064	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 833,00
2064526	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	967,00
2064689	Continuum Plus 1.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 100,00
2064721	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 233,00
2064753	Continuum Plus 2.1m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 333,00



Continuous UGR Direct		CHF
2064527	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 400,00
2064777	Continuum Plus 2.7m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 833,00
2064809	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 900,00
2064841	Continuum Plus 3.3m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 033,00
2064873	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 500,00
2064905	Continuum Plus 3.9m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 567,00
2064937	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 700,00
2064969	Continuum Plus 4.5m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 767,00
2065066	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 833,00
2064631	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 weiß Lichtbandleuchte	933,00
2064632	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 Lichtbandleuchte	933,00
2064633	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 Notlicht Lichtbandleuchte	1 267,00
2064634	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 267,00



Continuous UGR Direct/Indirect		CHF
2064528	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	867,00
2064726	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 267,00
2064529	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 467,00
2064814	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 200,00
2064878	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 667,00
2064942	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	3 000,00
2065071	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	3 200,00
2064532	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	867,00
2064728	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 267,00
2064533	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 467,00
2064816	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 200,00
2064880	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 667,00
2064944	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	3 000,00
2065073	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	3 200,00
2064536	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 200,00
2064727	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 600,00
2064537	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 800,00
2064879	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	3 333,00

Continuous UGR Direct/Indirect		CHF
2064815	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 533,00
2064943	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	3 667,00
2065072	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	3 867,00
2064540	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 200,00
2064729	Continuum Plus 1.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 600,00
2064541	Continuum Plus 2.4m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 800,00
2064817	Continuum Plus 3.0m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 533,00
2064881	Continuum Plus 3.6m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	3 333,00
2064945	Continuum Plus 4.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	3 667,00
2065074	Continuum Plus 4.8m 940 UGR direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	3 867,00
2064635	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 weiß Lichtbandleuchte	1 167,00
2064637	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 schwarz Lichtbandleuchte	1 167,00
2064639	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 500,00
2064641	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt/indirekt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 500,00



Continuous Opal Direct		CHF
2064568	Continuum Plus 0.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	433,00
2064672	Continuum Plus 0.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	600,00
2064569	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	633,00
2064690	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	767,00
2064722	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	900,00
2064754	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 000,00
2064570	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 067,00
2064778	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 500,00
2064810	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 567,00
2064842	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 700,00
2064874	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 833,00
2064906	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 900,00
2064938	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 033,00
2064970	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 100,00
2065067	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 167,00
2064571	Continuum Plus 0.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	433,00
2064673	Continuum Plus 0.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	600,00

Continuous Opal Direct		CHF
2064572	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	633,00
2064692	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	767,00
2064724	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	900,00
2064756	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 000,00
2064573	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 067,00
2064780	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 500,00
2064812	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 567,00
2064844	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 700,00
2064876	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 833,00
2064908	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 900,00
2064940	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 033,00
2064972	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 100,00
2065069	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 167,00
2064574	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	967,00
2064691	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 100,00
2064723	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 233,00
2064755	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 333,00
2064575	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 400,00
2064779	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 833,00
2064811	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 900,00
2064843	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 033,00
2064875	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 500,00
2064907	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 567,00
2064939	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 700,00
2064971	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 767,00
2065068	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 833,00
2064576	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	967,00
2064693	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 100,00
2064725	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 233,00
2064757	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 333,00
2064577	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 400,00
2064781	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 833,00
2064813	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 900,00
2064845	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 033,00
2064877	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 500,00
2064909	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 567,00

Continuous Opal Direct		CHF
2064941	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 700,00
2064973	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 767,00
2065070	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	2 833,00
2064651	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 weiß Lichtbandleuchte	933,00
2064652	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 schwarz Lichtbandleuchte	933,00
2064653	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 267,00
2064654	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 267,00



Continuous Opal Direct/Indirect		CHF
2064578	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	867,00
2064730	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 267,00
2064579	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	1 467,00
2064818	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 200,00
2064882	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	2 667,00
2064946	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	3 000,00
2065075	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI weiß Lichtbandleuchte	3 200,00
2064582	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	867,00
2064732	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 267,00
2064583	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	1 467,00
2064820	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 200,00
2064884	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	2 667,00
2064948	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	3 000,00
2065077	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI schwarz Lichtbandleuchte	3 200,00
2064586	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 200,00
2064731	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 600,00
2064587	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	1 800,00
2064819	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	2 533,00
2064883	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	3 333,00
2064947	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	3 667,00
2065076	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtbandleuchte	3 867,00
2064590	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 200,00
2064733	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 600,00
2064591	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt/indirekt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtbandleuchte	1 800,00



Continuous TRIM UGR Direct		CHF
 2064630	Continuum Plus 1.2m 940 UGR direkt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	 1 300,00 



Continuous TRIM Opal Direct		CHF
	2064558 Continuum Plus 0.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	447,00 O
	2064676 Continuum Plus 0.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	620,00 O
	2064559 Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	667,00 O
	2064698 Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	800,00 O
	2064738 Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	933,00 O
	2064762 Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 033,00 O
	2064560 Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 100,00 O
	2064786 Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 533,00 O
	2064826 Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 600,00 O
	2064850 Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 733,00 O
	2064890 Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 867,00 O
	2064914 Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 933,00 O
	2064954 Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 067,00 O
	2064978 Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 133,00 O
	2065083 Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 200,00 O
	2064561 Continuum Plus 0.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	447,00 O
	2064677 Continuum Plus 0.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	620,00 O
	2064562 Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	667,00 O
	2064700 Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	800,00 O
	2064740 Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	933,00 O
	2064764 Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 033,00 O
	2064563 Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 100,00 O
	2064788 Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 533,00 O
	2064828 Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 600,00 O
	2064852 Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 733,00 O
	2064892 Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 867,00 O
	2064916 Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 933,00 O
	2064956 Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 067,00 O
	2064980 Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 133,00 O
	2065085 Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 200,00 O


Continuous TRIM Opal Direct			CHF
	2064564	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 000,00
	2064699	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 133,00
	2064739	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 267,00
	2064763	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 367,00
	2064565	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 433,00
	2064787	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 867,00
	2064827	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 933,00
	2064851	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 067,00
	2064891	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 533,00
	2064915	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 600,00
	2064955	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 733,00
	2064979	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 800,00
	2065084	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 867,00
	2064566	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 000,00
	2064701	Continuum Plus 1.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 133,00
	2064741	Continuum Plus 1.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 267,00
	2064765	Continuum Plus 2.1m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 367,00
	2064567	Continuum Plus 2.4m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 433,00
	2064789	Continuum Plus 2.7m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 867,00
	2064829	Continuum Plus 3.0m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 933,00
	2064853	Continuum Plus 3.3m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 067,00
	2064893	Continuum Plus 3.6m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 533,00
	2064917	Continuum Plus 3.9m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 600,00
	2064957	Continuum Plus 4.2m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 733,00
	2064981	Continuum Plus 4.5m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 800,00
	2065086	Continuum Plus 4.8m 940 OPAL direkt strahlend DALI Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	2 867,00
	2064647	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	967,00
	2064648	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	967,00
	2064649	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 Notlicht weiß Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 300,00
	2064650	Continuum Plus 1.2m 940 OPAL direkt strahlend SSA03 Notlicht schwarz Lichtband-Einbauleuchte mit Rand	1 300,00

Corner accessories		CHF
	2064612 Continuum Plus L-Verbinder 940 UGR direkt strahlend DALI weiß	733,00
	2064613 Continuum Plus L-Verbinder 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz	733,00
	2064608 Continuum Plus L-Verbinder 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß	733,00
	2064609 Continuum Plus L-Verbinder 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz	733,00

Mini Continuum II

Concord


Ein vielseitiges, architektonisches Lichtband der Spitzenklasse für Einbau, Anbau oder abgehängte Montage. Minimalistisches Design auf der Grundlage des Goldenen Schnitts, der das Geheimnis der Ästhetik ist. 65/35 % Direkt/Indirekt (D/I) Beleuchtungsmodell, individuell adressierbar über DALI. Prismatische Ausführung, eignet sich ideal für Bürobereiche ($UGR \leq 19$) und Umgebungen mit Computerbildschirmen gemäß EN 12464-1. D/I-Modell: bis zu 8100 lm (2,4 m-Modell, 4000 K), mit einer Energieeffizienz bis zu 140 lm/W. D-Modell: bis zu 4800 lm (2,4 m-Modell, 4000 K) mit einer Energieeffizienz bis zu 133 lm/W. CRI>80 / Ausgezeichnete Farbkonsistenz: SDCM < 3. Erhältliches Modell: - Vorverdrahtetes Pendel-KIT mit Endkappen und Aufhängekabeln - Modular (um durchgehende Linien zu schaffen) - Direkte/indirekte oder direkte Beleuchtung - Direkte Beleuchtung: mit oder ohne Rand. Erhältlich mit weißer oder schwarzer Lackierung. Photobiologische Risikogruppe RG0. Kann einzeln oder als Lichtband, horizontal, vertikal oder gewinkelt montiert werden für eine schattenfreie Lichtverteilung. Lebensdauer: 92.500 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Direkt/Indirekt - Mikroprismatischer Diffuser - Bausatz für Pendelmontage			CHF
2071461	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3750lm 830 DALI weiß pris		899,00 O
2071462	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 7500lm 830 DALI weiß pris		1 439,00 O
2071561	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3750lm 830 DALI schwarz pris		899,00 O
2071562	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 29W 7500lm 830 DALI schwarz pris		1 439,00 O
2071463	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3850lm 840 DALI weiß pris		899,00 O
2071464	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 7700lm 840 DALI weiß pris		1 439,00 O
2071563	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 3850lm 840 DALI schwarz pris		899,00 O
2071564	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 29W 7700lm 840 DALI schwarz pris		1 439,00 O

Corner accessories		CHF
2064614	Continuum Plus L-Verbinder 940 UGR direkt strahlend DALI weiß Einbauleuchte mit Rand	733,00 O
2064615	Continuum Plus L-Verbinder 940 UGR direkt strahlend DALI schwarz Einbauleuchte mit Rand	733,00 O
2064610	Continuum Plus L-Verbinder 940 OPAL direkt strahlend DALI weiß Einbauleuchte mit Rand	733,00 O
2064611	Continuum Plus L-Verbinder 940 OPAL direkt strahlend DALI schwarz Einbauleuchte mit Rand	733,00 O

Other accessories		CHF
2064603	Continuum Plus Endkappe weiß	33,00 O
2064606	Continuum Plus Endkappe schwarz	* O
2064594	Continuum Plus TRIM Endkappe weiß	* O
2064595	Continuum Plus TRIM Endkappe schwarz	* O
2064607	Continuum Plus Diffuser aufgerollt 30m UGR	* O
2064605	Continuum Plus Diffuser aufgerollt 30m opal	* O
2064600	Continuum Plus Verbinder	* O
2064601	Continuum Plus Abhänge-Set	* O
2064604	Continuum Plus Einbaualterung	* O
2064663	CONTINUUM PLUS CEILING ROSE W	* O
2064664	CONTINUUM PLUS CEILING ROSE B	* O



Direkt/Indirekt - Opaler Diffuser - Bausatz für Pendelmontage

CHF

2071465	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 4050lm 840 DALI weiß opal	894,00	O
2071466	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 8100lm 840 DALI weiß opal	1 441,00	O
2071467	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 30W 4050lm 840 DALI weiß opal EM	1 169,00	O
2071468	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 59W 8100lm 840 DALI weiß opal EM	1 809,00	O
2071565	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 29W 4050lm 840 DALI schwarz opal	894,00	O
2071566	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 58W 8100lm 840 DALI schwarz opal	1 441,00	O
2071567	Mini Continuum II D/I KIT 1,2m 30W 4050lm 840 DALI schwarz opal EM	1 169,00	O
2071568	Mini Continuum II D/I KIT 2,4m 59W 8100lm 840 DALI schwarz opal EM	1 809,00	O



Direkt/Indirekt - Mikroprismatischer Diffuser - Modulares System


CHF

2071451	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI weiß pris	899,00	O
2071452	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7500lm 830 DALI weiß pris	1 423,00	O
2071551	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3750lm 830 DALI schwarz pris	899,00	O
2071552	Mini Continuum II D/I 2,4m 29W 7500lm 830 DALI schwarz pris	1 423,00	O
2071453	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI weiß pris	899,00	O
2071454	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7700lm 840 DALI weiß pris	1 423,00	O
2071553	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3850lm 840 DALI schwarz pris	899,00	O
2071554	Mini Continuum II D/I 2,4m 29W 7700lm 840 DALI schwarz pris	1 423,00	O

Direkt/Indirekt - Opaler Diffuser - Modulares System

CHF

2071455	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI weiß opal	897,00	O
2071456	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI weiß opal	1 424,00	O
2071555	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 3900lm 830 DALI schwarz opal	897,00	O
2071556	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 7800lm 830 DALI schwarz opal	1 424,00	O
2071457	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI weiß opal	897,00	O
2071458	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI weiß opal	1 424,00	O
2071459	Mini Continuum II D/I 1,2m 30W 4050lm 840 DALI weiß opal EM	1 180,00	O
2071460	Mini Continuum II D/I 2,4m 59W 8100lm 840 DALI weiß opal EM	1 802,00	O
2071557	Mini Continuum II D/I 1,2m 29W 4050lm 840 DALI schwarz opal	897,00	O
2071558	Mini Continuum II D/I 2,4m 58W 8100lm 840 DALI schwarz opal	1 424,00	O
2071559	Mini Continuum II D/I 1,2m 30W 4050lm 840 DALI schwarz opal EM	1 180,00	O
2071560	Mini Continuum II D/I 2,4m 59W 8100lm 840 DALI schwarz opal EM	1 802,00	O



Direkt - Mikroprismatischer Diffuser - Bausatz für Pendelmontage

CHF

2071469	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 840 DALI weiß pris	677,00	O
2071470	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 840 DALI weiß pris	1 027,00	O
2071471	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2300lm 840 DALI weiß pris EM	952,00	O
2071472	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4600lm 840 DALI weiß pris EM	1 304,00	O
2071569	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 840 DALI schwarz pris	677,00	O
2071570	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 840 DALI schwarz pris	1 027,00	O
2071571	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2300lm 840 DALI schwarz pris EM	952,00	O
2071572	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4600lm 840 DALI schwarz pris EM	1 304,00	O



Direkt - Opaler Diffuser - Bausatz für Pendelmontage		CHF
2071473	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	679,00 O
2071474	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	1 029,00 O
2071573	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	679,00 O
2071574	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	1 029,00 O
2071475	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	679,00 O
2071476	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	1 029,00 O
2071477	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	952,00 O
2071478	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	1 303,00 O
2071575	Mini Continuum II D KIT 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	679,00 O
2071576	Mini Continuum II D KIT 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	1 029,00 O
2071577	Mini Continuum II D KIT 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	952,00 O
2071578	Mini Continuum II D KIT 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	1 303,00 O



Direkt - Opaler Diffuser - Modulares System ohne Rahmen		CHF
2071479	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	605,00 O
2071480	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	1 014,00 O
2071579	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	605,00 O
2071580	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	1 014,00 O
2071482	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	605,00 O
2071483	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	1 014,00 O
2071485	Mini Continuum II D randlos 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	883,00 O
2071486	Mini Continuum II D randlos 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	1 274,00 O
2071582	Mini Continuum II D randlos 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	605,00 O
2071583	Mini Continuum II D randlos 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	1 014,00 O
2071585	Mini Continuum II D randlos 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	883,00 O
2071586	Mini Continuum II D randlos 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	1 274,00 O

Direkt - Opaler Diffuser - Modulares System mit Rahmen		CHF
2071488	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2300lm 830 DALI weiß opal	665,00 O
2071489	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4600lm 830 DALI weiß opal	1 087,00 O
2071588	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2300lm 830 DALI schwarz opal	665,00 O
2071589	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4600lm 830 DALI schwarz opal	1 087,00 O
2071491	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2400lm 840 DALI weiß opal	665,00 O
2071492	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4800lm 840 DALI weiß opal	1 087,00 O
2071494	Mini Continuum II D Rand 1,2m 19W 2400lm 840 DALI weiß opal EM	929,00 O
2071495	Mini Continuum II D Rand 2,4m 37W 4800lm 840 DALI weiß opal EM	1 343,00 O
2071591	Mini Continuum II D Rand 1,2m 18W 2400lm 840 DALI schwarz opal	665,00 O
2071592	Mini Continuum II D Rand 2,4m 36W 4800lm 840 DALI schwarz opal	1 087,00 O
2071594	Mini Continuum II D Rand 1,2m 19W 2400lm 840 DALI schwarz opal EM	929,00 O
2071595	Mini Continuum II D Rand 2,4m 37W 4800lm 840 DALI schwarz opal EM	1 343,00 O

Zubehör		CHF
2054910	Mini Continuum II randlos Endkappe weiß	37,00 S
2055310	Mini Continuum II randlos Endkappe schwarz	37,00 O
2054912	Mini Continuum II Rand Endkappe weiß	47,00 O
2055312	Mini Continuum II Rand Endkappe schwarz	47,00 O
2093183	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal weiß opal	548,00 O
2093184	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal weiß opal	417,00 O
2093185	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal weiß opal	446,00 O
2093155	Mini Continuum II Eckzubehör 90° horizontal weiß opal	471,00 O
2093156	Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal weiß opal	329,00 O
2071683	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch horizontal schwarz opal	548,00 O
2071684	Mini Continuum II Eckzubehör 90° elektrisch vertikal schwarz opal	417,00 O
2071685	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° elektrisch horizontal schwarz opal	446,00 O
2071655	Mini Continuum II Eckzubehör 90° horizontal schwarz opal	471,00 O
2071656	Mini Continuum II Eckzubehör 90° vertikal schwarz opal	329,00 O
2071657	Mini Continuum II Eckzubehör Rand 90° horizontal schwarz opal	393,00 O
2054914	Mini Continuum II Mechanischer Verbinder und Dichtung	63,00 S
2055380	Mini Continuum II 5-poliger elektrischer Anschluss für Netz + DALI	26,00 O
2054909	Mini Continuum II Gipskartonhalterung	55,00 O
2035031	3000mm Einzel-Drahtaufhängung mechanisch chrom	21,00 S


Optix Linear Einbau

Concord



Schlankes LED-Einbaumodul mit extrem niedriger Leuchtdichte für die Einzel- oder Endlosmontage. Ideal für ermüdungsfreies Arbeiten am Bildschirm und Sehkraft für die Personen in Geschäftsgebäuden gemäß den Empfehlungen der Norm EN12464-1. Schlankes, elegantes und diskretes Design. Robustes Stahlgehäuse, sehr niedrige Leuchtdichte ($L < 600 \text{ cd/m}^2$) und blendungsarme (UGR < 19) Polycarbonat-Optik, satinierte Aluminiumbeschichtung. Energieeffizienz bis zu 139 lm/W - CRI > 80 oder > 90 - Farbtoleranz: SDCM < 3 .

Standardmäßige Konstantstrom- oder Lichtmanagement-Modelle erhältlich: - traditionell verdrahtet, zentralisiert: DALI und DALI DT8 - Kabellos (Bluetooth), dezentralisiert: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe (CRI > 97). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkraft sorgt. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder einen kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle) Ausgestattet mit WAGO Linect 3P + DALI-Anschluss. Schnellverbindungs-Stecksystem (LiLo) für Durchgangsverdrahtung geeignet. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 107.500 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



1200 mm Tunable White		CHF
2023794	Optix Linear Einbau 1200 24W 2200lm 830-860 Alu TW DALI EM	1 056,30 O
2023796	Optix Linear Einbau 1200 25W 2200lm 830-860 Alu TW SSC EM	1 292,60 O

1200 mm LumiNature™		CHF
2023847	Optix Linear Einbau 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi	450,50 O
2023848	Optix Linear Einbau 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi DALI	497,70 O
2023849	Optix Linear Einbau 1200 31W 2870lm 840 Alu Lumi SSC	753,90 O
2023944	Optix Linear Einbau 1200 31W 2870lm 940 Alu Lumi SSA03	650,00 O
2023850	Optix Linear Einbau 1200 26W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL DALI	671,00 O
2023851	Optix Linear Einbau 1200 27W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL SSC	962,90 O

Zubehör		CHF
2021717	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 1-20mm (1 Stück)	13,70 S
2021718	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 1-20mm (5 Stück)	55,70 O
2021719	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 21-40mm (1 Stück)	13,70 O
2021720	Optix Linear Einbau 1200 Montageklammern 21-40mm (5 Stück)	55,70 O
2021725	Optix Linear Einbau 1200 Verbindungsset	22,10 O
2021721	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	18,90 O
2021722	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	21,00 O
2021723	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	22,10 O
2021724	Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	20,00 O
2021727	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	25,20 O
2021728	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	29,40 O
2021729	Optix Linear 1500 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	31,50 O

1200 mm		CHF
2023782	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3200lm 830 Alu	438,90 O
2023783	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3200lm 830 Alu DALI	467,30 S
2023784	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3400lm 840 Alu	437,90 O
2023785	Optix Linear Einbau 1200 24,5W 3400lm 840 Alu DALI	466,20 O
2023789	Optix Linear Einbau 1200 25,5W 3400lm 840 Alu SSC	625,80 O
2023937	Optix Linear Einbau 1200 27W 3400lm 840 Alu SSA03	618,00 O
2023912	Optix Linear Einbau 1200 27W 3400lm 840 Alu DALI SSA03	664,00 O
2023787	Optix Linear Einbau 1200 28W 3400lm 840 Alu EM	747,60 O
2023786	Optix Linear Einbau 1200 28W 3400lm 840 Alu DALI EM	795,90 O
2023790	Optix Linear Einbau 1200 27,5W 3400lm 840 Alu SSC EM	978,60 O
2023791	Optix Linear Einbau 1200 30W 3650lm 940 Alu DALI	486,20 O
2023792	Optix Linear Einbau 1200 32W 3650lm 940 Alu DALI EM	810,60 O

1200 mm Tunable White		CHF
2023793	Optix Linear Einbau 1200 21W 2200lm 830-860 Alu TW DALI	742,40 O
2023795	Optix Linear Einbau 1200 22W 2200lm 830-860 Alu TW SSC	977,60 O

Optix Linear Anbau & Pendel

Concord



LED-Leuchtenmodul mit sehr geringer Leuchtdichte, für Einzelmontage oder als Lichtband. Ideal geeignet für das ermüdungsfreie Arbeiten am Bildschirm und für Sehkomfort in Geschäftsgebäuden gemäß den Empfehlungen der Norm EN12464-1. Direkte oder direkte/indirekte (D/I bei 70/30%) Beleuchtungsmodelle erhältlich. Schlankes, elegantes und diskretes Design. Robustes Stahlgehäuse, sehr niedrige Leuchtdichte ($L < 800 \text{ cd/m}^2$) und geringe Blendung ($UGR < 19$) Polycarbonat-Optik, satinierte Aluminiumoberfläche. Energieeffizienz bis

zu 155 lm/W - $\text{CRI} > 80$ oder > 90 - Farbtoleranz: $\text{SDCM} < 3$. Standardmäßige Konstantstrom- oder Lichtmanagement-Modelle erhältlich: - traditionell verdrahtet, zentralisiert: DALI und DALI DT8 - Kabellos (Bluetooth), dezentralisiert: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). OPTIX LumiNature: Modell mit einer innovativen LED, die das Lichtspektrum der Sonne so genau wie möglich nachbildet, ohne blaue Spitzen und mit einer außergewöhnlichen Farbwiedergabe ($\text{CRI} > 7$). Die HCL-Modelle (Human Centric Lighting) mit SylSmart-Lichtmanagement sind mit einer dynamischen Steuerung ausgestattet, die den natürlichen zirkadianen Rhythmus des menschlichen Körpers berücksichtigt und so für maximales Wohlbefinden und hohen Sehkomfort sorgt. Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder einen kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart-Modelle) Ausgestattet mit WAGO Linect 3P + DALI-Anschluss. Schnellverbindungs-Stecksystem (LiLo) für Durchgangsverdrahtung geeignet. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 107.500 Stunden (L80B20), ausgenommen LumiNature®: 100.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie.



1200 mm Anbau	CHF
2023797 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3200lm 830 Alu	482,00 O
2023798 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3200lm 830 Alu DALI	515,60 O
2023799 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 26W 3400lm 840 Alu	482,00 O
2023800 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 26W 3400lm 840 Alu DALI	515,60 S
2023804 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3400lm 840 Alu SSC	742,40 O
2023938 Optix Linear Anbau 1200 27W 3400lm 840 Alu SSA03	730,00 O
2023913 Optix Linear Anbau 1200 27W 3400lm 840 Alu DALI SSA03	712,00 O
2023802 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 29W 3400lm 840 Alu EM	814,80 O
2023801 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 29W 3400lm 840 Alu DALI EM	867,30 O
2023805 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 3400lm 840 Alu DALI SSC EM	1 102,50 O
2023806 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 3100lm 940 Alu DALI	535,50 O
2023807 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 3100lm 940 Alu DALI EM	886,20 O

1200 mm Anbau Tunable White	CHF
2023823 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 21W 2200lm 830-860 Alu TW DALI	808,50 O
2023825 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 22W 2200lm 830-860 Alu TW SSC	1 049,00 O
2023824 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 24W 2200lm 830-860 Alu TW DALI EM	1 143,50 O
2023826 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 25W 2200lm 830-860 Alu TW SSC EM	1 375,50 O

1200 mm Anbau LumiNature™	CHF
2023852 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi	483,00 O
2023854 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 2870lm 840 Alu Lumi SSC	811,70 O
2023853 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 30W 2870lm 840 Alu Lumi DALI	530,30 O
2023945 Optix Linear Anbau 1200 31W 2870lm 940 Alu Lumi SSA03	688,00 O
2023855 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 26W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL DALI	739,20 O
2023856 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 27W 2200lm 830-860 Alu Lumi HCL SSC	995,40 O



1200 mm Pendelmontage Direkt/Indirekt	CHF
2023808 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4200lm 830 Alu	545,00 O
2023809 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4200lm 830 Alu DALI	579,60 O
2023810 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4500lm 840 Alu	545,00 O
2023811 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 4500lm 840 Alu DALI	579,60 O
2023815 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 32W 4500lm 840 Alu SSC	806,40 O
2023939 Optix Linear Anbau 1200 32W 4500lm 840 Alu D/I SSA03	740,00 O
2023914 Optix Linear Anbau 1200 32W 4500lm 840 Alu D/I DALI SSA03	787,00 O
2023813 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 34W 4500lm 840 Alu EM	916,70 O
2023812 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 34W 4500lm 840 Alu DALI EM	945,00 O
2023816 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 35W 4500lm 840 Alu SSC EM	1 180,20 O
2023817 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 33W 4100lm 940 Alu DALI	606,90 O
2023818 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 36W 4100lm 940 Alu DALI EM	960,80 O

1200 mm Pendelmontage Direkt/Indirekt Tunable White	CHF
2023819 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 31W 3700lm 830-860 Alu TW DALI	897,80 O
2023821 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 32W 3700lm 830-860 Alu TW SSC	1 133,00 O
2023820 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 34W 3700lm 830-860 Alu TW DALI EM	1 232,70 O
2023822 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 35W 3700lm 830-860 Alu TW SSC EM	1 463,70 O

1200 mm Pendelmontage Direkt/Indirekt LumiNature™	CHF
2023857 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 36W 4020lm 840 Alu Lumi	582,80 O
2023858 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 36W 4020lm 840 Alu Lumi DALI	641,60 O
2023859 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 37W 4020lm 840 Alu Lumi SSC	889,40 O
2023946 Optix Linear Anbau 1200 37W 4020lm 940 Alu D/I Lumi SSA03	755,00 O
2023860 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 38W 3540lm 830-860 Alu Lumi HCL DALI	868,40 O
2023861 Optix Linear Anbau/Pendel 1200 39W 3540lm 830-860 Alu Lumi HCL SSC	1 115,10 O

Zubehör	CHF
2021726 Optix Linear Anbau 1200 Verbindungsset	27,30 S
5054686 Universal-Stahlseilabhngung 1,5m	54,60 S
5050568 Set 1: Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² weiss	91,40 S
5050571 Set 1: Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² weiss	113,40 O
5050574 Set 2: Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm ² transparent	113,40 O
5050577 Rana Stahlseilabhngung 1,5m, Baldachin weiss, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm ² transparent	146,00 O
5050604 Rana Baldachin fr Stahlseil und Anschlusskabel weiss	30,50 O
2021721 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	18,90 O
2021722 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 4x1,5mm ²	21,00 O
2021723 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 3x1,5+2x0,5mm ²	22,10 O
2021724 Optix Linear 1200 Durchgangsverdrahtung 2x0,5+2x0,5mm ²	20,00 O
2021731 Optix Linear Anbau Infill 600mm	185,90 O
2021732 Optix Linear Anbau Infill 900mm	273,00 O

Rana Linear Einbau

SYLVANIA

PRO



SylSmart



Slimline LED-Einbaumodul fr Einzel- oder Reihenmontage. Energieeffizienz bis zu 120 lm/W - Farbtoleranz: SDCM < 3. Groe Auswahl an Optiken: Opalisierte Abdeckung (OPAL), mikroprismatische Optik (MPO) oder prismatisch mit satiniertem Aluminium (Louv+Pri). Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgngiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). Kann mit Isoliermaterial abgedeckt werden. Dimmbar ber verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart). Photobiologische Risikogruppe: RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



Raster + Prismatische Optik 3000 K	CHF
0052355 Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3200lm 830	455,70 O
0052356 Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3200lm 830 DALI	547,10 O
0052357 Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3200lm 830 1-10V	547,10 O
0045371 Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 2900lm 830 SSA03 weiss	694,00 O
0045370 Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 2900lm 830 DALI SSA03 weiss	741,00 O

Raster + Prismatische Optik 4000 K	CHF
0052352 Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3250lm 840	455,70 O
0052353 Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3250lm 840 Dali	547,10 O
0052354 Rana Linear Einbau Raster+pris 27W 3250lm 840 1-10V	547,10 O
0052479 Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 3250lm 840 SSC01	788,60 O
0045373 Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 3050lm 840 SSA03 weiss	694,00 O
0045372 Rana Linear Einbau Raster+pris 28W 3050lm 840 DALI SSA03 weiss	741,00 O
0052360 Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 3160lm 840 3h	753,90 O
0052361 Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 3160lm 840 DALI 3h	814,80 O
0052362 Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 3160lm 840 1-10V 3h	814,80 O

Raster + Prismatische Optik Tunable White	CHF
0052485 Rana Linear Einbau Raster+pris 31W 2900lm TW SSC01	896,00 O

Mikroprismatische Optik (MPO) 3000 K	CHF
0052343 Rana Linear Einbau MPO 31W 3030lm 830	426,30 O
0052344 Rana Linear Einbau MPO 31W 3030lm 830 Dali	516,60 O
0052345 Rana Linear Einbau MPO 31W 3030lm 830 1-10V	516,60 O
0045375 Rana Linear Einbau MPO 31W 2900lm 830 SSA03 weiss	679,00 O
0045374 Rana Linear Einbau MPO 31W 2900lm 830 DALI SSA03 weiss	725,00 O





LumiNature®
Natural light recreated

**Die Sonne ins Haus holen...
eine neue Ära des Human
Centric Lighting**



Full spectrum
of sunlight



Truest colours



Dynamic light
control

- Vollständiges Spektrum des natürlichen Lichts ohne den störenden blauen Peak herkömmlicher LEDs
- Sattes und belebendes Licht, das hilft, physiologische Reaktionen zu regulieren für bessere Konzentration und Gesundheit
- Hervorragende Farbwiedergabe, CRI 97+ in allen Farbtemperaturen
- 100% an den Tagesrhythmus angepasst SylSmart®-fähiges dimmbares, automatisch anpassendes, abstimmbares weißes Licht
- Eine Innovation für erstklassigen Sehkomfort Optix, Solstice und Equinox

**Revolutionäres, auf den Menschen
zugeschnittenes Licht.
Entwickelt für ein besseres Leben .**



Solstice



Equinox



Optix

Mikroprismatische Optik 4000 K		CHF
0052340	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840	426,30 O
0052341	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 DALI	516,60 O
0052342	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 1-10V	516,60 O
0052477	Rana Linear Einbau MPO 32W 3100lm 840 SSC01	752,90 O
0045377	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 SSA03 weiß	679,00 O
0045376	Rana Linear Einbau MPO 31W 3100lm 840 DALI SSA03 weiß	725,00 O
0052348	Rana Linear Einbau MPO 35W 2890lm 840 3h	718,20 O
0052349	Rana Linear Einbau MPO 35W 2890lm 840 DALI 3h	839,00 O
0052350	Rana Linear Einbau MPO 35W 2890lm 840 1-10V 3h	839,00 O

Opaler Diffusor 3000 K		CHF
0052367	Rana Linear Einbau Opal 31W 3220lm 830	426,30 O
0052368	Rana Linear Einbau Opal 31W 3220lm 830 DALI	486,20 O
0052369	Rana Linear Einbau Opal 31W 3220lm 830 1-10V	486,20 O
0045379	Rana Linear Einbau Opal 32W 3150lm 830 SSA03 weiß	650,00 O
0045378	Rana Linear Einbau Opal 32W 3150lm 830 DALI SSA03 weiß	697,00 O

Opaler Diffuser 4000 K		CHF
0052364	Rana Linear Einbau Opal 31W 3270lm 840	426,30 O
0052365	Rana Linear Einbau Opal 31W 3270lm 840 DALI	486,20 O
0052366	Rana Linear Einbau Opal 31W 3270lm 840 1-10V	486,20 O
0052481	Rana Linear Einbau Opal 32W 3270lm 840 SSC01	725,60 O
0045381	Rana Linear Einbau Opal 32W 3300lm 840 SSA03 weiß	650,00 O
0045380	Rana Linear Einbau Opal 32W 3300lm 840 DALI SSA03 weiß	697,00 O
0052372	Rana Linear Einbau Opal 35W 3210lm 840 3h	718,20 O
0052373	Rana Linear Einbau Opal 35W 3210lm 840 DALI 3h	778,10 O
0052374	Rana Linear Einbau Opal 35W 3210lm 840 1-10V 3h	778,10 O

Zubehör		CHF
0051301	Rana Linear Einbaubügel 1 Paar für 1-20mm	18,90 S
0051302	Rana Linear Einbaubügel 5 Paar für 1-20mm	86,10 O
0051303	Rana Linear Einbaubügel 1 Paar für 21-45mm	18,90 O
0051304	Rana Linear Einbaubügel 5 Paar für 21-45mm	78,80 O
0051297	Rana Linear Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ² 1350mm	26,30 O
0051288	Rana Linear Endausgleichsplatte	18,90 O
0051300	Rana Linear Abdeckung PC 1700mm Opal	72,50 O


Rana Linear Anbau

SYLVANIA

PRO



Schlankes lineares LED-Modul mit niedriger Leuchtdichte für Einzel- oder Reihenmontage. Schlankes Design (87 mm), elegant und diskret. Robustes Stahlgehäuse. Zwei Endkappen in Lieferumfang enthalten. Energieeffizienz bis zu 120 lm/W - Farbtoleranz: SDCM < 3. Große Auswahl an Optiken: Opalisierte Abdeckung (OPAL), mikroprismatische Optik (MPO) oder prismatisch mit satiniertem Aluminium (Louv+Pri). Lichtmanagement: - verdrahtet: traditionell DALI - Bluetooth: SylSmart Connected (SSA) mit integriertem Sensor oder SylSmart Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. SylSmart Connected durchgängiges Lichtband: Kombination von Master-Modellen (DALI SSA) mit Slave-Modellen (DALI). Dimmbar über verdrahtetes DALI-Signal oder kabellosen, batterielosen Piezotaster (SylSmart). Photobiologische Risikogruppe: RG0. ENEC-zertifizierter Treiber. Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



Raster + Prismatische Optik 3000 K		CHF
0051265	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3200lm 830 weiß	426,30 O
0051266	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3200lm 830 DALI weiß	547,10 O
0051267	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3200lm 830 1-10V weiß	547,10 O
0045383	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 2900lm 830 SSA03 weiß	688,00 O
0045382	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 2900lm 830 DALI SSA03 weiß	733,00 O

Raster + Prismatische Optik 4000 K		CHF
0051263	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3250lm 840 DALI weiß	547,10 O
0051264	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 27W 3250lm 840 1-10V weiß	547,10 O
0045385	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 3050lm 840 SSA03 weiß	688,00 O
0045384	Rana Linear Anbau Raster+pris 28W 3050lm 840 DALI SSA03 weiß	733,00 O
0051271	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 31W 3160lm 840 DALI 3h weiß	874,70 O
0051272	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 31W 3093lm 840 1-10V 3h weiß	874,70 O

Raster + Prismatische Optik Tunable White		CHF
0051345	Rana Linear S 1150mm Raster+pris 31W 2900lm TW SSC01	895,00 O

Mikroprismatische Optik (MPO) 3000 K		CHF
0051253	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3030lm 830 weiß	388,50 O
0051254	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3030lm 830 DALI weiß	510,30 O
0051255	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3030lm 830 1-10V weiß	510,30 O

Otao Linear

PRO



Mikroprismatische Optik (MPO) 3000 K		CHF
0045387	Rana Linear Anbau MPO 31W 2900lm 830 SSA03 weiß	661,00 O
0045386	Rana Linear Anbau MPO 31W 2900lm 830 DALI SSA03 weiß	706,00 O

Mikroprismatische Optik (MPO) 4000 K		CHF
0051250	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3100lm 840 weiß	388,50 O
0051251	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3100lm 840 DALI weiß	510,30 O
0051252	Rana Linear S 1150mm MPO 31W 3100lm 840 1-10V weiß	510,30 O
0051339	Rana Linear S 1150mm MPO 32W 3100lm 840 SSC01 weiß	888,30 O
0045389	Rana Linear Anbau MPO 31W 3100lm 840 SSA03 weiß	661,00 O
0045388	Rana Linear Anbau MPO 31W 3100lm 840 DALI SSA03 weiß	706,00 O
0051259	Rana Linear S 1150mm MPO 35W 2890lm 840 DALI 3h weiß	850,50 O
0051260	Rana Linear S 1150mm MPO 35W 2890lm 840 1-10V 3h weiß	850,50 O


Opaler Diffusor 3000 K		CHF
0051278	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3200lm 830 weiß	388,50 O
0051279	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3200lm 830 DALI weiß	510,30 O
0051280	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3200lm 830 1-10V weiß	510,30 O
0045391	Rana Linear Anbau Opal 32W 3150lm 830 SSA03 weiß	631,00 O
0045390	Rana Linear Anbau Opal 32W 3150lm 830 DALI SSA03 weiß	677,00 O

Opaler Diffuser 4000 K		CHF
0051275	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3270lm 840 weiß	388,50 O
0051276	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3270lm 840 DALI weiß	510,30 O
0051277	Rana Linear S 1150mm Opal 31W 3270lm 840 1-10V weiß	510,30 O
0051343	Rana Linear S 1150mm Opal 32W 3270lm 840 SSC01 weiß	790,70 O
0045393	Rana Linear Anbau Opal 32W 3300lm 840 SSA03 weiß	631,00 O
0045392	Rana Linear Anbau Opal 32W 3300lm 840 DALI SSA03 weiß	677,00 O
0051283	Rana Linear S 1150mm Opal 35W 3210lm 840 3h weiß	747,60 O
0051284	Rana Linear S 1150mm Opal 35W 3210lm 840 DALI 3h weiß	874,70 O
0051285	Rana Linear S 1150mm Opal 35W 3210lm 840 1-10V 3h weiß	874,70 O

Zubehör		CHF
0051297	Rana Linear Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ² 1350mm	26,30 O
0051290	Rana Linear S Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm ² weiß	86,10 O
0051291	Rana Linear S Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm ² transparent	110,30 O
0051293	Rana Linear S Abhängeset mit Zuleitung 5x1,5mm ² transparent	134,40 O
0051317	Rana Linear S Abhängeset + Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ²	67,20 O
0051318	Rana Linear S Anbauset + Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm ²	30,50 O
0051319	Rana Linear S Anbauset + Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm ²	43,10 O
0051288	Rana Linear Endausgleichsplatte	18,90 O
0051300	Rana Linear Abdeckung PC 1700mm Opal	72,50 O




Modulares und hocheffizientes Lichtlinien-Sortiment für Büro- und Einzelhandelsanwendungen. CR i > 80, 4000/3000 K Multi-CCT-Lichtquellen mit Schalter oben auf der Leuchte. Bis zu 145 lm/W Energieeffizienz bei 4000 K. Multipower-DIP-Schalter, nicht dimmbar, und DALI-Treiber mit Schaltertasten auf der Oberseite des Leuchtengehäuses. Separate indirekte Module mit magnetischer Befestigung und elektrischer Stiftverbindung (70/30 % D/I). Opaler Diffusor (UGR < 25), Prismen-Diffusor + Linse (UGR < 19), Linse kombiniert mit weißem/schwarzem/matt-silbernem Reflektor (UGR < 19). Decken- und Wandmontage, hängende Montage oder Deckeneinbaumontage möglich. Mehrere Plug-and-Play-Zubehörteile: - Selbsttestendes Notlicht-Modul und Notlicht-DALI-ansteuerbares Modul mit LiFePO4-Batterie - SylSmart Connected SSA03-Modul - L-, T- und X-Verbindungseinheit mit Lichtmodul und Opal-Diffusor zur Erstellung von Beleuchtungssystemen. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Opaler Diffuser		CHF
0041800	Otao Linear 1.2 opal 26W 3100lm 830/840 MP weiß	226,00 S
0041801	Otao Linear 1.2 opal 26W 3100lm 830/840 DALI weiß	273,00 S
0041832	OTAO LINEAR 1.5 OPAL 830/840 DALI WH	360,00 S
0040800	Otao Linear 1.2 opal 830/840 MP schwarz	226,00 S
0040801	Otao Linear 1.2 opal 830/840 DALI schwarz	273,00 S
0040832	OTAO LINEAR 1.5 OPAL 830/840 DALI BK	360,00 S

Prismatischer Diffuser + Linsen		CHF
0041802	Otao Linear 1.2 prismatisch 24W 3200lm 830/840 MP weiß	226,00 S
0041803	Otao Linear 1.2 prismatisch 24W 3200lm 830/840 DALI weiß	273,00 S
0041833	OTAO LINEAR 1.5 PRIS 830/840 DALI WH	360,00 S
0040802	Otao Linear 1.2 prismatisch 830/840 MP schwarz	226,00 S
0040803	Otao Linear 1.2 prismatisch 830/840 DALI schwarz	273,00 S
0040833	OTAO LINEAR 1.5 PRIS 830/840 DALI BK	360,00 S



Reflektor weiß		CHF
0041804	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 24W 3400lm 830/840 MP weiß	226,00 S
0041805	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 24W 3400lm 830/840 DALI weiß	273,00 S
0040804	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 830/840 MP schwarz	226,00 S
0040805	Otao Linear 1.2 Reflektor weiß 830/840 DALI schwarz	273,00 S

Reflektor schwarz		CHF
0041823	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 24W 3250lm 830/840 MP weiß	226,00 S
0041824	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 24W 3250lm 830/840 DALI weiß	273,00 S
0040823	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 830/840 MP schwarz	226,00 S
0040824	Otao Linear 1.2 Reflektor schwarz 830/840 DALI schwarz	273,00 S

Reflektor silbern		CHF
0041825	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 24W 3400lm 830/840 MP weiß	226,00 O
0041826	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 24W 3400lm 830/840 DALI weiß	273,00 O
0040825	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 830/840 MP schwarz	226,00 S
0040826	Otao Linear 1.2 Reflektor Sil 830/840 DALI schwarz	273,00 S

Elektrisches Zubehör		CHF
0041809	Otao Linear L-Verbinder opal 830/840 weiß	110,00 S
0041810	Otao Linear T-Verbinder opal 830/840 weiß	150,00 S
0041811	Otao Linear X-Verbinder opal 830/840 weiß	197,00 S
0040809	Otao Linear L-Verbinder opal 830/840 schwarz	110,00 S
0040810	Otao Linear T-Verbinder opal 830/840 schwarz	150,00 S
0040811	Otao Linear X-Verbinder opal 830/840 schwarz	197,00 S
0041812	Otao Linear SSA03 Modul weiß	347,00 S
0040812	Otao Linear SSA03 Modul schwarz	347,00 S
0041827	Otao Linear ST EM Modul weiß	143,00 S
0040827	Otao Linear ST EM Modul schwarz	143,00 S
0041822	Otao Linear ST EMPRO Modul weiß	157,00 O
0040822	Otao Linear ST EMPRO Modul schwarz	214,00 S
0041818	Otao Linear Deckenrosette weiß	47,00 S
0041828	Otao Linear Deckenrosette DALI weiß	114,00 O
0040818	Otao Linear Deckenrosette schwarz	47,00 S
0040828	Otao Linear Deckenrosette DALI schwarz	114,00 O

Optisches Zubehör		CHF
0041815	Otao Linear indirektes Modul opal	33,00 S
0041813	Otao Linear indirektes Modul prismatisch	33,00 S
0041814	Otao Linear indirektes Modul Reflektor	33,00 S
0041806	Otao Linear Reflektor weiß 4 Stück	61,00 O
0041807	Otao Linear Reflektor schwarz 4 Stück	61,00 O
0041808	Otao Linear Reflektor Silber 4 Stück	61,00 S


Mechanisches Zubehör		CHF
0041816	Otao Linear Wandbefestigungs-Set	8,00 S
0041819	Otao Linear Abhänge-Set	9,00 S
0041820	Otao Linear Schnellverbinder	19,00 S
0041821	Otao Linear opal Diffusor gerollt 30m	163,00 S
0041829	Otao Linear Einbaurahmen weiß	97,00 S
0040829	Otao Linear Einbaurahmen schwarz	97,00 S
0040831	OTAO LINEAR 0.170 DUMMY BK	45,00 S
0041831	OTAO LINEAR 0.170 DUMMY WH	45,00 S
0041830	OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW WH	133,00 S
0040830	OTAO LINEAR 1.2 DUMMY + TW BK	133,00 S
0041835	OTAO LINEAR 1.5 REF BLK 830/840 DALI WH	360,00 S

Equinox

Concord



Equinox definiert das derzeitige Genre der LED-Downlights neu und bietet einen hochmodernen und stilvollen Look für jeden Raum. Erzeugt einen inspirierenden Halo-Effekt, reguliert durch ein einzigartiges optisches System, das frei auf der Leuchte positioniert werden kann, um den besten Winkel für die Lichterzeugung zu wählen. Mit dem preisgekrönten QuarkStar™ System für Lichtbrechung. Hoher Farbwiedergabeindex (CRI) > 90 und (CRI) > 97 für die Version Human Centric Lighting Tunable White, SDCM ≤ 3. Hoher visueller Komfort: UGR < 19. Erhältlich mit schaltbaren DALI-Treibern mit Loop-in-Loop-out-Funktion und als SylSmart SSA und SSC-Version. 3000 K, 4000 K und 2700 K - 6500 K (HCL TW-Ausführung) erhältlich. In weiß (RAL9016) und schwarz (RAL9005) erhältlich. Erhältlich in der Version mit Rand/Blende oder ohne Rand für den Einbau in Gipsdecken. Lebensdauer: 114.000 Stunden (L80B20) und 77.000 Stunden (HCL TW Version). 5-Jahres-Garantie



Equinox mit Rand		CHF
2059948	Equinox 165 20W 2300lm 930 DALI	680,00 S
2059949	Equinox 165 20W 2500lm 940 DALI	680,00 S
2060588	Equinox 165 20W 2100lm 930 DALI schwarz	670,00 O
2060589	Equinox 165 20W 2300lm 940 DALI schwarz	670,00 O
2059934	Equinox 165 20W 2300lm 930 SSA01D	688,00 O
2059935	Equinox 165 20W 2500lm 940 SSA01D	688,00 O
2059936	Equinox 165 20W 2300lm 930 SSC	930,00 O
2059937	Equinox 165 20W 2500lm 940 SSC	930,00 O
2060590	Equinox 165 20W 2100lm 930 SSC schwarz	920,00 O
2060591	Equinox 165 20W 2300lm 940 SSC schwarz	920,00 O
2059953	Equinox 165 25W 1975lm 2700-6500K LUMI HCL SSC	894,00 O
2059961	Equinox 165 25W 1925lm 2700-6500K LUMI HCL SSC schwarz	894,00 O

Equinox randlos		CHF
2059954	Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 DALI	680,00 O
2059955	Equinox 165 20W 2500lm randlos 940 DALI	680,00 O
2059938	Equinox 165 20W 2300lm randlos 930 SSC	930,00 O
2059939	Equinox 165 20W 2500lm randlos 940 SSC	930,00 O

Zubehör		CHF
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S
0030448	IP65 leere Box	63,00 S

Concord
by SYLVANIA Group



Equinox



**Die neue Vision
des Downlights**

- Inspirierende Halo-Effekte,
reguliert durch ein einzigartiges
verstellbares optisches System
- Geringe Blendung (UGR < 19)
- Hohe Systemeffizienz 125 lm/W, CRI 90-97

Concord
by SYLVANIA Group



Solstice



**Nachhaltigkeit und
hoher Sehkomfort**

- Hohe Effizienz und Energieeinsparung, 141 lm/W bei CRI 90
- Hoher Sehkomfort UGR < 19 bei Lumen unter 2400 lm
- Umweltfreundliches Design, nahezu 100 % recycelbar




SylSmart™



Hohe Effizienz und Energieeinsparung durch ein maßgeschneidertes Reflektorsystem mit klassenbesten Leistung – 141 lm/W bei CRI 90 bei einer Umgebungstemperatur von 40 °C. Hoher Sehkomfort durch tiefes und schwebendes Reflektordesign. Licht mit geringer Blendung und einem UGR < 19 für Lumen unter 2400 lm mit breiter Lichtverteilung und einem Abstrahlwinkel von ca. 70 Grad und einer Leuchtdichte bei 65 Grad unter 300 cd/m² für Lumen < 2400 lm und 1000 cd/m² für Lumen < 6050 lm. Umweltfreundliches Design. Hergestellt aus hochwertigen


Aluminiumwerkstoffen, die am Ende des Produktlebenszyklus zu fast 100% recyclebar sind. Vielfältige Auswahl und Anpassungsmöglichkeiten: Ausschnittgrößen von 150 mm, 200 mm und 250 mm. Große Auswahl an Lumenstärken von 1200 lm bis 6000 lm. Zwei Blendenfarben – Weiß und Schwarz. Vier Reflektorausführungen: Silber, Gold, Schwarz und Weiß. Mehr natürliches Licht – kein blaue Spitze: LumiNature mit HCL Tunable White und CRI 97 3000 K/4000 K-Ausführungen sind sowohl in 150 mm als auch in 200 mm erhältlich. Intelligente Lichtsteuerungsoptionen: (Push-Dim) serienmäßig, SylSmart-Treiber – SSC01D, SSA. Lebensdauer: 68.000 Stunden (L90B10). 5 Jahre Garantie.



Solstice 150 mm rund	CHF
2070131 Solstice 150 10W 1200lm 930 DALI	278,00 S
2070132 Solstice 150 10W 1300lm 940 DALI	278,00 S
2070133 Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI	278,00 S
2070134 Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI	278,00 S
2070139 Solstice 150 15W 1800lm 930 SSC	404,00 O
2070140 Solstice 150 15W 2000lm 940 SSC	404,00 O
2070418 Solstice 150 3000lm 930 DALI	314,00 O
2070419 Solstice 150 3100lm 940 DALI	314,00 O
2070135 Solstice 150 15W 1000lm 930 DALI schwarz	278,00 S
2070136 Solstice 150 15W 1050lm 940 DALI schwarz	278,00 S
2070390 Solstice 150 15W 1000lm 930 SSC schwarz	407,00 O
2070391 Solstice 150 15W 1050lm 940 SSC schwarz	407,00 O
2070137 Solstice 150 15W 1800lm 930 DALI weiß	278,00 S
2070138 Solstice 150 15W 1850lm 940 DALI weiß	278,00 S
2070394 Solstice 150 15W 1800lm 930 SSC weiß	407,00 O
2070395 Solstice 150 15W 1850lm 940 SSC weiß	407,00 O
2070227 Solstice 150 15W 1250lm 930 DALI gold/schwarz	281,00 O
2070228 Solstice 150 15W 1300lm 940 DALI gold/schwarz	281,00 O
2070235 Solstice 150 15W 1250lm 930 SSC gold/schwarz	407,00 O
2070236 Solstice 150 15W 1300lm 940 SSC gold/schwarz	407,00 O
2070231 Solstice 150 15W 1900lm 930 DALI silber/schwarz	278,00 S
2070232 Solstice 150 15W 2000lm 940 DALI silber/schwarz	278,00 O
2070239 Solstice 150 15W 1900lm 930 SSC silber/schwarz	407,00 O
2070240 Solstice 150 15W 2000lm 940 SSC silber/schwarz	407,00 O
2070414 Solstice 150 1800lm 930 DALI SemiMatt White	322,00 O
2070415 Solstice 150 1900lm 940 DALI SemiMatt White	322,00 O


Solstice 150 mm rund	CHF
2693852 Solstice 150 1900LM 930 SSA01D	402,00 O
2693856 Solstice 150 2000LM 940 SSA01D	402,00 O

Solstice 150 mm rund LumiNature™	CHF
2070141 Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 DALI silber/weiß	281,00 O
2070142 Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 DALI silber/weiß	281,00 O
2070143 Solstice 150 17W 1450lm LUMI 930 SSC silber/weiß	407,00 O
2070144 Solstice 150 17W 1550lm LUMI 940 SSC silber/weiß	407,00 O
2070145 Solstice 150 23W 1850lm LUMI HCL TW SSC silber/weiß	557,00 O



Solstice 200 mm rund	CHF
2070146 Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI	335,00 S
2070149 Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI	335,00 S
2070150 Solstice 200 31W 4200lm 930 DALI	351,00 S
2070151 Solstice 200 31W 4300lm 940 DALI	351,00 S
2070156 Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC	540,00 O
2070157 Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC	540,00 O
2070158 Solstice 200 17W 2300lm 930 SSA	437,00 S
2070159 Solstice 200 17W 2400lm 940 SSA	437,00 S
2070165 Solstice 200 46W 5900lm 930 DALI	376,00 O
2070166 Solstice 200 46W 6050lm 940 DALI	375,00 O
2070152 Solstice 200 17W 1500lm 930 DALI schwarz	338,00 S
2070153 Solstice 200 17W 1600lm 940 DALI schwarz	338,00 S
2070392 Solstice 200 17W 1500lm 930 SSC schwarz	478,00 O
2070393 Solstice 200 17W 1600lm 940 SSC schwarz	478,00 O
2070154 Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI weiß	338,00 O
2070155 Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI weiß	338,00 S
2070396 Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC weiß	478,00 O
2070397 Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC weiß	478,00 O
2070229 Solstice 200 17W 1700lm 930 DALI gold/schwarz	338,00 O
2070230 Solstice 200 17W 1800lm 940 DALI gold/schwarz	338,00 O
2070237 Solstice 200 17W 1700lm 930 SSC gold/schwarz	478,00 O
2070238 Solstice 200 17W 1800lm 940 SSC gold/schwarz	478,00 O
2070233 Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI silber/schwarz	335,00 S
2070234 Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI silber/schwarz	335,00 S
2070241 Solstice 200 17W 2300lm 930 SSC silber/schwarz	478,00 O
2070242 Solstice 200 17W 2400lm 940 SSC silber/schwarz	478,00 O
2070416 Solstice 200 2200lm 930 DALI SemiMatt White	384,00 O
2070417 Solstice 200 2300lm 940 DALI SemiMatt White	384,00 O

Solstice 200 mm rund LumiNature™	CHF
2070160 Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 DALI silber/weiß	338,00 O
2070161 Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 DALI silber/weiß	338,00 O
2070162 Solstice 200 18W 1800lm LUMI 930 SSC silber/weiß	481,00 O
2070163 Solstice 200 18W 1900lm LUMI 940 SSC silber/weiß	481,00 O
2070164 Solstice 200 23W 2050lm LUMI HCL TW SSC silber/weiß	625,00 O




Solstice 250 mm rund	CHF
2070221 Solstice 250 17W 2300lm 930 DALI	405,00 S

Solstice 250 mm rund


CHF

2070222	Solstice 250 2400lm 940 DALI	405,00 S
2070295	Solstice 250 2300lm 930 SSA01D	507,00 O
2070296	Solstice 250 17W 2400lm 940 SSA	507,00 O

**Solstice 200 mm starr quadratisch**


CHF

2070167	Solstice 200 17W 2300lm 930 DALI quadratisch silber/weiß	334,00 S
2070168	Solstice 200 17W 2400lm 940 DALI quadratisch silber/weiß	334,00 O

**Solstice IP65 150 mm**


CHF

2070171	Solstice 150 IP65 15W 1700lm 930 DALI	383,00 S
2070172	Solstice 150 IP65 15W 1900lm 940 DALI	383,00 S

**Solstice IP65 200 mm**


CHF

2070173	Solstice 200 IP65 17W 2100lm 930 DALI	460,00 O
2070174	Solstice 200 IP65 17W 2200lm 940 DALI	460,00 O

**Solstice Wallwasher**


CHF

2070175	Solstice 150 15W 1500lm 930 DALI Doppel-Wallwasher	341,00 O
2070176	Solstice 150 1600lm 940 DALI Double Wall Washer	341,00 O

**Solstice 150 mm Anbau**


CHF

2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted	557,00 O
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted	557,00 O
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Surface Mounted BB	580,00 O
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Surface Mounted BB	580,00 O
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW	579,00 O
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted WW	579,00 O
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Surface Mounted GB	558,00 O
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Surface Mounted GB	558,00 O
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted SB	557,00 O
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted SB	557,00 O


**Solstice 200 mm Anbau**

CHF

2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070412	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted SB	698,00 O
2070413	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted SB	698,00 O
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI ST Surface Mounted	1 148,00 O
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI ST Surface Mounted	1 148,00 O
2070197	Solstice 200 4000lm 930 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070198	Solstice 200 4100lm 940 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070201	Solstice 200 4000lm 930 DALI EM Surface Mounted	1 148,00 O
2070202	Solstice 200 4100lm 940 DALI ST Surface Mounted	1 148,00 O
2070203	Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Surface Mounted	697,00 O
2070204	Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Surface Mounted	800,00 O
2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Surface Mounted	807,00 O
2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Surface Mounted	807,00 O
2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Surface Mounted BB	723,00 O
2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Surface Mounted BB	723,00 O
2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Surface Mounted WW	723,00 O
2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Surface Mounted WW	723,00 O
2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Surface Mounted GB	725,00 O
2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Surface Mounted GB	725,00 O



Solstice 150 mm Anbau LumiNature™		CHF
2070184	Solstice 150 Lumi HCLTW SSC01D Surface Mounted	957,00 O
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	708,00 O
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	708,00 O
2070208	Solstice 200 Lumi HCLTW SSC01D Surface Mounted	1 047,00 O
2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	825,00 O
2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	825,00 O



Solstice Pendel		CHF
2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Indirect	1 186,00 O
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Indirect	1 202,00 O
2070398	Solstice 200 2380 930 DALI Pendant Direct/Ind BB	1 215,00 O
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Direct/Ind BB	1 215,00 O
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Ind WW	1 210,00 O
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind WW	1 226,00 O
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind GB	1 217,00 O
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Direct/Ind GB	1 217,00 O
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind SB	1 042,00 O
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind SB	1 042,00 O

Solstice 150/200/250 Zubehör		CHF
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	28,40 S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	38,90 S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	9,00 S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	13,00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S
0030448	IP65 leere Box	63,00 S
2070219	Solstice Pendant Accessory White	298,00 O
2070220	Solstice Pendant Accessory Black	303,00 O

Insaver


PRO



Insaver ist ein umfangreiches Sortiment von Downlights mit Lichtleistung von 620 lm bis 4950 lm. Energieeffizienz bis zu 131 lm/W. 3000 K und 4000 K - SDCM ≤ 3. Standard, DALI, PIR, SylSmart Connected und SylSmart Standalone Modelle. Guter Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern: Ausführungen mit IP65-, IP44- und IP20. Gleichmäßige und angenehme Lichtverteilung, die einen UGR-Wert von <19 erreicht. Multipower-Lösung: Lumen-Optionen von 620 lm bis 4950 lm. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Insaver 150 mm		CHF
0030500	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9,5W 1150lm 830	82,00 S
0030501	Insaver Slim UGR19 IP44 150 9,5W 1200lm 840	82,00 S
0030572	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 830 DALI	134,00 S
0030573	Insaver UGR19 IP54 150 1150lm 840 DALI	134,00 S
0030529	Insaver Slim UGR19 IP65 150 9,5W 1200lm 840	129,00 S




Insaver 175 mm		CHF
0030502	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1650lm 830	93,00 S
0030503	Insaver Slim UGR19 IP44 175 13W 1700lm 840	93,00 S
0030574	Insaver UGR19 IP54 175 1650lm 830 DALI	143,00 S
0030575	Insaver UGR19 IP54 175 1700lm 840 DALI	143,00 S




Insaver 175 PIR mm		CHF
0030518	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9,5W 1150lm 830 PIR	149,00 S
0030519	Insaver Slim UGR19 IP44 175 9,5W 1200lm 840 PIR	149,00 S




Insaver 205 mm		CHF
0030550	Insaver Slim IP44 205 Multipower 16W 620-1950lm 830	128,00 S
0030551	Insaver Slim IP44 205 Multipower 16W 650-2050lm 840	128,00 S
0030504	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830	106,00 S
0030505	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840	106,00 S
0030576	Insaver UGR19 IP54 205 2350lm 830 DALI	156,00 S
0030577	Insaver UGR19 IP54 205 2400lm 840 DALI	156,00 S
0030531	Insaver Slim UGR19 IP65 205 20W 2500lm 840	158,00 S
0030478	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSC	353,00 O
0030479	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSC	353,00 O
0030488	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2350lm 830 SSA	324,00 S
0030489	Insaver Slim UGR19 IP44 205 20W 2500lm 840 SSA	324,00 S



Insaver 225 mm		CHF
0030548	Insaver Slim IP44 225 Multipower 19W 730-2350lm 830	132,00 S
0030549	Insaver Slim IP44 225 Multipower 19W 770-2500lm 840	132,00 S
0030506	Insaver Slim UGR19 IP44 225 24W 2950lm 830	118,00 S
0030507	Insaver Slim UGR19 IP44 225 24W 3050lm 840	118,00 S
0030508	Insaver Slim IP44 225 Multipower 41W 4050-4800lm 830	142,00 S
0030509	Insaver Slim IP44 225 Multipower 41W 4150-4950lm 840	142,00 S
0030578	Insaver IP54 225 4800lm 830 DALI	180,00 S
0030579	Insaver IP54 225 5200lm 840 DALI	180,00 S
0030533	Insaver Slim IP65 225 Multipower 41W 4150-4950lm 840	198,00 O



Insaver 200 mm quadratisch		CHF
0030512	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2350lm 830	111,00 S
0030513	Insaver Slim quadratisch UGR19 IP44 200 20W 2500lm 840	111,00 S



Insaver 165 mm Anbaumontage		CHF
0030514	Insaver Slim Anbau UGR19 165 9,5W 1150lm 830	105,00 S
0030515	Insaver Slim Anbau UGR19 165 9,5W 1200lm 840	105,00 S




Insaver 225 mm Anbaumontage		CHF
0030516	Insaver Slim Anbau UGR19 220 20W 2350lm 830	130,00 S
0030517	Insaver Slim Anbau UGR19 220 20W 2500lm 840	130,00 S

Zubehör		CHF
0030460	Adapting Ring RAL9010 90/120/145	21,00 O
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	28,40 S
0030462	Adapting Ring RAL9010 175/225/250	38,90 S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	38,90 S
0030464	Adapting Ring RAL9010 225/255-270/280	49,40 S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	9,00 S
0038002	Deckenverstärkungsplatte 175	11,00 S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	13,00 S
0038004	Deckenverstärkungsplatte 225	15,00 S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	18,90 O
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S
0030448	IP65 leere Box	63,00 S
3079401	LILLO Klemme für Durchgangsverdrahtung 3-adrig	5,30 O
0079402	LOOP-IN LOOP-OUT WIRING BOX 5-Wege Zubehör	11,60 S
0030620	Insaver UGR19 IP54 150 1150LM 830 SSA01D	* O
0030621	Insaver UGR19 IP54 150 1200LM 840 SSA01D	* O
0030622	Insaver UGR19 IP54 175 1650LM 830 SSA01D	* O
0030623	Insaver UGR19 IP54 175 1700LM 840 SSA01D	* O
0030624	Insaver UGR19 IP54 225 2950LM 830 SSA01D	* O
0030625	Insaver UGR19 IP54 225 3050LM 840 SSA01D	* O
0030626	Insaver UGR19 IP54 200 2350lm 830 Square SSA01D	* O
0030627	Insaver UGR19 IP54 200 2500lm 840 Square SSA01D	* O



Das hocheffiziente Downlight Nexo verfügt über einen halbmatten Reflektor, einen opalen Diffusor über der LED-Platine und eine schlanke Einfassung. Die Leuchte bietet eine reduzierte Blendung (UGR < 19) bei einer Lichtleistung von bis zu 1500 lm für die 150 mm-Version und bis zu 4050 lm für die 205 mm-Version – ideal für das Gastgewerbe, Büros, Bildungsbereiche und Räume, in denen Lichtkomfort gefragt ist. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz aus: bis zu 132 lm/W, was zu noch größeren Energieeinsparungen führt, wenn

herkömmliche Leuchten ausgetauscht oder die Leuchten in neuen Projekten eingesetzt werden. Nexo ist in Multipower- und DALI-Versionen erhältlich, bei denen Sie die Leistung an Ihre Anforderungen anpassen können. Die Serie verfügt über eine lange Lebensdauer (100.000 Std. L80B50) und 5 Jahre Garantie, was zur Senkung der Wartungskosten beiträgt.




Nexo 150	CHF
0030365 Nexo 150 IP54 800-2350lm 3CCT Multipower	73,00 S
0030368 Nexo 150 IP54 1500-2350lm 3CCT DALI	107,00 S



Nexo 205	CHF
0030366 Nexo 205 IP54 825-2575lm 3CCT Multipower	93,00 S
0030367 Nexo 205 IP54 3650-4250lm 3CCT Multipower	100,00 S
0030369 Nexo 205 IP54 1600-4250lm 3CCT DALI	127,00 S



Funktionales LED-Downlight mit verschiedenen Durchmessern und Anschlußleistung bis zu 23 W. Energieeffizienz bis zu 131 lm/W. 3000 K und 4000 K Modelle - CRI 80. Geringe Einbautiefe (max. 65 mm). Sylsmart, DALI (switchDIM) und Phasendimmoptionen. SDCM ≤ 3. Photobiologische Risikogruppe: RGO. Lebensdauer: 74.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



START Downlight IP54 90 mm	CHF
0030379 START Downlight 90 IP54 7,8W 830lm 830 CDim	72,50 S
0030380 START Downlight 90 IP54 7,8W 880lm 840 CDim	72,50 S



START Downlight IP54 150 mm	CHF
0030324 START Downlight 150 IP54 12W 1200lm 830	65,10 S
0030325 START Downlight 150 IP54 12W 1250lm 840	65,10 S
0030590 START Downlight 150 IP54 1200lm 830 DALI	113,00 S
0030591 START Downlight 150 IP54 1250lm 840 DALI	113,00 S




START Downlight IP54 175 mm	CHF
0030326 START Downlight 175 IP54 14,5W 1425lm 830	71,40 S
0030327 START Downlight 175 IP54 14,5W 1600lm 840	71,40 S
0030592 START Downlight 175 IP54 1550lm 830 DALI	117,00 S
0030593 START Downlight 175 IP54 1600lm 840 DALI	117,00 S



START Downlight IP54 205 mm		CHF
0030328	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830	86,10 S
0030329	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840	86,10 S
0030594	START Downlight 205 IP54 2100lm 830 DALI	130,00 S
0030595	START Downlight 205 IP54 2150lm 840 DALI	130,00 S
0030375	START Downlight 205 IP54 20W 2100lm 830 SSC	388,50 O
0030376	START Downlight 205 IP54 20W 2150lm 840 SSC	388,50 O



START Downlight IP54 225 mm		CHF
0030330	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 830	99,80 S
0030331	START Downlight 225 IP54 23W 2350lm 840	99,80 S
0030596	START Downlight 225 IP54 2350lm 830 DALI	138,00 S
0030597	START Downlight 225 IP54 2400lm 840 DALI	138,00 S



START Downlight 220 mm Anbaumontage		CHF
0030447	START Downlight Surface 220 20W 2150lm 840	133,40 S

Zubehör		CHF
0030460	Adapting Ring RAL9010 90/120/145	21,00 O
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	28,40 S
0030462	Adapting Ring RAL9010 175/225/250	38,90 S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	38,90 S
0030464	Adapting Ring RAL9010 225/255-270/280	49,40 S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	9,00 S
0038002	Deckenverstärkungsplatte 175	11,00 S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	13,00 S
0038004	Deckenverstärkungsplatte 225	15,00 S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	18,90 O
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S
0030448	IP65 leere Box	63,00 S

Start Downlight 5in1


SYLVANIA

START




Dimmbares LED-Downlight für Semi-Einbau- oder Anbaumontage, mit wählbarer Farbtemperatur (3000 K, 4000 K oder 6500 K). Montagesystem mit mehreren Durchmessern von 50 bis 260 mm. Erhältlich in PIR-Ausführung (einstellbare Verzögerung und Mindestlichtstärke). CRI80. Schwarzes Ringzubehör (Vierteldrehung zur Installation). Fernbedienbarer Schnellanschluss und wiederverwendbarer Stecker (LiLo). Energieeffizienz: bis zu 100 lm/W und 127 lm/W für die PIR-Version mit 2300 lm. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 55.000


Stunden (L70B50). 3 Jahre Garantie.



Dimmbar 50-125		CHF
0053071	START Downlight 5IN1 50-125 12W 1150lm dimmbar	55,00 S




Dimmbar 65-260		CHF
0053073	START Downlight 5in1 65-260 18W 1800lm dimmbar	86,00 S
0053074	START Downlight 5in1 65-260 23W 2300lm dimmbar	87,00 S

**Dimmbar 65-185**

CHF

0053072	START Downlight Sin1 65-185 18W 1800lm dimmbar	71,00 S
---------	--	---------

**PIR**

CHF

0053152	START Downlight Sin1 65-185 18W 1800lm 830-840-865 PIR	113,40 S
0053133	START Downlight SIN1 65-260 23W 2300lm PIR	95,00 S


Zubehör

CHF

0053156	Ringblende matt schwarz 176	11,60 S
0053157	Ringblende matt schwarz 228	15,80 S
0053158	Ringblende matt schwarz 301	24,20 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	18,90 O


START Downlight IP44 Flat Dim**START**

Dimmbares LED-Downlight (Phasendimming) zwischen 7 W und 24 W, Einbau- oder Aufbauversion, DALI. Energieeffizienz bis zu 103 lm/W. 3000 K und 4000 K Modelle - CRI80. Allround LED-Beleuchtung und Opal-Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung. SDCM < 3. Extraflach (Einbaumodelle): 21 mm. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 78.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie. Elektrische Schnellanschlussklemme (LiLo).

**Einbaumontage rund 108 mm**


CHF

0054118	Start Downlight Flat 108 IP44 7W 550lm 830 dim	51,00 S
0054119	Start Downlight Flat 108 IP44 7W 600lm 840 dim	51,00 S

**Einbaumontage rund 157 mm**

CHF


0054120	Start Downlight Flat 157 IP44 12W 1000lm 830 dim	58,00 S
0054121	Start Downlight Flat 157 IP44 12W 1100lm 840 dim	58,00 S

**Einbaumontage rund 205 mm**


CHF

0054122	Start Downlight Flat 205 IP44 17W 1550lm 830 dim	75,00 S
---------	--	---------


Einbaumontage rund 205 mm		CHF
0054123	Start Downlight Flat 205 IP44 17W 1750lm 840 dim	75,00 S
0054124	Start Downlight Flat 205 IP44 24W 2200lm 830 dim	78,00 S
0054125	Start Downlight Flat 205 IP44 24W 2250lm 840 dim	78,00 S



Einbaumontage quadratisch		CHF
0054126	Start Downlight Flat 206 quadratisch IP44 17W 1650lm 830 dim	82,00 S



Anbaumontage rund		CHF
0054128	Start Downlight Flat 226 17W 1700lm 830 dim SM	86,00 S
0054129	Start Downlight Flat 226 17W 1750lm 840 dim SM	86,00 S



Zubehör		CHF
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200	28,40 S
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250	38,90 S
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150	9,00 S
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205	13,00 S
3007940	Einbaubox Klein 300x300x150mm	18,90 O
0030448	IP65 leere Box	63,00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S


START Downlight Eco

SYLVANIA


START



LED-Downlight, erhältlich in 8 W, 12 W, 15 W und 24 W, als Einbau- oder Anbauversion. Erhältlich in runder oder quadratischer Form mit integriertem, nicht dimmbarem Treiber. Modelle mit 3000 K und 4000 K – CRI80 verfügbar. SDCM<6. Schlankes Design: Einbautiefe <38 mm, Anbauhöhe: 45 mm. Erwartete Lebensdauer: 30.000 Stunden (L70). Photobiologische Risikogruppe: RG0. 3 Jahre Garantie.



Einbaumontage 95 mm		CHF
0053910	START Downlight Eco 95 8W 660lm 830	14,70 S
0053914	START Downlight Eco 95 8W 660lm 840	14,70 S



Einbaumontage 145 mm		CHF
0055185	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 830	15,00 S
0055188	START Downlight Eco 145 12W 1100lm 840	15,00 S

Concord
by SYLVANIA Group




NEUHEIT

Solstice




**Architektonischer
Einbaustrahler**

- Hohe Sytemeffizienz: bis zu 150 lm/W
- Große Auswahl
- Individuell anpassbar



Einbaumontage 195 mm	CHF
0055186 START Downlight Eco 195 15W 1600lm 830	21,00 S
0055187 START Downlight Eco 195 24W 2400lm 830	22,00 S
0055189 START Downlight Eco 195 15W 1600lm 840	21,00 S
0055190 START Downlight Eco 195 24W 2400lm 840	22,00 S
0055192 START Downlight Eco 195 quadrat. 15W 1650lm 840	24,00 S



Anbaumontage	CHF
0055195 START Downlight Eco 215 24W 2400lm 830 Surface	25,00 S
0055198 START Downlight Eco 215 24W 2400lm 840 Surface	25,00 S
0055199 START Downlight Eco 215 quadrat. 15W 1650lm 830 Surface	29,00 S
0055200 START Downlight Eco 215 quadrat. 15W 1650lm 840 Surface	29,00 S


Zubehör	CHF
0030461 Adapting Ring RAL9010 150/175/200	28,40 S
0030463 Adapting Ring RAL9010 205/225/250	38,90 S
0038001 Deckenverstärkungsplatte 150	9,00 S
0038003 Deckenverstärkungsplatte 205	13,00 S
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S

Solstice 68&100

Concord



Hochleistungs-Downlights für die Architekturbeleuchtung. Runde und quadratische Modelle erhältlich. Feststehende, verstellbare mit 360°-Drehung, runde und eckige Versionen. Modelle mit 2700 K, 3000 K und 4000 K. Hohe Energieeffizienz bis zu 130 lm/W. Dimmbare, DALI- (Push-Dim) und Sylsmart-Versionen. CRI90, mittlerer >(38°) und breiter (60°) Abstrahlwinkel. Zubehör für Zierring, Gipseinbau und Adapterring für 68 mm Ausschnitt. Lebensdauer: 100,000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie




Solstice 68 starr rund	CHF
2060800 Solstice 68 9W 1000lm 927 MB Dim	192,00 O
2060801 Solstice 68 9W 1000lm 927 MB DALI	251,00 O
2060802 Solstice 68 9W 1000lm 930 MB Dim	192,00 O
2060803 Solstice 68 9W 1000lm 930 MB DALI	251,00 O
2060804 Solstice 68 9W 1000lm 940 MB Dim	192,00 O
2060805 Solstice 68 9W 1000lm 940 MB DALI	251,00 O
2060806 Solstice 68 9W 1000lm 927 WB Dim	* O
2060807 Solstice 68 9W 1000lm 927 WB DALI	* O
2060808 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim	383,00 O
2060809 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI	383,00 O
2060810 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim	383,00 O
2060811 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI	383,00 O
2060816 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSC	351,00 O
2060817 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSC	351,00 O
2060818 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB SSA	351,00 O
2060819 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB SSA	351,00 O
2060820 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim BB	193,00 O
2060821 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim BB	193,00 O
2060822 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim WW	193,00 O
2060823 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim WW	193,00 O
2060824 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim GB	194,00 O
2060825 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim GB	194,00 O
2060826 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim SB	190,00 O
2060827 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim SB	190,00 O

Solstice 68 starr rund randlos	CHF
2060867 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Trimless	272,00 O
2060868 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Trimless	272,00 O

Solstice 68 starr quadratisch	CHF
2060828 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB Dim Square	180,00 O
2060829 Solstice 68 9W 1000lm 930 WB DALI Square	240,00 O
2060830 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB Dim Square	180,00 O
2060831 Solstice 68 9W 1000lm 940 WB DALI Square	240,00 O



Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Domino


Lineare Strahler mit
hohem Sehkomfort

- DALI-Versionen
- Vertikal schwenkbar: 40 %
- CRI 90 für bessere Farbwiedergabe
und SDCM <3 für perfekte
Lichtqualität

Solstice 68 starr rund IP65


CHF

2060812	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB Dim	224,00	O
2060813	Solstice 68 9W IP65 1000lm 930 WB DALI	283,00	O
2060814	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB Dim	224,00	O
2060815	Solstice 68 9W IP65 1000lm 940 WB DALI	283,00	O

**Solstice 100 verstellbar rund**

CHF

2060832	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable	204,00	O
2060833	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB DALI Adjustable	263,00	O
2060834	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable	204,00	O
2060835	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB DALI Adjustable	263,00	O
2060836	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable BB	* O	
2060837	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable BB	* O	
2060838	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable WW	* O	
2060839	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable WW	* O	
2060840	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB Dim Adjustable GB	204,00	O
2060841	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB Dim Adjustable GB	263,00	O
2060842	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSC Adjustable	204,00	O
2060843	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSC Adjustable	263,00	O
2060844	Solstice 100 9W 1000lm 930 MB SSA Adjustable	367,00	O
2060845	Solstice 100 9W 1000lm 940 MB SSA Adjustable	367,00	O

**Solstice 100 starr rund**

CHF

2060846	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim	367,00	O
2060847	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI	367,00	O
2060848	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim	224,00	O
2060849	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI	283,00	O
2060850	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSC	224,00	O
2060851	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSC	283,00	O
2060852	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB SSA	383,00	O
2060853	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB SSA	383,00	O
2060854	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim BB	383,00	O
2060855	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim BB	383,00	O
2060856	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim WW	227,00	O
2060857	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim WW	227,00	O
2060858	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim GB	227,00	O
2060859	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim GB	227,00	O
2060860	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB Dim SB	229,00	O
2060861	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB Dim SB	229,00	O

Solstice 100 starr rund randlos

CHF

2060869	Solstice 100 14W 1800lm 930 WB DALI Trimless	328,00	O
2060870	Solstice 100 14W 1800lm 940 WB DALI Trimless	328,00	O

Zubehör


CHF

2060864	Solstice 68 Decorative Ring Accessory	* O	
2060865	Solstice 76 Decorative Ring Accessory	* O	
2060866	Solstice 76 Adapting Accessory	* O	

Domino**Concord**


Die linearen, schlanken Domino-Strahler mit einem Reflektor und einer Linse eignen sich ideal für architektonische Installationen in Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Restaurants und bieten einen hohen Sehkomfort. Die hochauflösende Optik besteht aus metallisiertem Thermoplast mit matter Oberfläche, kombiniert mit einer Linse zur Optimierung der Lichtleistung. Die Linsen mit einem breiten Abstrahlwinkel von 55° sorgen für eine präzise Lichtverteilung und erzeugen einen hohen Kontrast ohne Schatten. Das kompakte modulare System bietet 2 Längen mit 2 und 5

Lichtelementen mit schwarzen Reflektoren und weißen Blenden. Vertikal verstellbar: 40 Grad. Version mit schwarzem Reflektor und weißer Blende. DALI-Version. Energieeffizienz bis zu 67 lm/W. Lichtleistung: 2 Lichtelemente 370 lm und 5 Lichtelemente 1000 lm. 3000 K und 4000 K. CRI90 für bessere Farbwiedergabe und SDCM ≤3 für perfekte Lichtqualität. Lebensdauer 100.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie.

**Domino 2 Lichtelemente**

CHF

2061572	Domino 2xLED 6W 330lm 930 DALI	146,00	S
2061573	Domino 2xLED 6W 370lm 940 DALI	146,00	S

**Domino 5 Lichtelemente**

CHF

2061574	Domino 5xLED 15W 850lm 930 DALI	168,00	S
2061575	Domino 5xLED 15W 1000lm 940 DALI	168,00	S



SYLVANIA



NEUHEIT

Signo

Neigbares und
drehbares Spotlight

- 60° Neigung und 350° Drehung
- Bis zu 3800 lm und 110 lm/W
- CRI90 für bessere Farbwiedergabe und SDCM ≤3 für perfekte Lichtqualität


Signo

SYLVANIA



Ideale Lösung für die Beleuchtung von Ausstellungsflächen im Einzelhandel. Hoher Sehkomfort, UGR<16, extrem geringe Blendung. Hochauflösende Optik aus metallisiertem Thermoplast mit matter Oberfläche, kombiniert mit einer Linse zur Optimierung der Lichtleistung. Verstellbares, versenkbares „Elbow“-Downlight, ideal für den Einsatz im Einzelhandel. Durch die vielseitig einstellbare 60° Neigung und 350° Drehbarkeit (über ein einzigartiges Federsystem im Gehäuse) ermöglicht Signo maximale Flexibilität, damit die Warenpräsentation optimal

hervorgehoben wird. LED-Version mit hoher Leistung mit bis zu 3800 lm für die 4000-K-Version, erreicht bis zu 110 lm/W. Multipower- und DALI-Versionen mit einer Lichtleistung von 750 bis 3800 lm für 4000 K. CRI90 für bessere Farbwiedergabe und SDCM ≤3 für perfekte Lichtqualität. Wahl zwischen 3.000 K (Warmweiß) oder 4.000 K (Neutralweiß). Komplettes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für hervorragendes Wärmemanagement und hohe Effizienz. Ausschnitt 152 mm. Loop-in-Out-Funktion für beide Versionen. Produktfinish RAL 9003 – Signalweiß. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie.



Signo	CHF
0060533 Signo 152 35W 3600lm 930 DALI	213,00 S
0060534 Signo 152 35W 3800lm 940 DALI	213,00 S
0060589 Signo 152 35W 3600lm 930 Multipower	172,00 S
0060590 Signo 152 35W 3800lm 940 Multipower	172,00 S


Zubehör	CHF
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S

Ludospot 111


SYLVANIA



LED-Einbau-Akzentleuchte mit modularem Design: Wählen Sie ein Modul und ein Gehäuse, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen. 111mm Deckenausschnitt. Dank des Vierteldrehsystems schnell und einfach zu installieren. Schutzart IP44 durch Auswahl des entsprechenden Zubehörs möglich. 3000 K und 4000 K Modelle - CRI 90 - SDCM < 3 erhältlich. Ausstrahlwinkel 38°. Leuchtenlichtstrom bis zu 3550 lm und Energieeffizienz bis zu 93 lm/W. Fernbedienbarer Schnellverschluss (LiLo). Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie



Ludospot 111	CHF
0005333 Ludospot 111 38W 3500lm 930 38°	146,00 S
0005334 Ludospot 111 38W 3550lm 940 38°	146,00 S




Ludospot 111 Zubehör	CHF
0005336 Ludospot 111 Housing rund 145 schwenkbar weiß	30,50 S
0005335 Ludospot 111 Housing rund 145 starr IP44 weiß	24,20 O
0005337 Ludospot 111 Housing rund 180 kardänisch weiß	60,90 S
0005338 Ludospot 111 Housing eckig 180 kardänisch weiß	60,90 O
0005339 Ludospot 111 Housing eckig Mono kardänisch weiß/schwarz	48,30 S
0005340 Ludospot 111 Housing eckig Duo kardänisch weiß/schwarz	97,70 O
0005307 Ludospot 50 Housing rund 90 starr IP44 weiß	10,50 O
0030490 Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S



START Spot Alu


SYLVANIA

START




Integrierter IP44- und IP65-LED-Strahler mit modernem Design und komfortablem Licht. IP44 einstellbare und IP65 starre Versionen. Zusätzliche Reflektoren, weiß, schwarz oder goldfarben lackiert, können als Zubehör für die IP44-Version bestellt werden. Phasendimmbar, separater Treiber mit Einschleif- und Ausschleifverdrahtung. Weiße Blende/weißer Reflektor und schwarze Blende/schwarzer Reflektor verstellbar +/- 30° für die IP44-Version und weiße Blende/weißer Reflektor für die starre IP65-Version. Lichtstrom bis zu 870 lm (4000 K), Energieeffizienz bis zu 100 lm/W.

3-CCT-Ausführung mit einer Auswahl von 2700 K, 3000 K und 4000 K. Lebensdauer: 51.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



START Spot Alu IP44		CHF
0005184	START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP44 weiß Dim	44,00 S
0005186	START Spot Alu 8,7W 760lm 827-840 3CCT IP44 schwarz Dim	44,00 S



START Spot Alu IP65		CHF
0005187	START Spot Alu 8,7W 870lm 827-840 3CCT IP65 weiß Dim	44,00 S
0005193	START Spot Alu 8,7W 870lm 3CCT IP65 schwarz dimmbar	35,00 S

START Spot Alu Zubehör		CHF
0005593	START Spot Alu Reflector weiß x3	3,00 S
0005594	START Spot Alu Reflector schwarz x3	3,00 S
0005596	START Spot Alu Reflector gold x3	6,00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	S

START Spot PIR


SYLVANIA

START




Start Spot PIR ist ein Strahler mit integriertem PIR-Sensor mit Einstellungen für Zeit (30 s bis 3 min), Lux (Tag/Nacht) und Empfindlichkeit (0,1 bis 2 m). 2 Power-Switchs am Treiber für 2 Lichtausgänge – 600 lm oder 1050 lm und eine Energieeffizienz von bis zu 105 lm/W. 3 wählbare Lichtfarben – 2700 K, 3000 K und 4000 K. Magnetische Blende, die auch einen einfachen Zugang zum 3-Wege-Schalter zur Steuerung der Farbtemperatur und der PIR-Sensoreinstellungen ermöglicht. Zusätzliche Blenden als Zubehör für Nicht-PIR-Version. PIR Sensor mit Master

Slave Funktion. Ultraflaches Profil, geeignet für Deckenhohlräume mit geringer Höhe (max. 37,8 mm). Breiter Ausstrahlwinkel 50°. Lebensdauer: 71.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



START Spot PIR		CHF
0005191	START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT weiß	59,00 S
0005192	START Spot IP65 6-10W PIR 1050lm 3CCT schwarz	59,00 O



START Spot non-PIR		CHF
0005244	START Spot IP65 6-10W 1050LM 3CCT WHT	56,00 S

START Spot PIR Zubehör		CHF
0005583	START Spot Non PIR Bezel weiß	6,00 O
0005584	START Spot Non PIR Bezel schwarz	6,00 S
0005582	START Spot Blende PIR schwarz	19,00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S

SYLVANIA



NEUHEIT

START Spot PIR

Maximale
Energieeinsparung mit
PIR-Sensor-Strahler

- Integrierter PIR-Sensor mit 30 s bis 3 min Zeit, Tag-Nacht-Lux und 0,1 bis 2 m Empfindlichkeitseinstellung
- 2 Lichtströme 670 lm oder 1050 lm
- 3 wählbare Farboptionen: 2700 K, 3000 K, 4000 K

START Spot

SYLVANIA

START




Integriertes LED-Akzent Downlight mit hoher Energieeffizienz. Lichtstrom bis zu 620 lm, Energieeffizienz bis zu 104 lm/W. Alle Ausführungen sind 3CCT, entweder 2700 K - 3000 K und 6500 K oder 3000 K - 4000 K - 6500 K für die Ausführung mit Niederspannung. IP44-Version schwenkbar und mit einzigartigem Linsendesign, Abstrahlwinkel 38°, IP65-Version feststehend mit opalem Diffusor, Abstrahlwinkel bis zu 100°. Ein Ausschnitt von 68 mm bis 74 mm ermöglicht den direkten Ersatz der meisten auf dem Markt erhältlichen Halogenspots. Nicht dimmbare und dimmbare Versionen mit

Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmern. Ein zusätzlicher silberner und schwarzer Blendingring mit schneller Schnappmontage kann als separates Zubehör bestellt werden. Photobiologische Risikogruppe RG0. Lebensdauer: 57.000 Stunden (L70B50) für IP44, 68.000 Stunden für IP65. 3 Jahre Garantie.



START Spot IP44		CHF
0005564	START Spot 4,8W 500lm 3CCT IP44 weiß	14,00 S
0005509	START Spot 5,5W 550lm 3CCT dimmbar IP44 weiß	19,00 S



START Spot IP65		CHF
0005565	START Spot 6W 610lm 3CCT IP65 weiß	15,00 S
0005510	START Spot 6,5W 620lm 3CCT dimmbar IP65 weiß	20,00 S

START Spot Zubehör		CHF
0005586	START Spot Blende silber 3x	5,00 S
0005587	START Spot Blende schwarz 3x	5,00 S
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack	4,00 S

START Spot Fire IP65


SYLVANIA

START



START Spot IP65 Fire ist ein feuerfestes Einbaudownlight, das mehrere Optionen in einer einzigen Leuchte bietet. Durch einfaches Drücken eines Schalters hinter der abnehmbaren Blende kann die Farbtemperatur auf 3.000 K, 4.000 K oder 6.500 K eingestellt werden, auch nachdem das Produkt in der Decke installiert wurde. Das Downlight ist serienmäßig nach IP65 geschützt, sodass es sich für alle Innenräume und eine Vielzahl von Anwendungen in Wohnzimmern, Küchen und Badezimmern eignet. Das Downlight ist für 30, 60 und 90 Minuten feuerfest.

Ausschnitt 70–75 mm, mit geschützten Federklammern. Energieeffizienz bis zu 98 lm/W. Lebensdauer: 59.000 Stunden (L80B20). 3 Jahre Garantie.



START Spot Fire		CHF
0059830	START Spot Fire 5,5W 540lm 3CCT IP65 weiß	48,30 S



Solstice Anbau

Concord



Die Solstice-Aufbauleuchten sind mit einem Durchmesser von 145 mm und 196 mm erhältlich und verfügen über ein hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und einen spritzgegossenen Top Hat. Die 196-mm-Version ist auch mit einer Notfalloption mit einer diskreten seitlichen LED-Anzeige erhältlich. Sie können mit weißen oder schwarzen Kits zu einer Pendelleuchte umgerüstet werden. Die Serie liefert bis zu 4000 lm, Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K, wobei die Luminatur-Versionen 2700–6500 K bieten. Alle

Versionen können entweder mit DALI- oder SylSmart-Treibern gesteuert werden. Die Installation erfolgt über den spritzgegossenen Top Hat, der auch als „Fenster“ für das Funksignal mit verfügbaren SSA- und SSC-Optionen dient.



Solstice 200 Anbau		CHF
2070193	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070194	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070195	Solstice 200 2150lm 930 DALI ST Surface Mounted	1 148,00 O
2070196	Solstice 200 2250lm 940 DALI ST Surface Mounted	1 148,00 O
2070198	Solstice 200 4100lm 940 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070197	Solstice 200 4000lm 930 DALI Surface Mounted	697,00 O
2070201	Solstice 200 4000lm 930 DALI EM Surface Mounted	1 148,00 O
2070202	Solstice 200 4100lm 940 DALI ST Surface Mounted	1 148,00 O
2070203	Solstice 200 2150lm 930 SSC01D Surface Mounted	697,00 O
2070204	Solstice 200 2250lm 940 SSC01D Surface Mounted	800,00 O
2070205	Solstice 200 2150lm 930 SSA01D Surface Mounted	807,00 O
2070206	Solstice 200 2250lm 940 SSA01D Surface Mounted	807,00 O
2070208	Solstice 200 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	1 047,00 O
2070209	Solstice 200 1800 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	825,00 O
2070210	Solstice 200 1900 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	825,00 O
2070211	Solstice 200 1500lm 930 DALI Surface Mounted BB	723,00 O
2070212	Solstice 200 1600lm 940 DALI Surface Mounted BB	723,00 O
2070213	Solstice 200 2050lm 930 DALI Surface Mounted WW	723,00 O
2070214	Solstice 200 2150lm 940 DALI Surface Mounted WW	723,00 O
2070408	Solstice 200 1700lm 930 DALI Surface Mounted GB	725,00 O
2070409	Solstice 200 1800lm 940 DALI Surface Mounted GB	725,00 O
2070412	Solstice 200 2150lm 930 DALI Surface Mounted SB	698,00 O
2070413	Solstice 200 2250lm 940 DALI Surface Mounted SB	698,00 O

Solstice 150 Anbau		CHF
2070181	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted	557,00 O
2070182	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted	557,00 O
2070184	Solstice 150 Lumi HCL TW SSC01D Surface Mounted	957,00 O
2070185	Solstice 150 1350 LUMI 930 SSC01D Surface Mounted	708,00 O
2070186	Solstice 150 1450 LUMI 940 SSC01D Surface Mounted	708,00 O
2070191	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted WW	579,00 O
2070192	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted WW	579,00 O
2070189	Solstice 150 1000lm 930 DALI Surface Mounted BB	580,00 O
2070190	Solstice 150 1050lm 940 DALI Surface Mounted BB	580,00 O
2070406	Solstice 150 1250lm 930 DALI Surface Mounted GB	558,00 O
2070407	Solstice 150 1300lm 940 DALI Surface Mounted GB	558,00 O
2070410	Solstice 150 1900lm 930 DALI Surface Mounted SB	557,00 O
2070411	Solstice 150 2000lm 940 DALI Surface Mounted SB	557,00 O

Inverto

Concord



Die neue Generation von Inverto verfügt über ein brandneues Design und neue technische Daten. DALI-Wandleuchte mit Schutzart IP65. Direkt- und Direkt-Indirekt-Licht, D. 1x1400–3350 lm, D/I. 2x950–2250 lm. Austauschbarer Treiber und austauschbare Lichtquelle. Abmessungen: 195 mm x 165 mm x 116 mm. Notlichtversionen erhältlich. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Abstrahlwinkel: Intensiv (18°) / Mittel (38°), CRI > 80 – SDCM < 5. Ausführung: Tiefschwarz (RAL 9005) / Verkehrsweiß (RAL 9016) / Anthrazitgrau (RAL 7016). Lebensdauer: 100.000 Std. (L90 B50). 5 Jahre Garantie.

Inverto Direct - Non-Dimmable	CHF
2824400 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Weiß	880,00 O
2824401 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Schwarz	880,00 O
2824402 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Grau	880,00 O
2824406 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	855,00 O
2824407 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	855,00 O
2824408 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	855,00 O
2824403 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Weiß	880,00 O
2824404 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Schwarz	880,00 O
2824405 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Grau	880,00 O
2824409 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	855,00 O
2824410 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	855,00 O
2824411 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	855,00 O

Inverto Direct - DALI	CHF
2824424 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Weiß DALI	945,00 O
2824425 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Schwarz DALI	945,00 O
2824426 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Grau DALI	945,00 O
2824430 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	922,00 O
2824431 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	922,00 O
2824432 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	922,00 O
2824427 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Weiß DALI	945,00 O
2824428 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Schwarz DALI	945,00 O
2824429 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Grau DALI	945,00 O
2824433 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	922,00 O
2824434 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	922,00 O
2824435 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	922,00 O

Inverto Direct - Emergency	CHF
2824448 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Grau EM3	1 158,00 O
2824449 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau EM3	1 127,00 O
2824452 Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 127,00 O
2824453 Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 127,00 O

Inverto Direct/Indirect - Non-Dimmable	CHF
2824412 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Weiß	1 039,00 O
2824413 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Schwarz	1 039,00 O
2824414 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Grau	1 039,00 O
2824418 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	990,00 O
2824419 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	990,00 O
2824420 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	990,00 O
2824415 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Weiß	1 039,00 O
2824416 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Schwarz	1 039,00 O
2824417 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Grau	1 039,00 O
2824421 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	990,00 O
2824422 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	990,00 O
2824423 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	990,00 O

Inverto Direct/Indirect - DALI	CHF
2824436 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Weiß DALI	1 105,00 O
2824437 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Schwarz DALI	1 105,00 O
2824438 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Grau DALI	1 105,00 O
2824442 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	1 055,00 O
2824443 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	1 055,00 O
2824444 Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	1 055,00 O
2824439 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Weiß DALI	1 105,00 O
2824440 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Schwarz DALI	1 105,00 O
2824441 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Grau DALI	1 105,00 O
2824445 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	1 055,00 O
2824446 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	1 055,00 O
2824447 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	1 055,00 O


Inverto Direct/Indirect - Emergency	CHF
2824450 Inverto D/I IP65 2x2000lm engstrahlend Grau EM3	1 839,00 O
2824451 Inverto D/I IP65 2x2000lm mittlerer Abstrahlwinkel Grau EM3	1 785,00 O
2824454 Inverto D/I IP65 2x2000lm mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 785,00 O
2824455 Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 785,00 O



IP44 Hochleistungs-LED-Ambiente-Bulkhead, erhältlich in drei verschiedenen Gehäusegrößen: 235 mm, 305 mm und 335 mm. Die Produktpalette umfasst eine Mikrowellenfunktion, die als Anwesenheitsdetektor dient und den Benutzern mehr Lichtkontrolle bietet. Giotto Microwave ist in den Größen 305 mm und 335 mm erhältlich und kann mit mehreren "Slave"-Leuchten verwendet werden, die von einer "Master"-Leuchte gesteuert werden. Lichtstrom bis zu 2350 lm - Energieeffizienz bis zu 116 lm/W. Gewölbter Opaldiffusor für gleichmäßige Lichtverteilung - IK10. DALI- und

1-10V-Modelle. CRI80 - SDCM < 3. Für


Durchgangsverdrahtung geeignet (LILO). Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 120.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Giotto 235 mm Einbaumontage

CHF


3034751	Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830	200,60	S
3034750	Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840	192,20	S
3034755	Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830 1-10V	243,60	O
3034754	Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840 1-10V	243,60	O
3034759	Giotto 235 Einbau 10,1W 1075lm 830 DALI	256,20	O
3034758	Giotto 235 Einbau 10,1W 1150lm 840 DALI	256,20	O



Giotto 235 mm Anbaumontage

CHF

3034753	Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830	186,90	S
3034752	Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840	186,90	S
3034757	Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830 1-10V	221,60	O
3034756	Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840 1-10V	221,60	O
3034761	Giotto 235 Anbau 10,1W 1075lm 830 DALI	256,20	O
3034760	Giotto 235 Anbau 10,1W 1150lm 840 DALI	227,90	O



Giotto 305 mm Einbaumontage

CHF


3034763	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830	248,90	S
3034771	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 DALI	297,20	O
3034762	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840	225,80	S

Giotto 305 mm Einbaumontage

CHF

3034767	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 1-10V	285,60	O
3034766	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 1-10V	285,60	O
3034770	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 DALI	297,20	O
3034775	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 MW	394,80	O
3034774	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 MW	394,80	O
3034779	Giotto 305 Einbau 14,7W 1625lm 830 1-10V MW	431,60	O
3034778	Giotto 305 Einbau 14,7W 1750lm 840 1-10V MW	431,60	O
3034783	Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 EM3	462,00	O
3034782	Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 EM3	462,00	O
3034787	Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 1-10V EM3	553,00	O
3034786	Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 1-10V EM3	553,00	O
3034791	Giotto 305 Einbau 16W 1625lm 830 DALI EM3	540,00	O
3034790	Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 DALI EM3	178,00	O


Giotto 305 surface mounted



Giotto 305 mm Anbaumontage

CHF


3034765	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830	248,90	S
3034764	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840	227,90	S
3034769	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 1-10V	262,50	O
3034768	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 1-10V	262,50	O
3034773	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 DALI	297,20	O
3034772	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 DALI	270,90	O
3034777	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 MW	369,60	O
3034776	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 MW	370,70	O
3034781	Giotto 305 Anbau 14,7W 1625lm 830 1-10V MW	408,50	O
3034780	Giotto 305 Anbau 14,7W 1750lm 840 1-10V MW	408,50	O
3034785	Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 EM3	184,00	S
3034784	Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 EM3	462,00	O
3034789	Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 1-10V EM3	197,00	O
3034788	Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 1-10V EM3	553,00	O
3034793	Giotto 305 Anbau 16W 1625lm 830 DALI EM3	212,00	O
3034792	Giotto 305 Anbau 16W 1750lm 840 DALI EM3	540,00	O



Giotto 335 mm Einbaumontage

CHF

3034795	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830	280,40	S
3034794	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840	263,60	S
3034799	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 1-10V	316,10	O
3034798	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 1-10V	316,10	O
3034803	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 DALI	328,70	O
3034802	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 DALI	328,70	O
3034807	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 MW	437,90	O
3034806	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 MW	437,90	O
3034811	Giotto 335 Einbau 18,2W 2225lm 830 1-10V MW	486,20	O
3034810	Giotto 335 Einbau 18,2W 2350lm 840 1-10V MW	486,20	O
3034815	Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 EM3	534,50	O
3034814	Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 EM3	534,50	O
3034819	Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3	586,00	O
3034818	Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 1-10V EM3	586,00	O
3034823	Giotto 335 Einbau 19,5W 2225lm 830 DALI EM3	574,00	O
3034822	Giotto 335 Einbau 19,5W 2350lm 840 DALI EM3	574,00	O



Giotto 335 mm Anbaumontage		CHF
3034797	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830	259,40 S
3034796	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840	259,40 S
△ 3034801	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 1-10V	297,20 O
△ 3034800	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 1-10V	297,20 O
△ 3034805	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 DALI	305,60 S
△ 3034804	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 DALI	305,60 S
3034809	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 MW	410,60 O
3034808	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 MW	410,60 O
△ 3034813	Giotto 335 Anbau 18,2W 2225lm 830 1-10V MW	447,30 O
△ 3034812	Giotto 335 Anbau 18,2W 2350lm 840 1-10V MW	447,30 S
3034817	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 EM3	534,50 S
3034816	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 EM3	534,50 S
△ 3034821	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 1-10V EM3	583,00 O
△ 3034820	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 1-10V EM3	583,00 O
△ 3034825	Giotto 335 Anbau 19,5W 2225lm 830 DALI EM3	571,00 O
△ 3034824	Giotto 335 Anbau 19,5W 2350lm 840 DALI EM3	571,00 O


Novella

SYLVANIA




Eine Reihe von LED-Wandanbauleuchten mit 220 mm und 300 mm Durchmesser, vandalismussicher, ideal für Innen- und Außenanwendungen. Lichtstrom bis zu 2.800 lm mit einer Energieeffizienz von bis zu 147 lm/W. Modelle mit Bewegungserkennung, vollständig konfigurierbar zur Optimierung des Energieverbrauchs oder zur Anpassung an bestimmte Verwendungszwecke: z. B. Flure. Einstellbare Zeitverzögerung, voreingestellte Ausschaltzeit, Tageslichtempfindlichkeit (3 Stufen), Empfindlichkeit und Beleuchtungsstärke. Einfache Auswahl zwischen 3

verschiedenen Lichtleistungsstufen über die integrierten DIP-Schalter. Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweißer (3000 K) und neutralweißer (4000 K) Farbtemperatur. 3-Stunden-Notlichtbatterie-Kits, die zu jeder Leuchte hinzugefügt werden können. Zubehör in Form einer Blende ist erhältlich. IK10 und vandalismussichere Schrauben (+ Schraubenabdeckung). Lebensdauer: 62.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Novella IP66 220mm		CHF
0040050	Novella IP66 720-1525lm 830/840 schwarz	60,00 S
0040150	Novella IP66 740-1550lm 830/840 weiß	60,00 S
0040052	Novella IP66 720-1525lm 830/840 MW schwarz	100,00 S
0040152	Novella IP66 740-1550lm 830/840 MW weiß	100,00 S
△ 0040054	Novella IP66 1600/1725lm 830/840 DALI schwarz	153,00 O
△ 0040154	Novella IP66 1625/1750lm 830/840 DALI weiß	153,00 S



Novella IP66 300mm		CHF
0040051	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 schwarz	90,00 S
0040151	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 weiß	90,00 S
0040053	Novella IP66 1025-2750lm 830/840 MW schwarz	133,00 S
0040153	Novella IP66 1050-2800lm 830/840 MW weiß	133,00 S



SYLVANIA



NEUHEIT

Novella

Robustes und flexibles
Wandleuchte für Innen-
und Außenanwendungen

- Schutzklasse IP66 und IK10
- Multipower und Multi CCT
- Mikrowellenversionen mit Korridorfunktion

Novella IP66 300mm

CHF

0040055	Novella IP66 2575/2800lm 830/840 DALI schwarz	187,00 S
0040155	Novella IP66 2600/2850lm 830/840 DALI weiß	187,00 S

Zubehör

CHF

0040056	Novella IP66 Small Trim Ring schwarz	21,00 O
0040057	Novella IP66 Small Trim Ring weiß	21,00 S
0040065	Novella IP66 EM3 KIT for Small	91,00 S
0040064	Novella IP66 MW Corridor Sensor KIT	24,00 S
0040062	Novella IP66 Large Eyelid schwarz	25,00 S
0040063	Novella IP66 Large Eyelid weiß	25,00 S
0040058	Novella IP66 Large Trim Ring schwarz	27,00 S
0040059	Novella IP66 Large Trim Ring weiß	27,00 S
0040066	Novella IP66 EM3 KIT for Large	100,00 S

START Surface IP54 Multipower

SYLVANIA

START


Range von LED-Wand- oder Deckenleuchten für Flure, Küchen, Bäder und Nassbereiche. Dual Tone, ermöglicht den Wechsel zwischen 3000 K und 4000 K Farbtemperatur. IP54, ideal für Badezimmer. Die Versionen mit Mikrowellen- oder PIR-Sensor (Infrarot) ermöglichen eine automatische Ein- und Ausschaltung bei Anwesenheit mit optionaler Einstellung der Beleuchtungsstärke, was weitere Energieeinsparungen ermöglicht. Version mit PIR-Erkennung. Erhältlich in 2 Durchmessern: 300 mm, 400 mm. Für Durchgangsverdrahtung geeignet (LILO).

Photobiologische Risikogruppe: RG0. Umweltfreundliches Design: Gehäuse aus 50% recyceltem Kunststoff, Diffusor und Linsen aus 72% biobasiertem Kunststoff (RPC50-Versionen). Lebensdauer: 95.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie

**START Surface IP54 Multipower 300mm**

CHF

0043405	START Surface IP54 Mpower 16,5W 2000lm 830/840	56,00 S
0043406	START Surface IP54 Mpower 17,5W 2000lm 830/840 MW	82,00 S

**START Surface IP54 Multipower PIR 300mm**

CHF

0043407	START Surface IP54 Mpower 17,5W 1800lm 830/840 PIR	89,00 S
---------	--	---------





START Surface IP54 Multipower 400mm		CHF
0043409	START Surface IP54 Mpower 33W 4000lm 830/840	95,00 S
0043410	START Surface IP54 Mpower 34W 4000lm 830/840 MW	137,00 S
0043413	START Surface IP54 Mpower 36W 4000lm 830/840 EM	240,00 S

START Surface Slim IP54


SYLVANIA

START




Robuste und schlanke LED-Wand- oder Deckenleuchten, speziell entwickelt für Flure, Küchen, Bäder und Nassbereiche. Kreisförmiges Design in vier Durchmessern erhältlich: 220 mm, 280 mm, 330 mm oder 400 mm. Quadratisches Design, erhältlich in zwei Größen: 280x280 mm, 400x400 mm. Schutzart IP54 für die gesamte Produktreihe und weißer Opaldiffusor mit IK07-Einstufung. Umschaltbar zwischen den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K. Hohe Energieeffizienz von bis zu 114 lm/W (4000 K). CRI>80. Die Produktreihe bietet die Möglichkeit des Dimmens mit

Phasendimmern - Phasenanschnitt- und Phasenabschrittdimmen (ausgenommen die MW-Versionen). Lebensdauer: (L70B50) 58.000 Stunden und 65.000 Stunden als Microwave-Ausführung. 5 Jahre Garantie




START Surface Slim IP54 Dimmbar 220 mm rund

	CHF
0043510 START Surface Slim 15W 1500lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	65,00 S




START Surface Slim IP54 Dimmbar 280 mm rund

	CHF
0043511 START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	80,00 S
0043514 START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT, weiß, rund IP54 MW	110,00 S




START Surface Slim IP54 Dimmbar 330 mm rund CHF

0043512	START Surface Slim 24W 2500lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	100,00 S
---------	---	----------




START Surface Slim IP54 Dimmbar 400mm rund CHF

0043513	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar, weiß, rund IP54	155,00 S
---------	---	----------



START Surface Slim IP54 Dimmbar 280 mm quadratisch CHF

0043517	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dimmbar weiß, quadratisch IP54	85,00 S
---------	---	---------



START Surface Slim IP54 Dimmbar 400 mm quadratisch CHF

0043519	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dimmbar weiß, quadratisch IP54	165,00 S
---------	---	----------

Pixo Surface

SYLVANIA



Pixo Surface Mounted bildet eine Produktfamilie mit den Pixo-Schienenstrahlern. Minimalistisches, schlankes und einheitliches Design. Leicht austauschbares Linsensystem, im Lieferumfang enthalten: Wahl zwischen Standard-Abstrahlwinkel – 36 Grad oder 54 Grad. 1 Größe: D.81 mm x 150 mm. Lichtstrom bis zu 3200 lm (4000 K). Erhöhte Effizienz bis zu 117 lm/W. Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90. Hohe Farbkonsistenz, SDCM 3 LED-Quelle (bei 2700 K und 4000 K). 3-CCT-Schalter am Gehäuse, Farbtemperatur 2700 K – 3000 K – 4000 K. Multipower- und DALI-

Versionen sind standardmäßig erhältlich. Multipower-Versionen mit 8 Einstellungen, um alle Installationsanforderungen mit einem einzigen Produkt abzudecken (Auswahl zwischen 950 lm; 1200 lm; 1450 lm; 1650 lm; 1850 lm; 2300 lm; 2700 lm; 3150 lm). Steckanschlüsse für eine schnelle Installation. Erhältlich in Schwarz oder Weiß. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L90). 5 Jahre Garantie.



Pixo Surface Multipower CHF

0004703	Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß	220,00 S
0004704	Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower schwarz	220,00 S

Pixo Surface DALI CHF


0004723	Pixo Surface 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI weiß	265,00 S
0004724	Pixo Surface 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz	265,00 S

Pixo Surface accessories CHF

0004717	Pixo Medium Reflektor Kit 4x gold	33,00 S
0004718	Pixo Medium Reflektor Kit 4x schwarz	33,00 S
0004531	Pixo Medium 80 Snoot Accessory	53,00 S
0004534	Pixo Medium 80 Barn Door Accessory	73,00 S
0004537	Pixo Medium 80 Honeycomb Accessory	37,00 S

Colossal Pendel

Concord




Breite und ultrabreite runde Architekturleuchte. Lichtstrom von bis zu 22.175 lm mit einer Energieeffizienz von bis zu 144 lm/W. Direkte und direkte/indirekte (Halo) Modelle und in 4 Durchmessern erhältlich: 400, 600, 900 und 1200 mm. Abgedoppelt oder an der Wand montiert (und Wandmontage für 400 und 600 mm Modelle). Opale und prismatische Ausführungen erhältlich (prismatisch: UGR<19) - CRI80 & CRI90 Ausführungen erhältlich - SDCM< 3. DALI-Modell und SylSmart Connected (mit Sensor). Modelle 900 und 1200mm: Aufhängeset im Lieferumfang enthalten,

nur die Rosette ist zu bestellen. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 145.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Colossal 400 mm		CHF
2071101	Colossal 400 opal 21W 2460lm 830 DIR weiß	841,10 O
2071102	Colossal 400 opal 22W 2460lm 830 DIR weiß EM	1 178,10 O
2071103	Colossal 400 opal 20,7W 2460lm 830 DIR weiß DALI	891,50 O
2071104	Colossal 400 opal 21W 2460lm 830 DIR weiß DALI EM	1 206,50 O
2071105	Colossal 400 opal 20,5W 2460lm 830 DIR weiß SSC	1 041,60 O
2071106	Colossal 400 prism 16W 1845lm 830 DIR weiß	864,20 O
2071107	Colossal 400 prism 17W 1845lm 830 DIR weiß EM	1 200,20 O
2071108	Colossal 400 prism 16W 1845lm 830 DIR weiß DALI	936,60 O
2071109	Colossal 400 prism 17W 1845lm 830 DIR weiß DALI EM	1 253,70 O
2071110	Colossal 400 prism 15,9W 1845lm 830 DIR weiß SSC	1 075,20 O
2071111	Colossal 400 opal 21W 2580lm 840 DIR weiß	841,10 O
2071112	Colossal 400 opal 22W 2580lm 840 DIR weiß EM	1 178,10 O
2071118	Colossal 400 prism 16W 1935lm 840 DIR weiß DALI	936,60 O
2071121	Colossal 400 opal 21W 2200lm 940 DIR weiß	842,10 O
2071122	Colossal 400 opal 22W 2200lm 940 DIR weiß EM	1 179,20 O
2071125	Colossal 400 opal 20W 2200lm 940 DIR weiß SSC	1 042,70 O
2071128	Colossal 400 prism 16W 1650lm 940 DIR weiß DALI	937,70 O
2071129	Colossal 400 prism 17W 1650lm 940 DIR weiß DALI EM	1 254,80 O
2071130	Colossal 400 prism 15W 1650lm 940 DIR weiß SSC	1 075,20 O
2071135	Colossal 400 opal 20,5W 2550lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 082,60 O
2071136	Colossal 400 prism 16W 1920lm 830 DIR+HALO weiß	904,10 O
2071137	Colossal 400 prism 17W 1920lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 241,10 O
2071138	Colossal 400 prism 16W 1920lm 830 DIR+HALO weiß DALI	976,50 O
2071142	Colossal 400 opal 22W 2680lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 218,00 O
2071152	Colossal 400 opal 22W 2280lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 218,00 O
2071155	Colossal 400 opal 20W 2280lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 083,60 O
2071157	Colossal 400 prism 17W 1715lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 241,10 O
2071158	Colossal 400 prism 16W 1715lm 940 DIR+HALO weiß DALI	977,60 O
2071160	Colossal 400 prism 15W 1715lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 115,10 O


Colossal 400 mm		CHF
2071113	Colossal 400 opal 20,7W 2580lm 840 DIR weiß DALI	891,50 O
2071114	Colossal 400 opal 21W 2580lm 840 DIR weiß DALI EM	1 206,50 O
2071116	Colossal 400 prism 16W 1935lm 840 DIR weiß	864,20 O
2071329	Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß	841,10 O
2071330	Colossal 400 HO opal 27W 2435lm 840 DIR weiß EM	1 178,10 O
2071332	Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß DALI EM	1 206,50 O
2071333	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß	881,00 O
2071335	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß DALI	931,40 O
2071115	Colossal 400 opal 20,5W 2580lm 840 DIR weiß SSC	1 041,60 O
2071119	Colossal 400 prism 17W 1935lm 840 DIR weiß DALI EM	1 253,70 O
2071117	Colossal 400 prism 17W 1935lm 840 DIR weiß EM	1 200,20 O
2071120	Colossal 400 prism 15,9W 1935lm 840 DIR weiß SSC	1 075,20 O
2071123	Colossal 400 opal 20W 2200lm 940 DIR weiß DALI	891,50 O
2071124	Colossal 400 opal 21W 2200lm 940 DIR weiß DALI EM	1 207,50 O
2071126	Colossal 400 prism 16W 1650lm 940 DIR weiß	865,20 O
2071127	Colossal 400 prism 17W 1650lm 940 DIR weiß EM	1 201,20 O
2071131	Colossal 400 opal 21W 2550lm 830 DIR+HALO weiß	881,00 O
2071132	Colossal 400 opal 22W 2550lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 218,00 O
2071133	Colossal 400 opal 20,7W 2550lm 830 DIR+HALO weiß DALI	931,40 O
2071134	Colossal 400 opal 21W 2550lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 247,40 O
2071139	Colossal 400 prism 17W 1920lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 293,60 O
2071140	Colossal 400 prism 15,9W 1920lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 115,10 O
2071141	Colossal 400 opal 21W 2680lm 840 DIR+HALO weiß	881,00 O
2071143	Colossal 400 opal 20,7W 2680lm 840 DIR+HALO weiß DALI	931,40 O
2071144	Colossal 400 opal 21W 2680lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 247,40 O
2071145	Colossal 400 opal 20,5W 2680lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 082,60 O
2071146	Colossal 400 prism 16W 2015lm 840 DIR+HALO weiß	904,10 O
2071147	Colossal 400 prism 17W 2015lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 241,10 O
2071148	Colossal 400 prism 16W 2015lm 840 DIR+HALO weiß DALI	976,50 O
2071149	Colossal 400 prism 17W 2015lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 293,60 O
2071150	Colossal 400 prism 15,9W 2015lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 115,10 O
2071151	Colossal 400 opal 21W 2280lm 940 DIR+HALO weiß	882,00 O
2071153	Colossal 400 opal 20W 2280lm 940 DIR+HALO weiß DALI	931,40 O
2071154	Colossal 400 opal 21W 2280lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 248,50 O
2071156	Colossal 400 prism 16W 1715lm 940 DIR+HALO weiß	905,10 O
2071159	Colossal 400 prism 17W 1715lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 293,60 O
2071331	Colossal 400 HO opal 27W 3435lm 840 DIR weiß DALI	891,50 O
2071334	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 218,00 O
2071336	Colossal 400 HO opal 27W 3560lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 247,40 O



Colossal 600 mm		CHF
2071161	Colossal 600 opal 40,6W 5075lm 830 DIR weiß	1 334,60 O
2071162	Colossal 600 opal 41W 5075lm 830 DIR weiß EM	1 659,00 O
2071163	Colossal 600 opal 40,1W 5075lm 830 DIR weiß DALI	1 368,20 O
2071164	Colossal 600 opal 42W 5075lm 830 DIR weiß DALI EM	1 694,70 O
2071166	Colossal 600 opal 40,1W 5075lm 830 DIR weiß SSC	1 590,80 O

Colossal 600 mm		CHF
2071167	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß	1 412,30 O
2071174	Colossal 600 opal 41W 5330lm 840 DIR weiß EM	1 659,00 O
2071179	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß	1 412,30 O
2071181	Colossal 600 prism 31,3W 3995lm 840 DIR weiß DALI	1 459,50 O
2071205	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI	1 503,60 O
2071209	Colossal 600 opal 40,6W 5445lm 840 DIR+HALO weiß	1 379,70 O
2071216	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 774,50 O
2071217	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI	1 503,60 O
2071194	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß DALI EM	1 789,20 O
2071203	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß	1 455,30 O
2071218	Colossal 600 prism 32W 4090lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 820,70 O
2071220	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 725,20 O
2071221	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß	1 383,90 O
2071223	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI	1 416,50 O
2071227	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß	1 459,50 O
2071401	Colossal 600mm prism 30,7W 3805lm 830 direkt weiß SSA03	1 581,00 O
2071406	Colossal 600mm opal 39,7W 5190lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 554,00 O
2071172	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß SSC	1 682,10 O
2071173	Colossal 600 opal 40,6W 5330lm 840 DIR weiß	1 334,60 O
2071175	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß DALI	1 368,20 O
2071176	Colossal 600 opal 42W 5330lm 840 DIR weiß DALI EM	1 694,70 O
2071178	Colossal 600 opal 40,1W 5330lm 840 DIR weiß SSC	1 590,80 O
2071180	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß EM	1 736,70 O
2071182	Colossal 600 prism 32W 3995lm 840 DIR weiß DALI EM	1 786,10 O
2071184	Colossal 600 prism 31,7W 3995lm 840 DIR weiß SSC	1 682,10 O
2071185	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß	1 337,70 O
2071187	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß DALI	1 371,30 O
2071190	Colossal 600 opal 40W 4535lm 940 DIR weiß SSC	1 593,90 O
2071198	Colossal 600 opal 41W 5190lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 698,90 O
2071199	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI	1 413,30 O
2071208	Colossal 600 prism 31,3W 3900lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 725,20 O
2071210	Colossal 600 opal 41W 5445lm 840 DIR+HALO weiß EM	1 698,90 O
2071212	Colossal 600 opal 42W 5445lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	1 734,60 O
2071215	Colossal 600 prism 31,3W 4090lm 840 DIR+HALO weiß	1 455,30 O
2071407	Colossal 600mm prism 30,7W 3900lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	1 639,00 O
2071408	Colossal 600mm opal 39,7W 5445lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 554,00 O
2071409	Colossal 600mm prism 30,7W 4090lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	1 639,00 O
2071410	Colossal 600mm opal 39,7W 4635lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 559,00 O
2071411	Colossal 600mm prism 30,7W 3485lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	1 644,00 O
2071230	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß DALI EM	1 823,90 O
2071168	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß EM	1 736,70 O
2071169	Colossal 600 prism 31,3W 3805lm 830 DIR weiß DALI	1 459,50 O
2071170	Colossal 600 prism 32W 3805lm 830 DIR weiß DALI EM	1 786,10 O
2071188	Colossal 600 opal 41W 4535lm 940 DIR weiß DALI EM	1 698,90 O
2071192	Colossal 600 prism 32W 3400lm 940 DIR weiß EM	1 740,90 O
2071193	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß DALI	1 462,70 O
2071196	Colossal 600 prism 31W 3400lm 940 DIR weiß SSC	1 685,30 O
2071197	Colossal 600 opal 40,6W 5190lm 830 DIR+HALO weiß	1 379,70 O
2071200	Colossal 600 opal 42W 5190lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 734,60 O
2071202	Colossal 600 opal 40,1W 5190lm 830 DIR+HALO weiß SSC	1 635,90 O
2071204	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß EM	1 774,50 O
2071206	Colossal 600 prism 32W 3900lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	1 820,70 O
2071214	Colossal 600 opal 40,1W 5445lm 840 DIR+HALO weiß SSC	1 635,90 O
2071222	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß EM	1 703,10 O
2071224	Colossal 600 opal 41W 4635lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	1 737,80 O

Colossal 600 mm		CHF
2071226	Colossal 600 opal 40W 4635lm 940 DIR+HALO weiß SSC	1 640,10 O
2071228	Colossal 600 prism 32W 3485lm 940 DIR weiß EM	1 777,70 O
2071229	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß DALI	1 507,80 O
2071232	Colossal 600 prism 31W 3485lm 940 DIR weiß SSC	1 729,40 O
2071400	Colossal 600mm opal 39,7W 5075lm 830 direkt weiß SSA03	1 496,00 O
2071402	Colossal 600mm opal 39,7W 5330lm 840 direkt weiß SSA03	1 496,00 O
2071403	Colossal 600mm prism 30,7W 3995lm 840 direkt weiß SSA03	1 581,00 O
2071404	Colossal 600mm opal 39,7W 4535lm 940 direkt weiß SSA03	1 502,00 O
2071405	Colossal 600mm prism 30,7W 3400lm 940 direkt weiß SSA03	1 587,00 O



Colossal 900 mm		CHF
2071242	Colossal 900 opal 77W 10890lm 840 DIR weiß DALI EM	3 080,70 O
2071244	Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß SSC	2 983,10 O
2071245	Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß DALI	2 954,70 O
2071250	Colossal 900 opal 77W 9275lm 940 DIR weiß DALI EM	3 083,90 O
2071258	Colossal 900 opal 77W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	3 126,90 O
2071261	Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI	3 002,00 O
2071268	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß SSC	3 025,10 O
2071254	Colossal 900 prism 59W 6955lm 940 DIR weiß DALI EM	3 269,70 O
2071260	Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß SSC	3 025,10 O
2071262	Colossal 900 prism 59W 7895lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	3 313,80 O
2071265	Colossal 900 opal 76,8W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI	2 815,10 O
2071272	Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß SSC	3 210,90 O
2071274	Colossal 900 opal 77W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	3 131,10 O
2071276	Colossal 900 opal 76,8W 9390lm 940 DIR+HALO weiß SSC	3 028,20 O
2071277	Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI	3 005,10 O
2071278	Colossal 900 prism 59W 7055lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	3 317,00 O
2071270	Colossal 900 prism 59W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	3 313,80 O
2071273	Colossal 900 opal 76W 9390lm 940 DIR+HALO weiß DALI	2 819,30 O
2071412	Colossal 900mm opal 76,8W 10375lm 830 direkt weiß SSA03	2 933,00 O
2071413	Colossal 900mm prism 59,4W 7785lm 830 direkt weiß SSA03	3 025,00 O
2071414	Colossal 900mm opal 76,8W 10890lm 840 direkt weiß SSA03	2 933,00 O
2071415	Colossal 900mm prism 59,4W 8170lm 840 direkt weiß SSA03	3 025,00 O
2071416	Colossal 900mm opal 76,8W 9275lm 940 direkt weiß SSA03	2 944,00 O
2071418	Colossal 900mm opal 76,8W 10505lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	3 002,00 O
2071419	Colossal 900mm prism 59,4W 7895lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	3 094,00 O


Colossal 900 mm	CHF
2071421 Colossal 900mm prism 59,4W 8285lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	3 094,00 O
2071422 Colossal 900mm opal 76,8W 9390lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	3 000,00 O
2071423 Colossal 900mm prism 59,4W 7055lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	3 105,00 O
2071234 Colossal 900 opal 77W 10375lm 830 DIR weiß DALI EM	3 080,70 O
2071236 Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß SSC	2 983,10 O
2071237 Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß DALI	2 954,70 O
2071238 Colossal 900 prism 59W 7785lm 830 DIR weiß DALI EM	3 266,60 O
2071240 Colossal 900 prism 58,7W 7785lm 830 DIR weiß SSC	3 168,90 O
2071241 Colossal 900 opal 76,8W 10890lm 840 DIR weiß DALI	2 768,90 O
2071246 Colossal 900 prism 59W 8170lm 840 DIR weiß DALI EM	3 266,60 O
2071248 Colossal 900 prism 58,7W 8170lm 840 DIR weiß SSC	3 168,90 O
2071249 Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß DALI	2 772,00 O
2071252 Colossal 900 opal 76W 9275lm 940 DIR weiß SSC	2 986,20 O
2071257 Colossal 900 opal 76,8W 10505lm 830 DIR+HALO weiß DALI	2 815,10 O
2071264 Colossal 900 prism 58,7W 7895lm 830 DIR+HALO weiß SSC	3 210,90 O
2071266 Colossal 900 opal 77W 11025lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	3 126,90 O
2071253 Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß DALI	2 957,90 O
2071233 Colossal 900 opal 76,8W 10375lm 830 DIR weiß DALI	2 768,90 O
2071256 Colossal 900 prism 58W 6955lm 940 DIR weiß SSC	3 173,10 O
2071269 Colossal 900 prism 58,7W 8285lm 840 DIR+HALO weiß DALI	3 002,00 O
2071280 Colossal 900 prism 58W 7055lm 940 DIR+HALO weiß SSC	3 214,10 O
2071417 Colossal 900mm prism 59,4W 6955lm 940 direkt weiß SSA03	3 036,00 O
2071420 Colossal 900mm opal 76,8W 11025lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	3 002,00 O



Colossal 1200 mm	CHF
2071285 Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß DALI	4 499,30 O
2071289 Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß DALI	4 133,90 O
2071290 Colossal 1200 opal 155W 22015lm 840 DIR weiß DALI EM	4 453,10 O
2071292 Colossal 1200 opal 153,6W 22015lm 840 DIR weiß SSC	4 352,30 O
2071293 Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß DALI	4 499,30 O
2071297 Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß DALI	4 143,30 O
2071301 Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß DALI	4 508,70 O
2071328 Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß SSC	4 773,30 O
2071281 Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß DALI	4 133,90 O
2071282 Colossal 1200 opal 155W 20975lm 830 DIR weiß DALI EM	4 453,10 O
2071284 Colossal 1200 opal 153,6W 20975lm 830 DIR weiß SSC	4 352,30 O
2071286 Colossal 1200 prism 118W 15735lm 830 DIR weiß DALI EM	4 818,50 O
2071305 Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI	4 180,10 O
2071306 Colossal 1200 opal 155W 21130lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	4 499,30 O
2071309 Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI	4 545,50 O
2071310 Colossal 1200 prism 118W 15880lm 830 DIR+HALO weiß DALI EM	4 864,70 O
2071312 Colossal 1200 prism 117,5W 15880lm 830 DIR+HALO weiß SSC	4 763,90 O

Colossal 1200 mm	CHF
2071313 Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI	4 180,10 O
2071316 Colossal 1200 opal 153,6W 22175lm 840 DIR+HALO weiß SSC	4 398,50 O
2071317 Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI	4 545,50 O
2071318 Colossal 1200 prism 118W 16665lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	4 864,70 O
2071322 Colossal 1200 opal 155W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	4 508,70 O
2071324 Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß SSC	4 409,00 O
2071325 Colossal 1200 prism 117W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI	4 554,90 O
2071326 Colossal 1200 prism 118W 14190lm 940 DIR+HALO weiß DALI EM	4 874,10 O
2071424 Colossal 1200mm opal 153,6W 20975lm 830 direkt weiß SSA03	4 151,00 O
2071425 Colossal 1200mm prism 120W 15735lm 830 direkt weiß SSA03	4 422,00 O
2071426 Colossal 1200mm opal 153,6W 22015lm 840 direkt weiß SSA03	4 152,00 O
2071427 Colossal 1200mm prism 120W 16510lm 840 direkt weiß SSA03	4 422,00 O
2071428 Colossal 1200mm opal 153,6W 18745lm 940 direkt weiß SSA03	4 174,00 O
2071429 Colossal 1200mm prism 120W 14060lm 940 direkt weiß SSA03	4 445,00 O
2071430 Colossal 1200mm opal 153,6W 21130lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	4 254,00 O
2071431 Colossal 1200mm prism 120W 15880lm 830 direkt+Halo weiß SSA03	4 524,00 O
2071433 Colossal 1200mm prism 120W 16665lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	4 524,00 O
2071434 Colossal 1200mm opal 153,6W 18885lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	4 276,00 O
2071435 Colossal 1200mm prism 120W 14190lm 940 direkt+Halo weiß SSA03	4 547,00 O
2071288 Colossal 1200 prism 117,5W 15735lm 830 DIR weiß SSC	4 717,70 O
2071298 Colossal 1200 opal 155W 18745lm 940 DIR weiß DALI EM	4 462,50 O
2071294 Colossal 1200 prism 118W 16510lm 840 DIR weiß DALI EM	4 818,50 O
2071296 Colossal 1200 prism 117,5W 16510lm 840 DIR weiß SSC	4 717,70 O
2071300 Colossal 1200 opal 153W 18745lm 940 DIR weiß SSC	4 362,80 O
2071302 Colossal 1200 prism 118W 14060lm 940 DIR weiß DALI EM	4 827,90 O
2071304 Colossal 1200 prism 117W 14060lm 940 DIR weiß SSC	4 727,10 O
2071308 Colossal 1200 opal 153,6W 21130lm 830 DIR+HALO weiß SSC	4 398,50 O
2071314 Colossal 1200 opal 155W 22175lm 840 DIR+HALO weiß DALI EM	4 499,30 O
2071320 Colossal 1200 prism 117,5W 16665lm 840 DIR+HALO weiß SSC	4 763,90 O
2071321 Colossal 1200 opal 153W 18885lm 940 DIR+HALO weiß DALI	4 189,50 O
2071432 Colossal 1200mm opal 153,6W 22175lm 840 direkt+Halo weiß SSA03	4 254,00 O


Zubehör	CHF
2071091 Colossal Deckenrosette	62,00 O
2071092 Colossal Deckenrosette + Abhängeset 400/600mm	135,50 O
2071094 Colossal 3-adrig Anschlusskabel 6m transparent	143,90 O
2071095 Colossal 5-adrig Anschlusskabel 6m transparent	204,80 O



Nilo 800 mm

CHF

2050600	Nilo 800 D/ID 53W 5700lm 830 DALI weiß	2 755,00	O
2050601	Nilo 800 D/ID 53W 5980lm 840 DALI weiß	2 755,00	O
2050602	Nilo 800 D/ID 53W 5700lm 830 DALI schwarz	2 755,00	O
2050603	Nilo 800 D/ID 53W 5980lm 840 DALI schwarz	2 755,00	O
2050604	Nilo 800 D/ID 56W 5700lm 830 DALI EM weiß	3 196,00	O
2050605	Nilo 800 D/ID 56W 5980lm 840 DALI EM weiß	3 196,00	O
2050606	Nilo 800 D/ID 56W 5700lm 830 DALI EM schwarz	3 196,00	O
2050607	Nilo 800 D/ID 56W 5980lm 840 DALI EM schwarz	3 196,00	O



Nilo 1200 mm

CHF


2050608	Nilo 1200 D/ID 85W 9120lm 830 DALI weiß	3 935,00	O
2050609	Nilo 1200 D/ID 85W 9570lm 840 DALI weiß	3 935,00	O
2050610	Nilo 1200 D/ID 85W 9120lm 830 DALI schwarz	3 935,00	O
2050611	Nilo 1200 D/ID 85W 9570lm 840 DALI schwarz	3 935,00	O
2050612	Nilo 1200 D/ID 88W 9120lm 830 DALI EM weiß	4 236,00	O
2050613	Nilo 1200 D/ID 88W 9570lm 840 DALI EM weiß	4 236,00	O
2050614	Nilo 1200 D/ID 88W 9120lm 830 DALI EM schwarz	4 236,00	O
2050615	Nilo 1200 D/ID 88W 9570lm 840 DALI EM schwarz	4 236,00	O

Zubehör

CHF

2050650	Nilo 800 Abhängeset weiß	41,00	O
2050651	Nilo 800 Abhängeset schwarz	41,00	O

Auffälliges, aber diskretes Design. Minimalistisches Gehäuse mit einer Standardprofilbreite von 60mm. Zwei Durchmesser: 800 mm und 1140 mm. 360° gebogenes Gehäuse, mit außergewöhnlicher photometrischer Leistung. Bis zu 5980 lm für Durchmesser 800 mm und 9570 lm für Durchmesser 1140 mm. Möglichkeit der Montage in verschiedenen Höhen, um ansprechende Installationen zu schaffen. Autarke, eigenständige Leuchte. Direkt/indirekte Beleuchtung. Integrierte Notlichtversionen sind als Standard erhältlich. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Solstice Pendel

CHF

2070215	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Indirect	1 186,00	O
2070216	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Indirect	1 202,00	O
2070398	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Ind BB	1 215,00	O
2070399	Solstice 200 2500 940 DALI Pendant Direct/Ind BB	1 215,00	O
2070400	Solstice 200 3280 930 DALI Pendant Direct/Ind WW	1 210,00	O
2070401	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind WW	1 226,00	O
2070402	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind GB	1 217,00	O
2070403	Solstice 200 2800 940 DALI Pendant Direct/Ind GB	1 217,00	O
2070404	Solstice 200 2400 930 DALI Pendant Direct/Ind SB	1 042,00	O
2070405	Solstice 200 3400 940 DALI Pendant Direct/Ind SB	1 042,00	O

Solstice Pendel Zubehör

CHF

2070219	Solstice Pendant Accessory White	298,00	O
2070220	Solstice Pendant Accessory Black	303,00	O

Die Solstice-Pendelleuchte verfügt über ein hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit einem Durchmesser von 196 mm und einem spritzgegossenen Top-Hat-Aufsatz, der eine maximale Abhängenhöhe von 2,2 m einschließlich der Befestigung ermöglicht. Die Pendelleuchte bietet eine funktionale Downlight-Beleuchtung mit einer Lichtleistung von 2.380 bis 3.400 Lumen, ergänzt durch eine Uplight-Beleuchtung mit bis zu 600 Lumen, wodurch ein charakteristischer Halo-Hintergrundbeleuchtungseffekt entsteht, der das Ambiente aufwertet. Sie bietet eine Energieeffizienz von bis zu 133 lm/W und unterstützt Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K. Erhältlich mit Reflektoren in Gold, Schwarz und Weiß.

eine Energieeffizienz von bis zu 133 lm/W und unterstützt Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K. Erhältlich mit Reflektoren in Gold, Schwarz und Weiß.





SYLVANIA

NEUHEIT

Pixo Pendant & Surface

Minimalistische Form,
maximale Funktion

- Austauschbare hochwertige Linsen
- 36° und 54° Abstrahlwinkel
- Multipower- und DALI-Dimmoptionen



Pixo Pendel- & Anbauleuchten


PRO

SYLVANIA



Die Pixo Pendel & Anbau gehört zur Familie der Pixo-Stromschienenleuchten. Minimales, schlankes und integrales Design. Extrem präzise Abstrahlcharakteristik dank hochwertiger Linsen. Leicht austauschbares Linsensystem, im Lieferumfang enthalten: Wählen Sie zwischen dem Standard-Abstrahlwinkel von 36 Grad oder 54 Grad. Eine Gehäusegröße: Abmessungen 81 mm x 150 mm. Lichtleistung bis zu 3200 lm (4000 K). Erhöhte Energieeffizienz bis zu 117 lm/W. Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90. Hohe Farbkonsistenz, SDCM ≤ 3 LED-Quelle

(bei 2700 K und 4000 K). 3-CCT-Schalter am Gehäuse des Produkts, 2700 K – 3000 K – 4000 K Lichtfarbtemperatur. Multipower- und DALI-dimmbare Versionen sind standardmäßig erhältlich. Multipower-Versionen mit 8 Einstellungen, um alle Installationsanforderungen in einem einzigen Produkt zu erfüllen (Auswahl zwischen 950 lm; 1200 lm; 1450 lm; 1650 lm; 1850 lm; 2300 lm; 2700 lm; 3150 lm). Pixo Pendelleuchte komplett mit 1,2 m Pendelleitung und Deckenrosette. Steckklemmen für schnelle Installation in der Deckenbox. Erhältlich in den Gehäusefarben Schwarz und Weiß. Lebensdauer: 120.000 h (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Pixo Pendel	CHF
0004701 Pixo Pendel 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß	220,00 S
0004702 Pixo Pendel 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower schwarz	220,00 S
0004721 Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI weiß	265,00 S
0004722 Pixo Pendel 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz	265,00 S



Pixo Anbau	CHF
0004703 Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß	220,00 S
0004704 Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower schwarz	220,00 S
0004723 Pixo Surface 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI weiß	265,00 S
0004724 Pixo Surface 29W 3200lm 36-54° 3CCT DALI schwarz	265,00 S

Zubehör	CHF
0004717 Pixo Medium Reflektor Kit 4x gold	33,00 S
0004718 Pixo Medium Reflektor Kit 4x schwarz	33,00 S
0004531 Pixo Medium 80 Blendtubus	53,00 S
0004534 Pixo Medium 80 Abdeckklappe	73,00 S
0004537 Pixo Medium 80 Wabengitter	37,00 S


Flex Pro

PRO


SYLVANIA



Dünne und flexible LED-Streifen mit CRI 90 LED-Chips in 2 Versionen: - Mittlere Leistung 5150lm pro 5 m mit 600 Stk. LED-Chips - Hohe Leistung 9700 lm pro 5 m mit 400 Stk. LED-Chips (Aluminiumprofil erforderlich). Hoher Farbwiedergabeindex von CRI90. SDCM ≤ 3. Alle erhältlich in den Farben 3000 K Warmweiß und 4000 K Neutralweiß. Schutzart IP20 für allgemeine Bereiche und Schutzart IP67 für Küchen, Badezimmer und Außenbereiche. Dimmbar über DALI, 1-10V mit drahtloser Steuerung. LED-Treiber können separat aus unserem Treibersortiment bestellt werden. Es ist eine Auswahl an Aluminiumprofilen erhältlich. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Flex Pro IP20 Low Output	CHF
0068168 Flex Pro IP20 24W 2450lm 930	107,10 O
0068169 Flex Pro IP20 24W 2500lm 940	107,10 O
0068172 Flex Pro IP65 24W 2250lm 930	136,50 S
0068173 Flex Pro IP65 24W 2300lm 940	136,50 S



Flex Pro IP20 Medium Output	CHF
0068176 Flex Pro IP20 48W 4750lm 930	135,50 S
0068177 Flex Pro IP20 48W 5150lm 940	135,50 O
0068180 Flex Pro IP65 48W 4400lm 930	169,10 O
0068181 Flex Pro IP65 48W 4800lm 940	169,10 O

Flex Pro Treiber

SYLVANIA


PRO




FLEX PRO TREIBER




Eine Reihe von Konstantspannungs-LED-Treibern, kompatibel mit der Flex Pro-Reihe. Standard IP20, Standard IP67, 1-10 V dimmbar, DALI dimmbar, SylSmart dimmbare Treiber. SylSmart Standalone PWM4 Dimmer ist eine Ergänzung für die drahtlose Steuerung von RGB- und RGBW-LED-Lichtbändern. SylSmart dimmbare (SSC) Treiber sind drahtlos dimmbare Treiber für die Steuerung von weißen LED-Lichtbändern ohne die Notwendigkeit eines zusätzlichen externen Dimmers. 5 Jahre Garantie.




Treiber Standard IP20	CHF
9014921 CV Treiber 24V 35W	60,90 S
9014922 CV Treiber 24V 60W	86,10 S
9014923 CV Treiber 24V 100W	110,30 S
9014924 CV Treiber 24V 200W	182,70 S



Treiber Standard IP67	CHF
9014932 CV Treiber 35W 24V IP67 (28003295)	97,70 S
9014935 CV Treiber 200W 24V IP67 (28003298)	278,30 S




Flex Pro IP20 High Output	CHF
0068184 Flex Pro IP20 72W 9000lm 930	164,90 O
0068185 Flex Pro IP20 72W 9700lm 940	164,90 O
0068188 Flex Pro IP65 72W 8250lm 930	190,10 S
0068189 Flex Pro IP65 72W 8900lm 940	190,10 S




Flex Pro IP67 High Output Outdoor	CHF
0068204 Flex Pro IP67 63W 7900lm 930	222,00 S
0068191 Flex Pro IP67 63W 8200lm 940	222,00 O

Zubehör	CHF
0068035 Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück)	20,00 O
0068036 Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück) + 2m Zuleitung	40,00 O
0068037 Flex Pro IP67 Eckverbinder IP65 (5 Stück)	40,00 O
0068004 START Flex IP20 Längsverbinder (10 Stück)	12,60 O
0068006 START Flex IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	22,10 O
0068010 START Flex IP20 Eckverbinder (10 Stück)	22,10 O
0068007 START Flex IP65 Längsverbinder (10 Stück) PCB an PCB	32,60 O
0068027 START Flex IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	30,50 O
0068012 START Flex IP65 Eckverbinder (5 Stück)	36,80 O
0068021 START Flex HO IP20 Längsverbinder (10 Stück)	17,90 O
0068022 START Flex HO IP20 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	22,10 O
0068023 START Flex HO IP20 Eckverbinder (10 Stück)	22,10 O
0068008 START Flex HO IP65 Längsverbinder (10 Stück)	36,80 O
0068028 START Flex HO IP65 Längsverbinder (5 Stück) + 1m Zuleitung	36,80 O
0068009 START Flex HO IP65 Eckverbinder (5 Stück)	38,90 O

FLEXIBLE LED-SYSTEME



Treiber DALI		CHF
9014925	CV Treiber 24V 35W DALI	158,60 S
9014926	CV Treiber 24V 60W DALI	182,70 S
9014927	CV Treiber 24V 100W DALI	194,30 S
9014928	CV Treiber 24V 150W DALI	291,90 O



Treiber SylSmart® Standalone		CHF
9014913	CV Treiber 24V 35W SSC	304,50 O
9014915	CV Treiber 24V 100W SSC	359,10 O
9014916	CV Treiber 24V 150W SSC	426,30 O

Aluminium Profile

SYLVANIA

PRO




Angebot an hochwertigen Aluminiumprofilen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Eloxierte Aluminiumbeschichtung (außer Profil HO - rohes Aluminium) macht die Profile korrosionsbeständig. Alle Bauteile für die Montage sind in der Verpackung enthalten. Größe: 2 m und 3 m Sets. Ein Profilsatz besteht aus einem eloxierten Aluminiumprofil, einem Diffusor, Halterungen und Endkappen. Ausführungen für Einbau-, Anbau- oder Eckmontage erhältlich. Ersatzteilyzubehör (Endkappen, Halterungen, Montageclips) wird in Sets geliefert: 1 Set (2 Stück).


Zusätzliches Zubehör, wie Bausätze für das Abpendeln oder doppelseitiges Klebeband, ist auf Anfrage erhältlich. 3 Jahre Garantie.




Profil flach schmal 14 (24x9)		CHF
0021594	Profil flach/schmal 14 (24x9) 2m Set	67,20 S
0021588	Profil flach/schmal 14 (24x9) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	58,80 O
0022682	Profil flach/schmal 14 (24x9) 3m Set	155,00 S




Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19)		CHF
0021596	Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) 2m Set	67,20 S
0021589	Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) Set Profil schwarz / Diffusor weiß	84,00 O
0022683	Anbau-Profil halbhoch 16 (19x19) 3m Set	105,00 O




Anbau-Eckprofil 14 (24x19)		CHF
0021595	Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 2m Set	69,30 S
0021576	Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	81,90 O
0022684	Anbau-Eckprofil 14 (24x19) 3m Set	106,00 S




Anbau-Profil halbhoch 20 (23x25)		CHF
0021568	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 2m Set	85,10 S
0021574	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	78,80 O
0022685	Anbau-Profil flach 20 (23x25) 3m Set	134,00 O




Einbau-Profil 20 (30x20)		CHF
0021570	Einbau-Profil 20 (30x20) 2m Set	122,90 S
0021575	Einbau-Profil 20 (30x20) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	136,50 O



Anbau-Profil hoch breit 30 (33x30)3		CHF
0021571	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 2m Set	108,20 S
0021578	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 2m Set Profil schwarz / Diffusor weiß	126,00 O
0022687	Anbau-Profil hoch/breit 30 (33x30) 3m Set	174,00 O



Anbau-Profil HO 16 (20x4)		CHF
0022604	Anbauprofil HO 16 (20x4) rohes Aluminium 2m	8,40 S
0022613	Anbauprofil HO 16 (20x4) rohes Aluminium 3m	12,60 O



Ersatzteile		CHF
0022635	Endkappen Einbauprofil 20 (2 Stück)	4,20 O
0022636	Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 (2 Stück)	3,20 O
0022637	Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 (2 Stück)	3,20 S
0022639	Endkappen Anbauprofil hoch/breit 30 (2 Stück)	6,30 O
0022640	Endkappen Profil flach/schmal (2 Stück)	3,20 O
0022641	Endkappen Anbaueckprofil 14 (2 Stück)	3,20 O

Ersatzteile		CHF
0022667	Endkappen Profil flach/schmal 14 schwarz	3,00 O
0022668	Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 schwarz	3,00 O
0022669	Endkappen Anbaueckprofil 14 schwarz	5,00 O
0022670	Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 schwarz	3,00 O
0022671	Endkappen Einbauprofil 20 schwarz	3,00 O
0022672	Endkappen Anbauprofil hoch/breit 30 schwarz	5,00 O
0022673	Endkappen Anbauprofil flach/breit 30 schwarz	5,00 O
0022674	Endkappen H 30 schwarz	5,00 O
0022643	Halterung Anbauprofil U4 Inox (2 Stück)	7,40 O
0022644	Halterung Anbauprofil U7 (2 Stück)	7,40 O
0022645	Halterung Profil T (2 Stück)	3,20 S

Zubehör		CHF
0022647	Doppelseitiges Klebeband 15mmx50m	170,10 O
0021587	20M Rolle F-Klick-Diffusor	201,60 O
0022651	Aufhängebausatz 1500 STD chrom	66,20 O
0022652	Aufhängebausatz 1500 50V silber	144,90 O


Concord Beacon Muse II

Concord




Concord Beacon ist eine preisgekrönte LED-Schienenstrahlerreihe, die speziell für Museen, Galerien, gehobene Einzelhandels- und Gastronomieanwendungen entwickelt wurde, bei denen die Farbwiedergabe eine wichtige und aktive Rolle spielt. Der einzigartige Soft-Touch-Ring ermöglicht es dem Endanwender, den Lichtstrahl manuell von einem breiten Flutlicht (55°) bis hin zu einem engen Spot (8°) einzustellen, ohne dass zusätzliche Linsen oder Reflektoren benötigt werden. Der Beacon Muse II hat einen sehr hohen CRI-Wert von 97 und einen R9-Wert von

90, was für lebendige Rottöne sorgt - der ideale Strahler für Museen, Galerien und den Einzelhandel, wo eine hohe Lichtqualität erforderlich ist. Erhältlich mit Phasenabschnitt-, On-Board-Dimmung, DALI oder drahtloser SylSmart® Standalone (SSC)-Dimmung. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000 K oder 4.000 K.Minimalistisches Design, Gehäuse vollständig aus Aluminiumguss. Standardmäßig in weißer oder schwarzer Lackierung erhältlich. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Erhältliches Zubehör: Verlängerungslinse, Weichzeichnerlinse, Wabenfilter, Blendenklappe und Snoot. Montage auf 3-Phasen-Schiene (Lytespan/OneTrack). IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Lebensdauer: 69.500 Stunden (L90). 5 Jahre Garantie.



Phasenanschnitts- Phasenabschnittsdimmung	CHF
2059742 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 CDim schwarz	559,70 O
2059743 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 CDim weiß	559,70 O
2059750 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 CDim schwarz	554,40 O
2059751 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 CDim weiß	553,40 O



Eingebauter Dimmer	CHF
2059744 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Dim schwarz	620,60 S
2059745 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Dim weiß	620,60 S
2059752 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Dim schwarz	656,30 S
2059753 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Dim weiß	655,20 S

SylSmart® Standalone dimmbar	CHF
2059748 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Casambi schwarz	805,40 O
2059749 Beacon Muse LED II LS3 21W 1081lm 930 Casambi weiß	803,30 O
2059756 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Casambi schwarz	915,60 O
2059757 Beacon Muse LED II LS3 21W 1150lm 940 Casambi weiß	803,30 O

DALI dimmbar	CHF
2693017 Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST-Adapter schwarz	O
2693774 Beacon Muse II CR97 3000K DALI L3 ST-Adapter weiß	O
2999885 Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST Adapter Schwarz	O
2999886 Beacon Muse II CR97 4000K DALI L3 ST-Adapter Weiß	O

Zubehör	CHF
2059760 Beacon LED Muse II Skulpturenlinse	151,20 S
2059758 Beacon Abblendtubus	97,70 S
2059761 Beacon LED Muse II Wabenfilter schwarz	151,20 S
2059759 Beacon LED Muse II Streulinse	151,20 O
2058327 Beacon Blendschutzklappe	204,80 S
9200751 OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	48,00 S
9200752 OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	48,00 S
9200753 OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	66,00 O
9200754 OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	66,00 O

Concord Beacon Muse XL

Concord



LED-Strahler zur Montage auf Schienen mit 3 Lichtquellen. MUSE: Einstellbare Optik für Ausleuchtungswinkel von 10° bis 70°. Erhältlich in den Versionen 3000 K / 4000 K. CRI 97, ideale Beleuchtung für Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräume. Versionen mit individueller Dimmung (On Board), DALI oder SylSmart® Standalone erhältlich. Lichtquelle ohne IR/UV- oder Wärmestrahlung. Standardmäßig in Schwarz oder Weiß erhältlich. Andere Farben auf Anfrage erhältlich. Montage auf 3-Wege-Schiene (Lytespan/OneTrack). Verfügbares Zubehör:

Verlängerungslinsen, Waben, Ring- und Lichtsteuerungsblenden. Erwartete Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Beacon XL Muse On-Board Dimming

CHF

2059320	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 lDim schwarz	839,00	O
2059319	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 lDim weiß	839,00	S
2059322	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 lDim schwarz	839,00	O
2059321	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 lDim weiß	839,00	S



Beacon XL Muse SylSmart® Standalone Dimming

CHF

2059328	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 Casambi schwarz	1 070,00	O
2059327	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2544lm 930 Casambi weiß	1 070,00	O
2059330	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 Casambi schwarz	1 070,00	O
2059329	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2884lm 940 Casambi weiß	1 070,00	O

Beacon XL Muse DALI

CHF

2692777	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor White		O
2693016	Beacon XL Muse 3000K DALI L3 ST Adaptor Black		O
2698879	Beacon XL Muse L3 41W 2884lm 940 ST Adapter weiß		O
2999884	Beacon XL Muse L3 41W 2884lm 940 ST Adapter schwarz		O

Zubehör

CHF

2093113	Beacon XL Muse Skulpturenlinse	134,40	O
2093114	Beacon XL Muse Wabenfilter	146,00	O
2058328	Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	241,50	O
2058326	Beacon XL/XXL Abblendtubus	102,90	O


Concord Beacon Accent und Beacon Accent XL

Concord



Beacon Accent ist eine Reihe von LED-Strahlern, die speziell für Museen, Galerien und den gehobenen Einzelhandel entwickelt wurden, wo die Farbwiedergabe eine wichtige und aktive Rolle spielt. Mit einem sehr hohen CRI-Wert von 97 und einem R9-Wert (gesättigtes Rot) von 90 bietet die Beacon Accent-Reihe wahrhaftigere, sattere und lebendigere Farben. Das dunkle Licht trägt dazu bei, Blendung zu reduzieren und den Sehkomfort zu erhöhen. Das Produkt ist in den Farbtemperaturen 3.000 K und 4.000 K erhältlich, dimmbar über ein eingebautes Potentiometer und


eine Auswahl von 3 Abstrahlwinkeln - eng (10°), mittel (37°) und breit (52°). Der Beacon Accent bietet eine Vielzahl von Zubehörteilen zur Auswahl an: Skulpturenlinse, Softening-Linse, Wabenfilter, Abdeckklappe und Blendvorsatz.



Beacon Accent enger Ausstrahlungswinkel

CHF


2059556	Beacon Accent LED II LS3 21W 503lm 930 10° Dim schwarz	486,20	O
2059557	Beacon Accent LED II LS3 21W 503lm 930 10° Dim weiß	486,20	O



Beacon Accent mittlerer Ausstrahlungswinkel

CHF


2059558	Beacon Accent LED II LS3 21W 1410lm 930 37° Dim schwarz	486,20	O
2059559	Beacon Accent LED II LS3 21W 1410lm 930 37° Dim weiß	486,20	O
2059564	Beacon Accent LED II LS3 21W 1528lm 940 37° Dim schwarz	486,20	O
2059565	Beacon Accent LED II LS3 21W 1528lm 940 37° Dim weiß	486,20	O



Beacon Accent breiter Ausstrahlungswinkel

CHF

2059560	Beacon Accent LED II LS3 21W 1451lm 930 52° Dim schwarz	486,20	O
2059561	Beacon Accent LED II LS3 21W 1451lm 930 52° Dim weiß	486,20	O
2059566	Beacon Accent LED II LS3 21W 1578lm 940 52° Dim schwarz	486,20	O
2059567	Beacon Accent LED II LS3 21W 1578lm 940 52° Dim weiß	486,20	O



Beacon XL Accent		CHF
2059570	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2428lm 930 33° Dim schwarz	625,80 O
2059571	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2428lm 930 33° Dim weiß	625,80 O
2059574	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2668lm 940 33° Dim schwarz	625,80 O
2059575	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2668lm 940 33° Dim weiß	625,80 O
2059573	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2575lm 930 44° Dim weiß	625,80 O
2059578	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2478lm 940 44° Dim schwarz	625,80 O
2059579	Beacon Accent XL LED II LS3 33W 2478lm 940 44° Dim weiß	625,80 O

Zubehör		CHF
2059774	Beacon Streulinse	54,60 O
2058327	Beacon Blendschutzklappe	204,80 S
2059773	Beacon Wabenfilter	97,70 O
2059758	Beacon Abblendtubus	97,70 S
2059772	Beacon Skulpturenlinse	54,60 O
2058328	Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	241,50 O
2058325	Beacon XL/XXL Wabenfilter	67,20 O
2058326	Beacon XL/XXL Abblendtubus	102,90 O
2058324	Beacon XL/XXL Skulpturenlinse	43,10 O
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	48,00 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	48,00 S
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	66,00 O
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	66,00 O

Concord Beacon und Beacon XL


Concord




Ein umfassendes Angebot an effizienten und leistungsstarken LED-Schienenstrahlern, ideal für Anwendungen im Einzelhandel, in Ausstellungen, Museen und Galerien. Hohe Farbwiedergabe mit CRI 93 und 85 für High Output-Versionen. Beacon LED bietet eine Vielzahl von Lichtverteilungen. Die folgenden dimmbaren Optionen sind verfügbar: Phasenabschnitt, integriertes Dimmen und/oder DALI. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000 K oder 4.000 K. Standardmäßig in Weiß oder Schwarz lackiert. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich. Beacon LED hat das folgende



Zubehör im Sortiment: Monopoint, Verlängerungslinse, Weichzeichner-Linse, Wabenfilter, Abdeckklappe und Blendvorsatz. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung.



Beacon 80 On-Board Dimming		CHF
2059618	Beacon LED II LS3 21W 1512lm 930 12° Dim schwarz	486,20 O
2059619	Beacon LED II LS3 21W 1512lm 930 12° Dim weiß	486,20 O
2059624	Beacon LED II LS3 21W 1753lm 930 38° Dim schwarz	498,80 O
2059625	Beacon LED II LS3 21W 1753lm 930 38° Dim weiß	498,80 O
2059630	Beacon LED II LS3 21W 1700lm 930 55° Dim schwarz	498,80 O
2059631	Beacon LED II LS3 21W 1700lm 930 55° Dim weiß	498,80 O
2059636	Beacon LED II LS3 21W 1669lm 940 12° Dim schwarz	486,20 O
2059642	Beacon LED II LS3 21W 1885lm 940 38° Dim schwarz	498,80 O
2059643	Beacon LED II LS3 21W 1885lm 940 38° Dim weiß	498,80 O
2059648	Beacon LED II LS3 21W 1853lm 940 55° Dim schwarz	498,80 O
2059649	Beacon LED II LS3 21W 1853lm 940 55° Dim weiß	498,80 O



Beacon XL On/Off		CHF
2059682	Beacon XL LED II LS3 33W 3060lm 930 34° Dim schwarz	474,60 O
2059683	Beacon XL LED II LS3 33W 3060lm 930 34° Dim weiß	474,60 O
2059700	Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° Dim schwarz	474,60 O
2059701	Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° Dim weiß	474,60 O
2059688	Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 34° Dim schwarz	437,90 O
2059689	Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 50° Dim weiß	437,90 O
2059706	Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° Dim schwarz	437,90 O
2059707	Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° Dim weiß	437,90 O

XL On-board Dimming		CHF
2059685	Beacon XL LED II LS3 33W 3060lm 930 34° Dim weiß	620,60 O
2059702	Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° Dim schwarz	620,60 O
2059703	Beacon XL LED II LS3 33W 3314lm 940 34° Dim weiß	620,60 O
2059690	Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 50° Dim schwarz	596,40 O
2059691	Beacon XL LED II LS3 33W 2802lm 930 50° Dim weiß	596,40 O

Concord Beacon XXL

Concord



Kompakter 48 W-Schienstrahler. Robustes Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung. Erhältlich in drei Abstrahlwinkeln: mittel (50°), breit (67°) sowie intensiv (21°). Lichtstrom bis zu 5762 lm (Version CRI85). Farbwiedergabe CRI85 (High-Flux-Modelle) und CRI93. SDCM3. Ideal für die Beleuchtung von hohen Räumen (Geschäfte, Empfangsbereiche, Ausstellungshallen). Erhältlich in den Versionen 3000 K und 4000 K. Standard-Ein-/Aus-Version, dimmbar durch Individual Dimming (On-Board) und DALI. IR-/UV-freie Lichtquelle, keine Wärmestrahlung.

Montage auf 3-Phasen- und DALI-Schielen (OneTrack und Lytespan). Schienenkompatibilität vorab prüfen. Standardausführung in Weiß oder Schwarz. Optionales Zubehör. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L90). 5 Jahre Garantie.



Beacon XXL HO On/Off	CHF
2059307 Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 830 21° schwarz	547,10 O
2059308 Beacon XXL LED LS3 48W 4351lm 830 21° weiß	547,10 O
2059309 Beacon XXL LED LS3 48W 5128lm 840 21° schwarz	547,10 O
2059310 Beacon XXL LED LS3 48W 5128lm 840 21° weiß	547,10 O
2059311 Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 830 50° schwarz	547,10 O
2059312 Beacon XXL LED LS3 48W 4269lm 830 50° weiß	547,10 O
2059314 Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 840 50° weiß	547,10 O
2059315 Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 830 67° schwarz	547,10 O
2059316 Beacon XXL LED LS3 48W 5118lm 830 67° weiß	547,10 O
2059317 Beacon XXL LED LS3 48W 5762lm 840 67° schwarz	547,10 O
2059318 Beacon XXL LED LS3 48W 5762lm 840 67° weiß	547,10 O

Beacon XXL On/Off	CHF
2092990 Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° schwarz	547,10 O
2092991 Beacon XXL LED LS3 48W 3713lm 930 21° weiß	547,10 O
2093032 Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° schwarz	547,10 O
2093004 Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° schwarz	547,10 O
2093005 Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° weiß	547,10 O
2093046 Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° schwarz	547,10 O
2093047 Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° weiß	547,10 O
2093018 Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° schwarz	547,10 O
2093019 Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° weiß	547,10 O
2093060 Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° schwarz	547,10 O
2093061 Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° weiß	547,10 O

XL On-board Dimming

CHF

2059708 Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° Dim schwarz	596,40 O
2059709 Beacon XL LED II LS3 33W 3033lm 940 50° Dim weiß	596,40 O

Beacon XL CRI85

CHF

2059714 Beacon XL LED II LS3 33W 3744lm 830 34° schwarz	366,50 O
2059715 Beacon XL LED II LS3 33W 3744lm 830 34° weiß	420,00 O
2059721 Beacon XL LED II LS3 33W 3912lm 840 34° weiß	365,40 O
2059717 Beacon XL LED II LS3 33W 3479lm 830 50° weiß	365,40 O
2059716 Beacon XL LED II LS3 33W 3479lm 830 50° schwarz	420,00 O
2059723 Beacon XL LED II LS3 33W 3682lm 840 50° weiß	365,40 O
2059722 Beacon XL LED II LS3 33W 3682lm 840 50° schwarz	366,50 O

Zubehör

CHF

2059758 Beacon Abblendtubus	97,70 S
2059772 Beacon Skulpturenlinse	54,60 O
2059773 Beacon Wabenfilter	97,70 O
2059774 Beacon Streulinse	54,60 O
2058324 Beacon XL/XXL Skulpturenlinse	43,10 O
2058325 Beacon XL/XXL Wabenfilter	67,20 O
2058326 Beacon XL/XXL Abblendtubus	102,90 O
2058327 Beacon Blendschutzklappe	204,80 S
2058328 Beacon XL/XXL Blendschutzklappe	241,50 O

Beacon XXL On/Board dimming			CHF
2093035	Beacon XXL LED LS3 48W 4181lm 940 21° Dim weiß		759,20 O
2093006	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° Dim schwarz		759,20 O
2093007	Beacon XXL LED LS3 48W 3670lm 930 50° Dim weiß		759,20 O
2093049	Beacon XXL LED LS3 48W 4179lm 940 50° Dim weiß		759,20 O
2093020	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° Dim schwarz		759,20 O
2093021	Beacon XXL LED LS3 48W 4355lm 930 67° Dim weiß		759,20 O
2093062	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° Dim schwarz		759,20 O
2093063	Beacon XXL LED LS3 48W 4884lm 940 67° Dim weiß		759,20 O

Zubehör			CHF
2058324	Beacon XL/XXL Skulpturenlinse		43,10 O
2058325	Beacon XL/XXL Wabenfilter		67,20 O
2058326	Beacon XL/XXL Abblendentubus		102,90 O
2058328	Beacon XL/XXL Blendschutzklappe		241,50 O


Concord Beacon Wallwash

Concord



Kompakter 48 W-Schienerstrahler. Robustes Aluminiumgehäuse für optimale Wärmeableitung. Die spezielle asymmetrische Linse macht den Beacon Wandfluter zu einer leistungsstarken Lösung für die Wandbeleuchtung. Bietet gleichmäßige vertikale Beleuchtung vom Boden bis zur Decke, bis zu einer Höhe von 4m und einer Breite von 4,5m. 3000 K / 4000 K Modelle erhältlich. Nicht dimmbare, On-Board- und DALI-dimmbare Modelle erhältlich. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Überprüfen Sie vorab die Schienenkompatibilität. CRI93. SDCM < 3.

Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Standard		CHF
2059065	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 schwarz	583,80 O
2059066	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 weiß	583,80 O
2059080	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 schwarz	583,80 O
2059081	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 weiß	583,80 O

On-board Dimming		CHF
2059067	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 Dim schwarz	753,90 O
2059068	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3823lm 930 IDim weiß	753,90 O
2059087	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim schwarz	753,90 O
2059088	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4089lm 940 IDim weiß	753,90 O




Concord Beacon
Projector

Concord




Beacon Projektor mit Muse-Technologie: Erhältlich mit zwei einstellbaren Optiken: Framing und Gobo. Der Gobo-Projektor eignet sich besonders für die Projektion eines Logos oder zur Erzeugung einer breiten Palette grafischer Effekte. Der Framing-Projektionsstrahler verfügt über 4 verstellbare Schieberegister, mit denen das Lichtbild auf die gewünschte Form (Quadrat/Rechteck oder unregelmäßige 4-seitige Formen) eingestellt werden kann. 3000 K / 4000 K Modelle erhältlich. Dimmer: On-Board und DALI. Montage NUR auf 3-Phasen-Schienen (OneTrack, Lytespan). Bitte kontaktieren Sie uns

bezüglich der DALI-Kompatibilität. IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. CRI 97, ideale Beleuchtung für Museen, Kunstgalerien und Ausstellungsräume. SDCM < 3. Lebensdauer: 89.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Beacon LED Projector Framing		CHF
2055957	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 930 LS3 Dim schwarz	1 204,40 O
2055956	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 930 LS3 Dim weiß	1 204,40 O
2055959	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 Dim schwarz	1 204,40 O
2055958	Beacon Projector Framing LED 35W 474lm 940 LS3 Dim weiß	1 204,40 O



Beacon LED Projector Gobo		CHF
2055945	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 Dim schwarz	1 118,30 O
2055944	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 930 LS3 Dim weiß	1 118,30 O
2055947	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 940 LS3 Dim schwarz	1 118,30 O
2055946	Beacon Projector Gobo LED 35W 474lm 940 LS3 Dim weiß	1 118,30 O


Zubehör		CHF
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	48,00 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	48,00 S
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	66,00 O
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	66,00 O

Pixo Zoom Tune

SYLVANIA



Die Pixo Zoom Tune Strahler zeichnen sich durch ein einfaches und elegantes integrales Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben aus. Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60°. Verbesserte Wärmebeständigkeit mit In-Track-Treiber. Lichtausbeute bis zu 100 lm/W. Einstellbar zwischen 2700 K und 6500 K, CCT-Auswahl über Display und Dimmknopf am Gehäuse. Dimmung über Display und Dimmknopf am Gehäuse, Dimmbereich zwischen 0 und 100 %. Lichtstrom bis zu 2000 lm (6500 K). Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90. 1 Größe: Abmessungen 85 x 170 mm. Erhältlich in schwarzem und weißem Gehäuse. Lebensdauer: 93.000 h (L80B20). Elektrischer Schutz: Klasse II. Schutzart: IP20. 5 Jahre Garantie.



		CHF
0004526	Pixo Zoom Tune 2000lm 827-865K Display weiß	333,00 S
0004527	Pixo Zoom Tune 2000lm 827-865K Display schwarz	333,00 S



SYLVANIA



NEUHEIT

Pixo & Pixo Zoom

Eleganz und schlankes
Design mit bester
Performance

- Einstellbarer Abstrahlwinkel
(Pixo: 36°, 24° oder 54°, Pixo Zoom: 17°-60°)
- Lichtstrom bis zu 5200 lm &
FOOD-Versionen für spezialisierte
Anwendungen (Pixo)
- 3 wechselbare Farbtemperaturen:
2700 K – 3000 K – 4000 K (Pixo Zoom)

Pixo Zoom

PRO

SYLVANIA



Einfaches und elegantes integrales Design ohne Treiberbox und ohne sichtbare Schrauben. Verbesserte Wärmebeständigkeit mit In-Track-Treiber. Einstellbarer Abstrahlwinkel zwischen 17° und 60° Grad. 3 Farbtemperaturen: 2700 K – 3000 K – 4000 K. Lichtstrom bis zu 2100lm (4000 K). Hoher Farbwiedergabeindex CRI>90. Multipower- und DALI-dimmbare Versionen sind standardmäßig erhältlich. Lebensdauer bis zu 93.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Pixo Zoom DALI	CHF
0004522 Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI weiß	295,00 S
0004523 Pixo Zoom 1850lm 17°-60° 3CCT DALI Schwarz	295,00 S



Pixo Zoom On-board dimming	CHF
0004524 Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT On-Board Dim weiß	223,00 S
0004525 Pixo Zoom 2200lm 17°-60° 3CCT On-Board Dim schwarz	223,00 S


Pixo

PRO


SYLVANIA




Kompakter LED-Schienenstrahler mit schlankem Design und integriertem Treiber. 3 verschiedene Produktgrößen: Small, Medium und Large. Einbau-Schienenadapter für eine sichere elektrische Verbindung. Lieferung mit 3 austauschbaren Linsen: 24° (NB), 36° (MB), 54° (WB). Hohe Farbwiedergabe CRI>90. Erhältlich in 3000K und 4000K. Lichtstrom bis zu 5250 lm (4000 K), Energieeffizienz: bis zu 97 lm/W. Erhältlich in nicht dimmbarer und DALI-Version. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Pixo Small	CHF
0004541 Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° schwarz	98,00 S
0004540 Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° weiß	98,00 S
0004547 Pixo Small 1650lm 940 24°-36°-54° schwarz	98,00 S
0004546 Pixo Small 1650lm 940 24°-36°-54° weiß	98,00 S



Pixo Medium	CHF
0004543 Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° schwarz	128,00 S
0004542 Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° weiß	128,00 S
0004549 Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° schwarz	128,00 S
0004548 Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° weiß	128,00 S




Pixo Large	CHF
0004545 Pixo Large 5075lm 930 24°-36°-54° schwarz	151,00 S
0004544 Pixo Large 5075lm 930 24°-36°-54° weiß	151,00 S
0004551 Pixo Large 5175lm 940 24°-36°-54° schwarz	151,00 S
0004550 Pixo Large 5175lm 940 24°-36°-54° weiß	151,00 S



Pixo Small DALI

CHF

0004557	Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° DALI schwarz	167,00 S
0004556	Pixo Small 1650lm 930 24°-36°-54° DALI weiß	167,00 S
0004559	Pixo Small 1700lm 940 24°-36°-54° DALI schwarz	167,00 S
0004558	Pixo Small 1700lm 940 24°-36°-54° DALI weiß	167,00 S

**Pixo Medium DALI**

CHF

0004561	Pixo Medium 3525lm 930 24°-36°-54° DALI schwarz	202,00 S
0004560	Pixo Medium 3525lm 930 24°-36°-54° DALI weiß	202,00 S
0004563	Pixo Medium 3625lm 940 24°-36°-54° DALI schwarz	202,00 S
0004562	Pixo Medium 3625lm 940 24°-36°-54° DALI weiß	202,00 S

**Pixo SylSmart® Standalone**

CHF

0062365	Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC schwarz	400,00 O
0062364	Pixo Medium 3650lm 930 24°-36°-54° SSC weiß	400,00 O
0062367	Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° SSC schwarz	400,00 O
0062366	Pixo Medium 3680lm 940 24°-36°-54° SSC weiß	400,00 O

Pixo Zubehör

CHF


0004718	Pixo Medium Reflektor Kit 4x schwarz	33,00 S
0004717	Pixo Medium Reflektor Kit 4x gold	33,00 S
0004531	Pixo Medium 80 Snoot Accessory	53,00 S
0004534	Pixo Medium 80 Barn Door Accessory	73,00 S
0004537	Pixo Medium 80 Honeycomb Accessory	37,00 S

Pixo Food

SYLVANIA



Pixo Food-Schienenstrahler wurden für spezifische Anwendungen im Lebensmittelbereich entwickelt, wie für die Beleuchtung von Regalen: Fleisch (Metzgerei, Feinkost und Catering), Fisch (Fischgeschäft), Brot (Bäckerei und Konditorei), Obst und Gemüse. Kompakter Strahler mit schlankem Design, ohne sichtbaren Treiber oder Schrauben. 36° Abstrahlwinkel. Lichtstrom bis zu 5000 lm (Fisch). Hohe Effizienz bis zu 125 lm/w (Fisch). Erhältlich in nicht dimmbarer Version. Lebensdauer: 85.000 Stunden (L80). 5 Jahre Garantie.

**Pixo Food - Fleisch**

CHF

0004590	Pixo Large Food Fleisch 36° weiß	259,00 S
0004591	Pixo Large Food Fleisch 36° schwarz	259,00 S

Pixo Food - Fisch

CHF

0004598	Pixo Large Food Fisch 36° weiß	243,00 S
0004599	Pixo Large Food Fisch 36° schwarz	243,00 S

Pixo Food - Obst

CHF

0004602	Pixo Large Food Früchte 36° weiß	259,00 S
0004603	Pixo Large Food Früchte 36° schwarz	259,00 S

Pixo Food - Backwaren

CHF

0004596	Pixo Large Food Brot 36° weiß	243,00 O
0004597	Pixo Large Food Brot 36° schwarz	243,00 O

Pixo Food - Gemüse

CHF

0004600	Pixo Large Food Gemüse 36° weiß	243,00 S
0004601	Pixo Large Food Gemüse 36° schwarz	243,00 S



Pixo Housing

SYLVANIA



Pixo Housing wurde für dynamische Umgebungen entwickelt und bietet die perfekte Balance zwischen Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Dank minimaler Ausfallzeiten und maximaler Anpassungsfähigkeit haben Sie die Freiheit, Ihr System jederzeit nach Bedarf zu aktualisieren, anzupassen und zu optimieren – ohne Komplexität und ohne Kompromisse. Die Produktreihe ist für GU10-Lampen erhältlich und bietet Ihnen die Freiheit, Lichtleistung, Effizienz und Lichtstimmung ganz nach den Anforderungen Ihres Projekts anzupassen. Dank des modularen Aufbaus und des einfachen Austauschmechanismus sind Upgrades und Wartungsarbeiten schnell, intuitiv und kostengünstig. Das Pixo-Gehäuse ist kompatibel mit RefLED ES50 (Ø50 mm) GU10-Lampen, max. Leistung 1x9 W LED GU10. Modulares Design und einfacher Austauschmechanismus. Erhältlich in den Gehäusefarben Schwarz und Weiß (nicht kompatibel mit Artikelnummer 0030101 – Smart GU10).




	CHF
0003540 Pixo 58 Housing White	34,00 S
0003541 Pixo 58 Housing Black	34,11 S
9200751 OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	48,00 S
9200752 OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	48,00 S
9200753 OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	66,00 O
9200754 OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	66,00 O

Pixo Line

SYLVANIA




Pixo Line ist ein lineares Schienensystem, geeignet für Büro-, Einzelhandels- und Archivumgebungen. Einfache Montage mit zwei separaten Modulen (Treiber und LED-Modul), die miteinander und dann mit der Schiene verbunden werden. Push-in/Push-out-Mechanismus: LED-Modul und Treiber können leicht ausgetauscht werden. Lichtmodule für verschiedene Anwendungen, kompatibel mit Multipower- oder DALI-Schienentreibern. Farbwiedergabeindex CRI>80. Multipower-Modelle erhältlich. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Lebensdauer: 79.000 Stunden (L80B20). Kompatibel mit Zhaga Book 14. 5 Jahre Garantie.




Pixo Line 90D	CHF
0007821 Pixo Line 1500 50W 7200lm 830 90° weiß	143,00 S
0007823 Pixo Line 1500 50W 7200lm 830 90° schwarz	143,00 S
0007820 Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 90° weiß	143,00 S
0007822 Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 90° schwarz	143,00 S



Pixo Line UGR19	CHF
0007827 Pixo Line 1500 50W 7300lm 830 UGR19 schwarz	143,00 S
0007825 Pixo Line 1500 50W 7300lm 830 UGR19 weiß	143,00 S
0007826 Pixo Line 1500 50W 7500lm 840 UGR19 schwarz	143,00 S
0007824 Pixo Line 1500 50W 7500lm 840 UGR19 weiß	143,00 S



Pixo Line Treiber	CHF
0007866 Pixo Line Treiber 600 Multipower schwarz	152,00 S
0007865 Pixo Line Treiber 600 Multipower weiß	152,00 S
0007868 Pixo Line Treiber 600 DALI schwarz	193,00 S
0007867 Pixo Line Treiber 600 DALI weiß	193,00 S



Pixo Line asymmetrisch	CHF
0007836 Pixo Line 1500 50W 7400lm 840 asymmetrisch rechts weiß	143,00 O



Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Raxa



**Modulare und
elegante Installation**


- Flexibles lineares Schienenleuchtensystem mit einem 32 mm schmalen Profil
- Farbwiedergabeindex CRI > 90 (CRI > 95 für UGR 19, 585 mm-Länge)
- Farbtemperatur 3000 K, 4000 K



Lineare Architekturbeleuchtung mit schlankem Design, geeignet für Geschäfte, Museen und Galerien, Hotels, Restaurants und Cafés sowie Büros. Schienenbeleuchtungssystem - einfach und schnell zu installieren.

Aluminiumgehäuse mit 32 mm schlankem Profil. Spezieller Schienenadapter, der eine sichere elektrische Verbindung gewährleistet. UGR19- und Wallwasher-Versionen (Opal auf Anfrage). Erhältlich in 2 Längen: UGR19-Versionen in 585 mm und 1426 mm und Wallwasher-Versionen in 865 mm und 1146 mm. Hohe


Farbwiedergabe: CRI>90. Erhältlich in 3000 K und 4000 K. Lebensdauer: UGR19-Version: 60.000 Stunden (L80B50) / WallWasher-Version: 102.000 Stunden (L80B50). 5 Jahre Garantie.



Raxa 600 mm UGR19

CHF


2016443	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K schwarz	621,00	O
2016445	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K weiß	621,00	O
2016471	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K schwarz	682,00	O
2016473	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K weiß	682,00	O
△ 2016444	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI schwarz	718,00	O
△ 2016446	Raxa UGR19 600 10.6W 825lm CRI95 3000K DALI weiß	718,00	O
△ 2016472	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI schwarz	789,00	O
△ 2016474	Raxa UGR19 600 10.6W 840lm CRI95 4000K DALI weiß	789,00	O



Raxa 1500 mm UGR19

CHF


2016447	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 schwarz	789,00	O
2016449	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 weiß	789,00	O
2016475	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 schwarz	866,00	O
2016477	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 weiß	866,00	O
△ 2016448	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI schwarz	885,00	O
△ 2016450	Raxa UGR19 1500 23W 1875lm 930 DALI weiß	885,00	O
△ 2016476	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI schwarz	972,00	O
△ 2016478	Raxa UGR19 1500 23W 1900lm 940 DALI weiß	972,00	O



Raxa 900 mm Wallwasher

CHF

2016431	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 schwarz	626,00	O
2016433	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 weiß	626,00	O
2016459	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 schwarz	689,00	O
2016461	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 weiß	689,00	O
△ 2016432	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 DALI schwarz	723,00	O
△ 2016434	Raxa Wallwasher 900 22W 2150lm 930 DALI weiß	723,00	O
△ 2016460	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 DALI schwarz	795,00	O
△ 2016462	Raxa Wallwasher 900 22W 2200lm 940 DALI weiß	795,00	O





Raxa 1200 mm Wallwasher

CHF

2016439	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 schwarz	725,00	O
2016441	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 weiß	725,00	O
2016467	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 schwarz	797,00	O
2016469	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 weiß	797,00	O
△ 2016440	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI schwarz	822,00	O
△ 2016442	Raxa Wallwasher 1200 29W 2850lm 930 DALI weiß	822,00	O
△ 2016468	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 DALI schwarz	904,00	O
△ 2016470	Raxa Wallwasher 1200 29W 2900lm 940 DALI weiß	904,00	O

SYLVANIA

Concord



NEUHEIT

Lytespan & OneTrack



Die ultimative Lösung
für Schienensysteme


- Hohe Bestückungskapazität und schienenspezifische Steuerungsoption
- Kann mit einer Vielzahl von Schienenadaptern verwendet werden, einschließlich Inline-Schienenadaptern
- Erhältlich in 3 Standardlängen:
1 m, 2 m, 3 m




Umfangreiches Sortiment an stilvollen Schienen für Strahler und Schienenbeleuchtung. Modularer Aufbau, hohe Belastbarkeit und spezifische Steuerungsoptionen für vielfältige Einsatzzwecke: Museumsbeleuchtung, Denkmalbeleuchtung, Hotelbeleuchtung und hochwertige Ladenbeleuchtung. Erhältlich in 3 Ausführungen: Hängende und aufgesetzte H-Schiene, einschließlich eines LED-Kit-Modells für indirekte Beleuchtung; hängende Rundschiene und versenkte randlose Schiene.

Umfangreiches Sortiment an Zubehör und Netzteilen. Erhältlich in 3 Längen: 1 m, 2

m, 3 m (4 m auf Anfrage). 3-Phasen-Schiene + 2 Steuerkreise: L1/L2/L3/Neutral/Erde 16 A/440 V + D+/D- 2x1 A/50 V FELV AC (DALI). Die Profile können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. 5 Jahre Garantie.




Lytespan rund	CHF
2070268 Lytespan Stromschiene rund 1m, weiß, 9000-1/W-ST15	110,00 O
2070269 Lytespan Stromschiene rund 2m, weiß, 9000-2/W-ST15	219,00 O
2070270 Lytespan Stromschiene rund 3m, weiß, 9000-3/W-ST15	324,00 O
2070272 Lytespan Stromschiene rund 1m, schwarz, 9000-1/B-ST15	110,00 O
2070273 Lytespan Stromschiene rund 2m, schwarz, 9000-2/B-ST15	219,00 O
2070274 Lytespan Stromschiene rund 3m, schwarz, 9000-3/B-ST15	324,00 O




Lytespan H-Track	CHF
2070257 Lytespan Stromschiene H-Form 1m, weiß, 9000-1/W-H	126,00 O
2070258 Lytespan Stromschiene H-Form 2m, weiß, 9000-2/W-H	241,00 O
2070259 Lytespan Stromschiene H-Form 3m, weiß, 9000-3/W-H	356,00 O
2070261 Lytespan Stromschiene H-Form 1m, schwarz, 9000-1/B-H	126,00 O
2070262 Lytespan Stromschiene H-Form 2m, schwarz, 9000-2/B-H	241,00 O
2070263 Lytespan Stromschiene H-Form 3m, schwarz, 9000-3/B-H	356,00 O



Lytespan H-Track Ready-Kit - 3000 K	CHF
9200421 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 930 Dali schwarz	1 029,00 O
9200422 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 930 Dali weiss	1 029,00 O
9200423 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 930 Dali schwarz	1 248,00 O
9200424 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 930 Dali weiss	1 248,00 O



Lytespan H-Track Ready-Kit - 4000 K	CHF
9200425 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 940 Dali schwarz	1 029,00 O
9200426 Onetrack H-Profil Ready Erweiterung 940 Dali weiss	1 029,00 O
9200427 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali schwarz	1 248,00 O
9200428 Onetrack H-Profil Ready Starterprofil 940 Dali weiss	1 248,00 O



Lytespan randlos Einbau	CHF
2070246 Lytespan Stromschiene Einbau 1m, weiß, 9000-1/W-TR	145,00 O
2070247 Lytespan Stromschiene Einbau 2m, weiß, 9000-2/W-TR	275,00 O
2070248 Lytespan Stromschiene Einbau 3m, weiß, 9000-3/W-TR	404,00 O
2070250 Lytespan Stromschiene Einbau 1m, schwarz, 9000-1/B-TR	145,00 O
2070251 Lytespan Stromschiene Einbau 2m, schwarz, 9000-2/B-TR	275,00 O
2070252 Lytespan Stromschiene Einbau 3m, schwarz, 9000-3/B-TR	404,00 O


Lytespan Zubehör

Concord


Lytespan ist ein umfassendes Schienensortiment, das sowohl in runder Ausführung als auch für den Einbau und als H-Schiene erhältlich ist. Lytespan wird in zwei Farben angeboten - Schwarz und Weiß. Dank des vielfältigen Montagezubehörs kann das Produkt sowohl für die Anbau-, Pendel- als auch für die Einbaumontage verwendet werden. Dank seines modularen Aufbaus eignet sich das Produkt für verschiedene Anwendungsbereiche wie Geschäfte, Kaufhäuser, Büros und Gastgewerbe. Lytespan wird aus Aluminium hergestellt und ist in drei verschiedenen Längen erhältlich - 1 m, 2 m und 3 m. Die Schienenprofile können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.



Lytespan rund - Endeinspeisung	CHF
2070305 Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung rechts, weiß, 9001-ST15/W	71,00 O
2070306 Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung rechts, schwarz, 9001-ST15/B	71,00 O
2070307 Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung links, weiß, 9002-ST15/W	71,00 O
2070308 Lytespan Stromschiene rund Endeinspeisung links, schwarz, 9002-ST15/B	71,00 O




Lytespan rund - L-Verbinder	CHF
2070317 Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder innen, weiß, 9011-ST15/W	203,00 O
2070318 Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder innen, schwarz, 9011-ST15/B	203,00 O
2070319 Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder außen, weiß, 9012-ST15/W	203,00 O
2070320 Lytespan Stromschiene rund L-Verbinder außen, schwarz, 9012-ST15/B	203,00 O




Lytespan rund - T-Verbinder	CHF
2070329 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen links, weiß, 9013-ST15/W	323,00 O
2070330 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen links, schwarz, 9013-ST15/B	323,00 O
2070331 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen rechts, weiß, 9014-ST15/W	323,00 O
2070332 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder außen rechts, schwarz, 9014-ST15/B	323,00 O
2070333 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen links, weiß, 9015-ST15/W	323,00 O
2070334 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen links, schwarz, 9015-ST15/B	323,00 O
2070335 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen rechts, weiß, 9016-ST15/W	323,00 O
2070336 Lytespan Stromschiene rund T-Verbinder innen rechts, schwarz, 9016-ST15/B	323,00 O



Lytespan rund - X-Verbinder	CHF
2070339 Lytespan Stromschiene rund X-Verbinder weiß, 9017-ST15/W	403,00 O
2070340 Lytespan Stromschiene rund X-Verbinder schwarz, 9017-ST15/B	403,00 O



Lytespan rund - Endkappe	CHF
2070299 Lytespan Stromschiene rund Endkappe weiß, 9004-ST15/W-N	4,00 O
2070300 Lytespan Stromschiene rund Endkappe schwarz, 9004-ST15/B-N	4,00 O




Lytespan rund - Klemme	CHF
2070363 Lytespan Stromschiene rund Abhänggebügel kurz weiß, S-9500/314-M6-W2	37,00 O
2070364 Lytespan Stromschiene rund Abhänggebügel kurz schwarz, S-9500/314-M6-B	37,00 O





Lytespan rund - komplettes Aufhänageset		CHF
2070349	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhänageset weiß, S-9000-P7-W2	32,00 O
2070350	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhänageset schwarz, S-9000-P7-B	32,00 O
2070351	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhänageset weiß, S-9000-P8-W2	39,00 O
2070352	Lytespan Stromschiene rund Reihen-Abhänageset schwarz, S-9000-P8-B	39,00 O




Lytespan rund - Halteklammer		CHF
2070357	Lytespan Stromschiene rund Halteklammer weiß, S-9000/112-W-ST15	55,00 O
2070358	Lytespan Stromschiene rund Halteklammer schwarz, S-9000/112-B-ST15	55,00 O



Lytespan rund - gerillter Stift		CHF
2070344	Lytespan Stromschiene rund Verbindungsstift Stahl, S-9000/SIP-3X30	1,00 O




Lytespan H-Track - Endeinspeisung		CHF
2070301	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung rechts, weiß, 9001/W-H	42,00 O
2070302	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung rechts, schwarz, 9001/B-H	42,00 O
2070303	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung links, weiß, 9002/W-H	42,00 O
2070304	Lytespan Stromschiene H-Form Endeinspeisung links, schwarz, 9002/B-H	42,00 O



Lytespan H-Track - L-Verbinder		CHF
2070313	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder innen, weiß, 9011/W-H	107,00 O
2070314	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder innen, schwarz, 9011/B-H	107,00 O
2070315	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder außen, weiß, 9012/W-H	107,00 O
2070316	Lytespan Stromschiene H-Form L-Verbinder außen, schwarz, 9012/B-H	107,00 O



Lytespan H-Track - T-Verbinder		CHF
2070321	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen links, weiß, 9013/W-H	167,00 O
2070322	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen links, schwarz, 9013/B-H	167,00 O
2070323	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen rechts, weiß, 9014/W-H	167,00 O
2070324	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder außen rechts, schwarz, 9014/B-H	167,00 O
2070325	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen links, weiß, 9015/W-H	167,00 O
2070326	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen links, schwarz, 9015/B-H	167,00 O
2070327	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen rechts, weiß, 9016/W-H	167,00 O
2070328	Lytespan Stromschiene H-Form T-Verbinder innen rechts, schwarz, 9016/B-H	167,00 O




Lytespan H-Track - X-Verbinder		CHF
2070337	Lytespan Stromschiene H-Form X-Verbinder weiß, 9017/W-H	196,00 O
2070338	Lytespan Stromschiene H-Form X-Verbinder schwarz, 9017/B-H	196,00 O




Lytespan H-Track - Mitteleinspeisung		CHF
2070309	Lytespan Stromschiene H-Form Mitteleinspeisung weiß, 9010/W-H	88,00 O
2070310	Lytespan Stromschiene H-Form Mitteleinspeisung schwarz, 9010/B-H	88,00 O




Lytespan H-Track - Endkappe		CHF
2070297	Lytespan Stromschiene H-Form Endkappe weiß, 9004/W-H	7,00 O
2070298	Lytespan Stromschiene H-Form Endkappe schwarz, 9004/B-H	7,00 O



Lytespan H-Track - opaler Diffuser		CHF
2070369	Lytespan Stromschiene H-Form Diffusor Polycarbonat 2m, opal, S-9300/OP-2000	53,00 O




Lytespan H-Track-Befestigungszubehör – Aluminiumhalterung für die Montage von Ersatzteilen		CHF
2070372	Lytespan Stromschiene H-Form Grundplatte LED-Band Alu, 2m, S-5033/2000	19,00 O



Lytespan H-Track-Befestigungszubehör – Verbindungsstück		CHF
2070381	Lytespan Stromschiene H-Form Verbindungsbügel Alu, S-9000/122-SR-H	33,00 O



Lytespan H-Track - Klammer		CHF
2070377	Lytespan Stromschiene H-Form Aufhängebügel kurz Alu, S-9000/112-M6-H	23,00 O
2070379	Lytespan Stromschiene H-Form Aufhängebügel kurz Alu, S-9000/112-M13-H	20,00 O




Lytespan H-Track - Befestigungsklemme		CHF
2070355	Lytespan Stromschiene H-Form Schnellfixierklemme weiß, S-9000/115-W-H	18,00 O
2070356	Lytespan Stromschiene H-Form Schnellfixierklemme schwarz, S-9000/115-B-H	18,00 O




Lytespan H-Track - Abhängeverbindungsbügel Medium		CHF
2070374	Lytespan Stromschiene H-Form Abhängeverbindungsbügel Alu, S-9000/122-SV-H	35,00 O
2070380	Lytespan Stromschiene H-Form Aufhängebügel mittel Alu S-9000/122-M13-H	25,00 O



Lytespan H-Track - Mittlerer Aufhängebügel mit Greifer		CHF
2070378	Lytespan Stromschiene H-Form Aufhängebügel mittel Alu, S-9000/122-M6-H	26,00 O




Lytespan H-Track - Schnellfixierklemme mit Greifer		CHF
2070353	Lytespan Stromschiene H-Form Schnellfixierklemme weiß, S-9000/114-T-W-H	40,00 O
2070354	Lytespan Stromschiene H-Form Schnellfixierklemme schwarz, S-9000/114-T-B-H	40,00 O




Lytespan H-Track - Pendelhalterung für rückwärtige Installation		CHF
2070382	Lytespan Stromschiene H-Form Abhängebügel kurz Alu, S-9000/116-SV-HR	52,00 O
2070385	Lytespan Stromschiene H-Form Abhängebügel Alu, S-9000/116-M13-HR	57,00 O




Einbau ohne Rand- Endeinspeisung		CHF
9200709	OneTrack Live Endeinspeisung rechts weiß 9001/W 3-phasig + DALI	29,00 S
9200710	OneTrack Live Endeinspeisung rechts schwarz 9001/B 3-phasig + DALI	28,00 S
9200711	OneTrack Live Endeinspeisung links weiß 9002/W 3-phasig + DALI	29,00 S
9200712	OneTrack Live Endeinspeisung links schwarz 9002/B 3-phasig + DALI	28,00 S




Einbau ohne Rand - L-Verbinder		CHF
9200727	OneTrack L-Verbinder innen weiß 9011/W 3-phasig + DALI	89,00 O
9200728	OneTrack L-Verbinder innen schwarz 9011/B 3-phasig + DALI	86,00 O
9200729	OneTrack L-Verbinder außen weiß 9012/W 3-phasig + DALI	89,00 O
9200730	OneTrack L-Verbinder außen schwarz 9012/B 3-phasig + DALI	86,00 O



Einbau ohne Rand- Komplettes Aufhängeset		CHF
9200874	OneTrack Aufhängeset 4 - 1m M6 Stange + Halterung S-9000-P4	29,00 O
9200879	OneTrack Aufhängeset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup weiß S-9000-P6-S-W	125,00 O
9200880	OneTrack Aufhängeset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup schwarz S-9000-P6-S-B	125,00 O




Einbau ohne Rand - Halterung		CHF
9200800	OneTrack Medium M13 Halter weiß S-9000/322-M13-W	38,00 O
9200801	OneTrack Medium M13 Halter schwarz S-9000/322-M13-B	38,00 O
9200806	OneTrack M6 Medium Stifthalterung weiß S-9000/322-M6-W	41,00 O
9200807	OneTrack M6 Medium Stifthalterung schwarz S-9000/322-M6-B	41,00 O




Einbau ohne Rand - Aufhängebügel		CHF
9200808	OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-W	14,00 O
9200809	OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-B	14,00 O



Einbau ohne Rand - Klammer + M6 Halter		CHF
9200769	OneTrack Klammer + M6 Halter ALU S-9000-P2/117	22,00 O




Lytespan Einbau ohne Rand - Endkappe		CHF
2070291	Lytespan Stromschiene Abdeckung verschraubt weiß, 9004/TRL-W	30,00 O
2070292	Lytespan Stromschiene Abdeckung verschraubt schwarz, 9004/TRL-B	30,00 O
2070293	Lytespan Stromschiene Endkappe verschraubt weiß, 9004/TR-W	13,00 O
2070294	Lytespan Stromschiene Endkappe verschraubt schwarz, 9004/TR-B	13,00 O



Lytespan Einbau ohne Rand - Diffuser		CHF
2070345	Lytespan Stromschiene Abdeckung Endeinspeisung weiß, S-9001/TR-W	25,00 O
2070346	Lytespan Stromschiene Abdeckung Endeinspeisung schwarz, S-9001/TR-B	25,00 O
2070347	Lytespan Stromschiene Abdeckung L-Verbinder weiß, S-9011/TR-W	59,00 O
2070348	Lytespan Stromschiene Abdeckung L-Verbinder schwarz, S-9011/TR-B	59,00 O




Lytespan Einbau ohne Rand - Schneidewerkzeug		CHF
2070365	Lytespan Stromschiene Leiterkürzungszange Stahl	245,00 O



Einbau ohne Rand - Monopoint Zubehör		CHF
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	66,00 O
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	66,00 O

Lytespan Mitteleinspeisung		CHF
2070311	Lytespan Mitteleinspeisung weiß 9001-Mf/W	70,00 O
2070312	Lytespan Mitteleinspeisung schwarz 9001-Mf/B	70,00 O



Längsverbinder		CHF
9200719	OneTrack Längsverbinder weiß 9003/W 3-phasig + DALI	20,00 S
9200720	OneTrack Längsverbinder schwarz 9003/B 3-phasig + DALI	20,00 S



Lytespan Dichtung für Endeinspeisung		CHF
2070342	Lytespan Stromschiene Tülle Endeinspeisung schwarz, S-9001/115-B	2,00 O



Komplettes Aufhängeset		CHF
9200864	OneTrack Aufhängeset 1 - 1.5m M6 weiß S-9000-P1-1.5-W	34,00 O
9200867	OneTrack Aufhängeset 1 - 1.5m M6 schwarz S-9000-P1-1.5-B	34,00 O
9200872	OneTrack Aufhängeset 3 - 1m M6 Stange + Cup weiß S-9000-P3-W	35,00 O
9200873	OneTrack Aufhängeset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B	35,00 O

Komplettes Aufhänge-set		CHF
9200875	OneTrack Aufhänge-set 5 - 1.2m M13 Stange + Cup weiss S-9000-PS-W	79,00 O
9200876	OneTrack Aufhänge-set 5 - 1.2m M13 Stange + Cup schwarz S-9000-PS-B	79,00 O



Aufhänge-seil		CHF
9200881	OneTrack Aufhänge-seil L.1.5m S-9000/211-1.5	6,00 O
9200882	OneTrack Aufhänge-seil 3m S-9000/211-3	16,00 O



Schraubenzieher		CHF
9200896	OneTrack Schraubenzieher S-9000/215	2,00 O

Aufhänge-seil mit kugelförmigem Ende		CHF
9200884	OneTrack Aufhänge-seil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende	9,00 O
9200885	OneTrack Aufhänge-seil 3m S-9000/211-S-3 mit kugelförmigem Ende	20,00 O
9200886	OneTrack Aufhänge-seil 5m S-9000/211-S-5 mit kugelförmigem Ende	37,00 O



Deckenrosette		CHF
9200813	OneTrack Deckenrosette für Aufhänge-seil 1,5mm weiss S-9000/3-W	3,00 O
9200814	OneTrack Deckenrosette für Aufhänge-seil 1,5mm schwarz S-9000/3-B	3,00 O
9200819	OneTrack Runder Deckenaufsatz ALU S-9000/216	13,00 O



Aufhänge-haken		CHF
9200891	OneTrack Haken Schiene weiss S-9000/H-W	8,00 O
9200892	OneTrack Haken Schiene schwarz S-9000/H-B	8,00 O

Lytespan Verbindungsplatte		CHF
2070359	Lytespan Stromschiene Verbindungsplatte weiss, S-9500/314-W2	19,00 O
2070360	Lytespan Stromschiene Verbindungsplatte schwarz, S-9500/314-B	19,00 O



Schutzabdeckung		CHF
9200889	OneTrack 1m Schutzabdeckung weiss S-9000/GP-W	7,00 O
9200890	OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B	7,00 O




Deckenrosette		CHF
9200817	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) weiss S-9000/6-W	14,00 O
9200818	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) schwarz S-9000/6-B	14,00 O




M13 Stange		CHF
9200887	OneTrack M13 Stange 1.2m weiss S-9000-1.2/604-W	41,00 O
9200888	OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B	41,00 O



Monopoint		CHF
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiss 9000/BPU-D-W	48,00 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	48,00 S




Lytespan 3-Phasen-Adapter		CHF
2070278	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, weiß, 9209-4/W	31,00 ☐
2070279	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, schwarz, 9209-4/B	31,00 ☐




Lytespan DALI Adapter		CHF
2070286	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI weiß, 9209/W	37,00
2070287	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI schwarz, 9209/B	37,00



Lytespan Adapter-Verkabelungswerkzeug		CHF
2070284	Lytespan Stromschiene Pendeladapter Verdrahtungswerkzeug, S-9009/T-HAN	82,00 ☐
2070285	Lytespan Stromschiene Pendeladapter Aufsatz Verdrahtungswerkzeug, S-9009/T-INS	118,00 ☐



Lytespan externes Kabelschloss für Adapter		CHF
2070288	Lytespan Stromschiene Zugentlastung Pendeladapter weiß, S-9009/BC-W	6,00 ☐
2070289	Lytespan Stromschiene Zugentlastung Pendeladapter schwarz, S-9009/BC-B	6,00 ☐




Versorgungsbox	CHF
9200820 OneTrack Deckenbaldachin Box weiss SET-RS/W2	97,00 O
9200821 OneTrack Deckenbaldachin Box schwarz SET-RS/BG	97,00 O




Schneidewerkzeug	CHF
9200894 OneTrack Schneidewerkzeug für Stromschieneleiter S-9000/T	245,00 S


Lytespan H-track Bestellanleitung



Lytespan Rund Bestellanleitung




Bestellanleitung für die Lytespan
Borderless-Installation
(Für weitere Informationen zu diesem
Produkt kontaktieren Sie uns bitte)







Umfangreiches Sortiment an Schienen für Projektoren und Schienenbeleuchtung. Zur Beleuchtung von Museen, Buchhandlungen, Geschäften, Dienstleistungsräumen usw. Dank einer großen Auswahl an Zubehörteilen für Anabu-, Einbau- oder Hängemontage geeignet. Erhältlich in Längen von 1 m, 2 m und 3 m. Erhältlich in 3-Phasen- und DALI-Ausführung. L-, T-, X- und flexible vorverdrahtete Netzteile für eine einfache Installation. Erhältlich in den Farben Weiß (RAL9010) und Schwarz (RAL9005). Umweltfreundliches Design aus 100 % Aluminium, am Ende seines Lebenszyklus recycelbar. 5 Jahre Garantie.



OneTrack 3-Phasen		CHF
9200301	OneTrack 3-phasig 1m weiß 9000B-1/W-ST	50,00 S
9200302	OneTrack 3-phasig 2m weiß 9000B-2/W-ST	99,00 S
9200303	OneTrack 3-phasig 3m weiß 9000B-3/W-ST	147,00 S
9200305	OneTrack 3-phasig 1m schwarz 9000B-1/B-ST	50,00 S
9200306	OneTrack 3-phasig 2m schwarz 9000B-2/B-ST	99,00 S
9200307	OneTrack 3-phasig 3m schwarz 9000B-3/B-ST	147,00 S



OneTrack DALI		CHF
9200501	OneTrack 1m weiss 9000A-1/W-ST	61,00 S
9200502	OneTrack 2m weiss 9000A-2/W-ST	120,00 S
9200503	OneTrack 3m weiss 9000A-3/W-ST	179,00 S
9200505	OneTrack 1m schwarz 9000A-1/B-ST	61,00 S
9200506	OneTrack 2m schwarz 9000A-2/B-ST	120,00 S
9200507	OneTrack 3m schwarz 9000A-3/B-ST	179,00 S



OneTrack DALI Einbau		CHF
9200601	OneTrack Einbau weiß 1m 9000-1/W-R	96,00 O
9200602	OneTrack Einbau weiß 2m 9000-2/W-R	202,00 O
9200603	OneTrack Einbau weiß 3m 9000-3/W-R	317,00 O
9200605	OneTrack Einbau schwarz 1m 9000-1/B-R	95,00 O
9200606	OneTrack Einbau schwarz 2m 9000-2/B-R	200,00 O
9200607	OneTrack Einbau schwarz 3m 9000-3/B-R	314,00 O






OneTrack 3 Phasen - Endeinspeisung		CHF
9200705	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung rechts weiss 9001-4/W	16,00 S
9200706	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung rechts schwarz 9001-4/B	16,00 S
9200707	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung links weiss 9002-4/W	16,00 S
9200708	OneTrack 3Phasen Live Endeinspeisung links schwarz 9002-4/B	16,00 S




OneTrack - Endeinspeisung		CHF
9200709	OneTrack Live Endeinspeisung rechts weiss 9001/W 3-phasig + DALI	29,00 S
9200710	OneTrack Live Endeinspeisung rechts schwarz 9001/B 3-phasig + DALI	28,00 S
9200711	OneTrack Live Endeinspeisung links weiss 9002/W 3-phasig + DALI	29,00 S
9200712	OneTrack Live Endeinspeisung links schwarz 9002/B 3-phasig + DALI	28,00 S


Die OneTrack-Reihe wird mit einer Vielzahl von Zubehörteilen geliefert und ist in zwei Farben erhältlich - Schwarz und Weiß. Verschiedene Installationszubehörteile ermöglichen die Anbau-, Einbau- und Pendelmontage des Produkts. OneTrack ist in drei verschiedenen Größen erhältlich - 1 m, 2 m und 3 m, was den Kunden die Flexibilität gibt, die Länge entsprechend den Anforderungen ihres Projekts zu wählen. OneTrack hat ein umweltfreundliches Design, da das Produkt zu 100 % aus Aluminium besteht, das am Ende seines Lebenszyklus recycelbar ist.




OneTrack 3 Phasen - Längsverbinder		CHF
9200717	OneTrack 3Phasen Längsverbinder weiss 9003-4/W	14,00 S
9200718	OneTrack 3Phasen Längsverbinder schwarz 9003-4/B	14,00 S




OneTrack - Längsverbinder		CHF
9200719	OneTrack Längsverbinder weiss 9003/W 3-phasig + DALI	20,00 S
9200720	OneTrack Längsverbinder schwarz 9003/B 3-phasig + DALI	20,00 S



OneTrack 3 Phasen - Längsverbinder		CHF
9200723	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung weiss 9011-4/W	47,00 S
9200724	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung schwarz 9011-4/B	47,00 S
9200725	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung Out weiss 9012-4/W	47,00 S
9200726	OneTrack 3-phasig L-Einspeisung Out schwarz 9012-4/B	47,00 S




OneTrack - Längsverbinder		CHF
9200727	OneTrack L-Verbinder innen weiss 9011/W 3-phasig + DALI	89,00 O
9200728	OneTrack L-Verbinder innen schwarz 9011/B 3-phasig + DALI	86,00 O
9200729	OneTrack L-Verbinder außen weiss 9012/W 3-phasig + DALI	89,00 O
9200730	OneTrack L-Verbinder außen schwarz 9012/B 3-phasig + DALI	86,00 O




OneTrack - Endkappe		CHF
9200701	OneTrack Endkappe weiss 9004/W	2,00 S
9200702	OneTrack Endkappe schwarz 9004/B	2,00 S
9200703	OneTrack Einbau Endkappe weiß 9004-R/W	4,00 O
9200704	OneTrack Einbau Endkappe schwarz 9004-R/B	4,00 O



OneTrack - Mitteleinspeisung		CHF
9200713	OneTrack Mitteleinspeisung weiß 9010/W 3-phasig + DALI	73,00 S
9200714	OneTrack Mitteleinspeisung schwarz 9010/B 3-phasig + DALI	71,00 S
2070311	Lytespan Mitteleinspeisung weiß 9001-Mf/W	70,00 O
2070312	Lytespan Mitteleinspeisung schwarz 9001-Mf/B	70,00 O




OneTrack - T-Verbinder		CHF
9200731	OneTrack T-Verbinder außen links weiß 9013/W 3-phasig + DALI	139,00 O
9200732	OneTrack T-Verbinder außen links schwarz 9013/B 3-phasig + DALI	134,00 O
9200733	OneTrack T-Verbinder außen rechts weiß 9014/W 3-phasig + DALI	139,00 O
9200734	OneTrack T-Verbinder außen rechts schwarz 9014/B 3-phasig + DALI	134,00 O
9200735	OneTrack T-Verbinder innen links weiß 9015/W 3-phasig + DALI	139,00 O
9200736	OneTrack T-Verbinder innen links schwarz 9015/B 3-phasig + DALI	134,00 O
9200737	OneTrack T-Verbinder innen rechts weiß 9016/W 3-phasig + DALI	139,00 O
9200738	OneTrack T-Verbinder innen rechts schwarz 9016/B 3-phasig + DALI	134,00 O



OneTrack - X-Verbinder		CHF
9200739	OneTrack X-Verbinder weiß 9017/W 3-phasig + DALI	164,00 O
9200740	OneTrack X-Verbinder schwarz 9017/B 3-phasig + DALI	158,00 O



OneTrack - Verstellbare Eckzuführungstück		CHF
9200715	OneTrack Verstellbares Eckstück weiß 9018/W 3-phasig + DALI	106,00 O
9200716	OneTrack Verstellbares Eckstück schwarz 9018/B 3-phasig + DALI	102,00 O



OneTrack - Monopoint		CHF
9200751	OneTrack Aufbau Monopoint weiß 9000/BPU-D-W	48,00 S
9200752	OneTrack Aufbau Monopoint schwarz 9000/BPU-D-B	48,00 S
9200753	OneTrack Einbau Monopoint weiß 9000/BRU-W	66,00 O
9200754	OneTrack Einbau Monopoint schwarz 9000/BRU-B	66,00 O




OneTrack - Komplette Aufhängungssets	CHF
9200822 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 0 90-K50-1.5	19,00 S
9200823 OneTrack 3m Aufhängungsset 0 90-K50-3	22,00 O
9200824 OneTrack 5m Aufhängungsset 0 90-K50-5	32,00 S
9200825 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 1 9000-Kit1-1.5	37,00 O
9200843 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 5 weiß 9000-KIT5-1.5-W	27,00 S
9200846 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 schwarz 9000-KIT5-1.5-B	27,00 S
9200855 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 8 Aluminium 9000-KIT8-1.5	54,00 S
9200856 OneTrack 3m Seilabhangung Kit 8 alu 9000-KIT8-3	56,00 O
9200857 OneTrack 5m Seilabhangung Kit 8 alu 9000-KIT8-5	71,00 O
9200831 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 schwarz 9000-Kit2-1.5-B	39,00 O
9200828 OneTrack 1.5m Aufhängungsset 2 weiß 9000-Kit2-1.5-W	39,00 O
9200864 OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 weiß S-9000-P1-1.5-W	34,00 O
9200867 OneTrack Aufhängungsset 1 - 1.5m M6 schwarz S-9000-P1-1.5-B	34,00 O
9200872 OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup weiß S-9000-P3-W	35,00 O
9200873 OneTrack Aufhängungsset 3 - 1m M6 Stange + Cup schwarz S-9000-P3-B	35,00 O
9200874 OneTrack Aufhängungsset 4 - 1m M6 Stange + Halterung S-9000-P4	29,00 O
9200875 OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup weiß S-9000-P5-W	79,00 O
9200876 OneTrack Aufhängungsset 5 - 1.2m M13 Stange + Cup schwarz S-9000-P5-B	79,00 O
9200879 OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup weiß S-9000-P6-S-W	125,00 O
9200880 OneTrack Aufhängungsset 7 - 1.2m M13 Stange + BRK + Cup schwarz S-9000-P6-S-B	125,00 O

OneTrack - Aufhängeseil	CHF
9200881 OneTrack Aufhängeseil L1.5m S-9000/211-1.5	6,00 O
9200882 OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-3	16,00 O

OneTrack - Aufhängeseil mit kugelförmigem Ende	CHF
9200884 OneTrack Aufhängeseil 1.5m S-9000/211-S-1.5 mit kugelförmigem Ende	9,00 O
9200885 OneTrack Aufhängeseil 3m S-9000/211-S-3 mit kugelförmigem Ende	20,00 O
9200886 OneTrack Aufhängeseil 5m S-9000/211-S-5 mit kugelförmigem Ende	37,00 O



OneTrack - Schraubenzieher	CHF
9200896 OneTrack Schraubenzieher S-9000/215	2,00 O



OneTrack - Klemme	CHF
9200755 OneTrack Deckenklemme Stahl S-9000/111	4,00 S
9200764 OneTrack Schnellbefestigungsklammer weiß S-9000/115-W	10,00 S
9200765 OneTrack Schnellbefestigungsklammer schwarz S-9000/115-B	10,00 S



OneTrack - Aufhängehalterung	CHF
9200760 OneTrack SP Aufhängehalterung weiß S-9000/312-SV-W	8,00 S
9200761 OneTrack SP Aufhängehalterung schwarz S-9000/312-SV-B	8,00 S



OneTrack - Klemme + Greifer	CHF
9200769 OneTrack Klammer + M6 Halter ALU S-9000-P2/117	22,00 O
9200802 OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer weiß S-9000/118-W	24,00 O
9200803 OneTrack M6 Befestigungsklemme + Greifer schwarz S-9000/118-B	24,00 O
9200770 OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar weiß S-9000/119-TB-W	22,00 O
9200771 OneTrack Schnellbefestigungsklammer T-Bar schwarz S-9000/119-TB-B	22,00 O
9200806 OneTrack M6 Medium Stifthalterung weiß S-9000/322-M6-W	41,00 O
9200807 OneTrack M6 Medium Stifthalterung schwarz S-9000/322-M6-B	41,00 O
9200800 OneTrack Medium M13 Halter weiß S-9000/322-M13-W	38,00 O
9200801 OneTrack Medium M13 Halter schwarz S-9000/322-M13-B	38,00 O
9200808 OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-W	14,00 O
9200809 OneTrack M13 kurzer Aufhängebügel S-9000/312-M13-B	14,00 O
9200766 OneTrack Klemme + automatischer Greifer Aluminium S-9000/116	17,00 O
9200762 OneTrack Befestigungsklammer + Greifer weiß S-9000/114-T-W	26,00 O
9200763 OneTrack Befestigungsklammer + Greifer schwarz S-9000/114-T-B	26,00 O
9200805 OneTrack M6 kurzer Pendel Halter schwarz S-9000/313-M6-B	23,00 O
9200795 OneTrack kurze Aufhänger T-Halter weiss S-9000/313-W	10,00 S
9200796 OneTrack kurze Aufhänger T-Halter schwarz S-9000/313-B	10,00 S



OneTrack - Abdeckung für Klemme		CHF
9200810	OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme weiss S-9000/5-W	3,00 O
9200811	OneTrack Plastik-Abdeckung für Klemme schwarz S-9000/5-B	3,00 O




OneTrack - Lange Befestigungshalterung und Klemmen		CHF
9200786	OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter weiss S-9000/322-SV-W	19,00 S
9200787	OneTrack Mittlerer Aufhängungshalter schwarz S-9000/322-SV-B	19,00 S
9200789	OneTrack Langer Aufhängungshalter Schienenverbinder weiss S-9000/332-SV-W	39,00 O
9200790	OneTrack Langer Aufhängungshalter schwarz S-9000/332-SV-B	39,00 O



OneTrack - Deckenrosette		CHF
9200813	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1,5mm weiss S-9000/3-W	3,00 O
9200814	OneTrack Deckenrosette für Aufhängeseil 1,5mm schwarz S-9000/3-B	3,00 O
9200815	OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar weiss S-9000/4-W	3,00 O
9200816	OneTrack Deckenrosette Plastik für M6 Bar schwarz S-9000/4-B	3,00 O
9200817	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) weiss S-9000/6-W	14,00 O
9200818	OneTrack Deckenrosette Metal (Ø100mm) schwarz S-9000/6-B	14,00 O
9200819	OneTrack Runder Deckenaufsatz ALU S-9000/216	13,00 O




OneTrack - Deckenrosette + Aufhängehaken		CHF
9200891	OneTrack Haken Schiene weiss S-9000/H-W	8,00 O
9200892	OneTrack Haken Schiene schwarz S-9000/H-B	8,00 O
9200888	OneTrack M13 Stange 1.2m schwarz S-9000-1.2/604-B	41,00 O
9200887	OneTrack M13 Stange 1.2m weiss S-9000-1.2/604-W	41,00 O



OneTrack - Pendeladapter		CHF
2070278	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, weiss, 9209-4/W	31,00 O
2070279	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch 3-Phasen, schwarz, 9209-4/B	31,00 O
2070286	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI weiss, 9209/W	37,00 O
2070287	Lytespan Stromschiene Pendeladapter asymmetrisch DALI schwarz, 9209/B	37,00 O




OneTrack - Schutzabdeckung		CHF
9200889	OneTrack 1m Schutzabdeckung weiss S-9000/GP-W	7,00 O
9200890	OneTrack 1m Schutzabdeckung schwarz S-9000/GP-B	7,00 O



OneTrack Einbau - Abdeckung		CHF
9200741	OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung weiß S-9001-R/6-W	18,00 O
9200742	OneTrack Einbau Abdeckung Endeinspeisung schwarz S-9001-R/6-B	18,00 O
9200743	OneTrack Einbau Abdeckung Mitteleinspeisung weiß S-9010-R/6-W	19,00 O
9200744	OneTrack Einbau Abdeckung Mitteleinspeisung schwarz S-9010-R/6-B	19,00 O
9200745	OneTrack Einbau Abdeckung L-Einspeisung weiß S-9011-R/6-W	20,00 O
9200746	OneTrack Einbau Abdeckung L-Einspeisung schwarz S-9011-R/6-B	19,00 O
9200747	OneTrack Einbau Abdeckung T-Einspeisung weiß S-9013-R/6-W	22,00 O
9200748	OneTrack Einbau Abdeckung T-Einspeisung schwarz S-9013-R/6-B	21,00 O
9200749	OneTrack Einbau Abdeckung X-Einspeisung weiß S-9017-R/6-W	24,00 O
9200750	OneTrack Einbau Abdeckung X-Einspeisung schwarz S-9017-R/6-B	24,00 O



OneTrack - Schneidewerkzeug		CHF
9200894	OneTrack Schneidewerkzeug für Stromschienenleiter S-9000/T	245,00 S



OneTrack - Versorgungsbox		CHF
9200820	OneTrack Deckenbaldachin Box weiss SET-RS/W2	97,00 O
9200821	OneTrack Deckenbaldachin Box schwarz SET-RS/BG	97,00 O

Leitfaden zur Auswahl von OneTrack-Schienen

Finden Sie nach Code alle möglichen Konfigurationen

Aufputz- oder Hänge-Schienen

9200715/716
9018/...

Mit Stromversorgung
9200739/740
9017/...

Mit Stromversorgung
9200731/732
9200733/734
9200735/736
9200737/738
9013/...
9014/...
9015/...
9016/...

Mit Stromversorgung
9200713/714
9010/...

9200701/702
9004/...

Mit Stromversorgung
9200723/724*
9200727/728
9011/...

9200725/726*
9200729/730
9012/...

9200717/718*
9200719/720
9003/...

9200705/706*
9200709/710
9001/...

9200707/708*
9200711/712
Mit Stromversorgung

Unterputz-Schienen

Cover
9200741/742
S-9001-R/6-...

Mit Stromversorgung
9200709/710
9001/...

9200711/712
9002/...

9200719/720
9003/...

Cover
9200749/750
S-9017-R/6-...

Mit Stromversorgung
9200739/740
9017/...

Mit Stromversorgung
9200731/732
9200733/734
9200735/736
9200737/738
9013/...
9014/...
9015/...
9016/...

Cover
9200747/748
S-9013-R/6-...

Mit Stromversorgung
9200713/714
9010/...

9200703/704
9004-R/...

Mit Stromversorgung
9200727/728
9011/...

9200729/730
9012/...

Cover
9200745/746
S-9011-R/6-...

Zubehör

KIT 0
9200822/23/24

KIT 5
9200843/46

KIT 8
9200855

9200755

9200762/63

9200751 - 9200752

9200760/61


9200764/65

9200786/87



Wetterfeste LED-Leuchte (von 12 W bis 61 W) mit hoher Leistung: Energieeffizienz bis zu 161 lm/W. CRI>80 - Ausführungen mit 3000 K, 4000 K und 6500K erhältlich. Gehäuse und Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat • Einfach zu installieren: Schiebehalterungen und Befestigungsclips aus Edelstahl 301 im Lieferumfang. Modell mit Durchgangsverdrahtung (CT) und Multipower erhältlich. Standardmodell, DALI oder erhältlich mit Mikrowellen-Präsenzerkennung (MW) mit Master/Slave-Installation möglich (2 „Slave“-Leuchten). MW-Korridorversionen

erhältlich. SylSmart-Modell: Connected und Standalone erhältlich. Standardmodell SDCM < 5, HE (Hohe Energieeffizienz) Modell SDCM < 3. IFS-zertifiziert (Lebensmittel) Integrierter Schnellverschluss. Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C. Lebensdauer: 69.000 Stunden (L80B20) • 5 Jahre Garantie



Resisto nicht dimmbar 600 mm	CHF
0010202 Resisto 600 IP66 12W 1600lm 840	75,60 S
0010203 Resisto 600 IP66 19W 2500lm 840	77,70 S
0010204 Resisto 600 IP66 12W 1600lm 865	75,60 S
0010205 Resisto 600 IP66 19W 2500lm 865	77,70 S



Resisto nicht dimmbar 1200 mm	CHF
0010208 Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 830	95,60 S
0010209 Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 830	105,00 S
0010210 Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840	95,60 S
0010211 Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840	105,00 S
0010212 Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 865	95,60 S
0010213 Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 865	105,00 S



Resisto nicht dimmbar 1500 mm	CHF
0010240 Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 830	118,70 S
0010241 Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 830	134,40 S
0010243 Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840	118,70 S
0010244 Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840	134,40 S
0010246 Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 865	118,70 S
0010247 Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 865	134,40 S


Resisto nicht dimmbar 1500 mm	CHF
0010242 Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 830	138,60 O
0010245 Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840	138,60 S
0010248 Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 865	138,60 S




Resisto Multipower	CHF
0010326 Resisto 600 IP66 11-19W 1425-2500lm 840	76,00 S
0010327 Resisto 1200 IP66 21-36W 2900-5000lm 840	100,00 S
0010328 Resisto 1500 IP66 35-61W 4850-8500lm 840	120,00 S
0010329 Resisto 600 HE IP66 9,5-16W 1425-2500lm 840	86,00 O
0010330 Resisto 1200 HE IP66 18,5-31W 2750-4800lm 840	122,00 S
0010331 Resisto 1500 HE IP66 26,5-46W 4050-7100lm 840	148,00 S
0010332 Resisto 1500 HE IP66 35-60W 5500-9700lm 840	194,00 S




Resisto Schnellanschluss	CHF
0010214 Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 QC	121,80 S
0010215 Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 QC	129,20 S
0010249 Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 QC	143,90 O
0010250 Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 QC	159,60 S



Resisto Durchgangsverdrahtung	CHF
0010216 Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 5xTH	123,90 S
0010217 Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 5xTH	131,30 S
0010251 Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 5xTH	146,00 S
0010252 Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 5xTH	161,70 S




Resisto DALI	CHF
0010224 Resisto 1200 IP66 20W 2800lm 840 DALI	175,40 S
0010225 Resisto 1200 IP66 36W 5000lm 840 DALI	181,70 S
0010259 Resisto 1500 IP66 30W 4200lm 840 DALI	197,40 S
0010260 Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 DALI	213,20 S
0010261 Resisto 1500 IP66 61W 8500lm 840 DALI	216,30 S




Resisto DALI Durchgangsverdrahtung	CHF
0010284 Resisto 1200 IP65 20W 2800lm 840 DALI 5xTH	203,70 O

Resisto DALI Durchgangsverdrahtung	CHF
0010285 Resisto 1200 IP65 36W 5000lm 840 DALI 5xTH	212,10 O
0010286 Resisto 1500 IP65 30W 4200lm 840 DALI 5xTH	232,10 O
0010287 Resisto 1500 IP65 55W 7600lm 840 DALI 5xTH	245,70 O



Resisto MicroWave	CHF
0010220 Resisto 1200 IP66 MW 20W 2800lm 840	143,90 S
0010221 Resisto 1200 IP66 MW 36W 5000lm 840	151,20 S
0010255 Resisto 1500 IP66 MW 30W 4200lm 840	165,90 S
0010256 Resisto 1500 IP66 MW 55W 7600lm 840	181,70 S
0010222 Resisto 1200 IP66 Mwcov 20W 2800lm 840	223,70 O
0010223 Resisto 1200 IP66 Mwcov 36W 5000lm 840	230,00 O
0010257 Resisto 1500 IP66 Mwcov 30W 4200lm 840	246,80 O
0010258 Resisto 1500 IP66 Mwcov 55W 7600lm 840	265,70 O
0010322 Resisto 1200 IP66 MWCornf 20W 2800lm 840	178,00 S
0010323 Resisto 1200 IP66 MWCornf 36W 5000lm 840	184,00 S
0010324 Resisto 1500 IP66 MWCornf 30W 4200lm 840	197,00 S
0010325 Resisto 1500 IP66 MWCornf 55W 7600lm 840	212,00 S




Resisto High Efficiency	CHF
0010206 Resisto 600 IP66 HE 10W 1400lm 840	95,60 O
0010207 Resisto 600 IP66 HE 16W 2500lm 840	106,10 O
0010232 Resisto 1200 IP66 HE 18W 2800lm 840	147,00 S
0010233 Resisto 1200 IP66 HE 31W 4800lm 840	154,40 S
0010268 Resisto 1500 IP66 HE 25W 4000lm 840	171,20 S
0010269 Resisto 1500 IP66 HE 46W 7100lm 840	190,10 S
0010278 Resisto 1500 IP66 HE 54W 8300lm 840	193,20 S
0010270 Resisto 1500 IP66 HE 60W 9700lm 840	179,60 S
0010236 Resisto 1200 IP66 HE 18W 2800lm 840 DALI	230,00 O
0010237 Resisto 1200 IP66 HE 31W 4800lm 840 DALI	238,40 O
0010273 Resisto 1500 IP66 HE 25W 4000lm 840 DALI	255,20 O
0010274 Resisto 1500 IP66 HE 46W 7100lm 840 DALI	273,00 S
0010279 Resisto 1500 IP66 HE 54W 8300lm 840 DALI	277,20 O
0010275 Resisto 1500 IP66 HE 60W 9700lm 840 DALI	258,30 S



Resisto SylSmart® Connected	CHF
0010533 RESISTO 1200 IP65 2800LM 840 SSA01N	380,00 O
0010534 RESISTO 1200 IP65 5000LM 840 SSA01N	384,00 O
0010535 RESISTO 1500 IP65 4200LM 840 SSA01N	393,00 O
0010536 RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA01N	406,00 S
0010537 RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA01N	422,00 O
0010538 RESISTO 1500 HE IP65 9700LM 840 SSA01N	449,00 O
0010430 RESISTO 1200 IP65 2800LM 840 SSA03L	447,00 S
0010429 RESISTO 1200 IP65 2800LM 840 SSA03H	447,00 O
0010432 RESISTO 1200 IP65 5000LM 840 SSA03L	450,00 S
0010431 RESISTO 1200 IP65 5000LM 840 SSA03H	450,00 O
0010434 RESISTO 1500 IP65 4200LM 840 SSA03L	460,00 S
0010433 RESISTO 1500 IP65 4200LM 840 SSA03H	460,00 O


Resisto SylSmart® Connected	CHF
0010436 RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03L	473,00 S
0010435 RESISTO 1500 IP65 7600LM 840 SSA03H	473,00 S
0010438 RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03L	489,00 O
0010437 RESISTO 1500 HE IP65 8300LM 840 SSA03H	489,00 S
0010440 RESISTO 1500 HE IP65 9700LM 840 SSA03L	516,00 O
0010439 RESISTO 1500 HE IP65 9700LM 840 SSA03H	516,00 S



Resisto Notfallbeleuchtung	CHF
0010349 Resisto 1200 IP66 24W 2800lm 840 EM	271,00 S
0010346 Resisto 1200 IP66 40W 5050lm 840 EM	278,00 S
0010348 Resisto 1500 IP66 34W 4200lm 840 EM	291,00 S
0010347 Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM	298,00 S
0010342 Resisto 1200 IP66 25W 2800lm 840 EM PRO	341,00 O
0010343 Resisto 1200 IP66 39W 5050lm 840 EM PRO	347,00 O
0010344 Resisto 1500 IP66 34W 4200lm 840 EM PRO	360,00 O
0010345 Resisto 1500 IP66 59W 7600lm 840 EM PRO	372,00 O



Resisto Notfallbeleuchtung High Efficiency	CHF
0010352 Resisto 1200 HE IP66 22W 2800lm 840 EM	314,00 O
0010353 Resisto 1200 HE IP66 35W 4800lm 840 EM	263,00 O
0010351 Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 EM	298,00 O
0010350 Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 EM	309,00 O
0010356 Resisto 1200 HE IP66 22W 2800lm 840 DALI EM	337,00 O
0010354 Resisto 1200 HE IP66 35W 4800lm 840 DALI EM	326,00 S
0010357 Resisto 1500 HE IP66 29W 4000lm 840 DALI EM	338,00 O
0010355 Resisto 1500 HE IP66 50W 7100lm 840 DALI EM	350,00 S



Resisto Notfallbeleuchtung Microwave	CHF
0010338 Resisto 1200 IP66 25W 2800lm 840 MW EM	351,00 O
0010339 Resisto 1200 IP66 39W 5050lm 840 MW EM	321,00 O
0010340 Resisto 1500 IP66 34W 4200lm 840 MW EM	334,00 O
0010341 Resisto 1500 IP66 56W 7600lm 840 MW EM	344,00 O

Resisto Zubehör	CHF
0010362 Resisto Vandalismus-Schutzschrauben	0,40 O
0010363 Resisto Seilabhängung	12,60 S
0010364 Resisto Diffusor Clips 12er Pack	33,60 O
0010365 Resisto verschiedene Zubehörteile	34,70 O
0010366 Resisto Polycarbonat Diffusor 600mm 3er Pack	64,10 O
0010367 Resisto Polycarbonat Diffusor 1200mm 3er Pack	76,70 O
0010368 Resisto Polycarbonat Diffusor 1500mm 3er Pack	86,10 O
0010369 Resisto IP66 Tüllen 10er Pack	33,60 O



TABELLE DER KOMPATIBILITÄT CHEMISCHER VERBINDUNGEN MIT UNSEREN FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Beständigkeits- / Konsistenz-Übersicht - für alle Installationen unter bestimmten chemischen Bedingungen (Agrarbereiche, Food, ätzende Atmosphären usw.) Bitte wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner bei Sylvania bei weiteren Fragen.

Chemikalien	Resisto GRP	Resisto	Resisto SylSmart® Connected	START Waterproof Slim
Essigsäure <10%	+++	++		++
Essigsäure <30%	+++	++		
Essigsäure <5%	+++	+++	++	+++
Alkohol <30%	+++	+++	+++	++
Aluminiumchlorid	+++			
Aluminiumsulfat		++	++	++
Ammoniak <25%	+++	+++	++	++
Ammoniumnitrat	+++	+++	++	++
Ammoniumphosphat <10%	+++			
Borsäure	+++			
Kohlendioxid	+++	+++	++	++
Kohlenmonoxid	+++			
Tetrachlorkohlenstoff	++			
Ätzendes Soda <2%	+++	++	++	
Chlor	+++	+++	++	
Äther	+++	+++	++	+++
Ameisensäure 10%	+++	+++		+++
Gallussäure	+++	+++		
Glycerin	+++	+++	++	+++
Hydraulisches Öl	+++	+++	+++	++
Kohlenwasserstoff	+++	+++		++
Salzsäure <15%	+++	+++		++
Wasserstoffperoxid <30% (Perhydrol)	+++	+++		++
Kerosin	+++	+++		++
Milchsäure	+++	+++		+++
Leinsamenöl	+++	+++		+++
Schmieröl	+++	+++		+++
Mineralöl	+++	+++		++
Salpetersäure 10%	+++	+++	++	+++
Öl	+++	+++		++
Phenol	+++			
Meerwasser	+++			++
Natriumchlorid	+++	++	++	++
Natriumhydroxid 10%	+++			++
Schwefelsäure 37,5%		++		
Terpentin	+++	++	++	++
Pflanzenöle	+++			++
Xylol	+++			

+++ Beständig

++ Halbresistent

Nicht resistent


Resisto GRP

SYLVANIA



Hochleistungsfähige wasserdichte LED (170 lm/W) für Umgebungen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind. Wasserdichte Multi-Power-Leuchte mit einem Lichtstrom von bis zu 8500 lm. Extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester (GFK) und Diffusor aus Polymethylmethacrylat (PMMA). Einfache Installation mit verschiebbaren Edelstahlhalterungen 301 und mitgelieferten Befestigungsklammern. Erhältlich in den Versionen 1200 mm und 1500 mm. In 4000 K, CRI80, SCDM<4. IFS-zertifiziert (Lebensmittelindustrie). Abstrahlwinkel:

120°. Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C. Hervorragende UV-Beständigkeit, vergilbungsfrei. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80). Garantie: 5 Jahre.




Resisto GRP 1200mm

CHF

0010519 RESISTO GRP 1200 IP66 4200-7000LM 840

185,00 S



Resisto GRP 1500mm

CHF

0010520 RESISTO GRP 1500 IP66 5100-8500LM 840

210,00 S

START Waterproof Tubular

SYLVANIA

NEW START



Elegante Feuchtraumwannenleuchte mit zylindrischem Opaldiffusor. Lichtstrom bis zu 6000 lm. Gehäuse aus Polycarbonat. Endkappen aus Edelstahl 304 und Schiebeklemmen mit Feststellschrauben, um ein Entfernen zu verhindern. Erhältlich in 3000 K und 4000 K – CRI80. SDCM<4. Energieeffizienz: bis zu 120 lm/W. Erhältlich in 1200 mm und 1500 mm. IFS (Lebensmittel) zertifiziert. Lieferung mit 1500 mm Kabel. Betriebstemperatur: -25 °C bis +50 °C. Lebensdauer: Lebensdauer: 50.000 Stunden (L80B20). Garantie: 5 Jahre.



START Waterproof Tubular 1200 mm

CHF

0047157 START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 3900lm 830 PC

169,00 S

0047155 START Waterproof Tubular 1200 IP66 35W 4200lm 840 PC

169,00 S



START Waterproof Tubular 1500 mm

CHF

0047158 START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 5500lm 830 PC

199,00 S

0047156 START Waterproof Tubular 1500 IP66 50W 6000lm 840 PC

199,00 S

Zubehör

CHF

0046035 Feuchtraumleuchten Abhängung

14,70 S

START Waterproof Slim

SYLVANIA

START



Wasserdichte einteilige LED-Leuchte aus Polycarbonat (Multipower von 18,5 bis 52,5 W). Hohe Energieeffizienz (bis zu 146lm/W) und Lichtstrom bis zu 7200 lm. CRI>80 - SDCM < 5 - 4000 K erhältlich. In Länge 600, 1200 und 1500 mm erhältlich. Einfacher Zugang zum Anschlussblock für die Stromversorgung (Bajonetverschluss-System). Elektrischer Anschluss ohne Werkzeug dank Schnellkupplung - Durchgangsverdrahtung. Einfache Montage dank der Schiebehalterungen aus Edelstahl 301 - IFS-zertifiziert (Lebensmittel) und mit "D" gekennzeichnet (Brandgefahr).

Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C. Photobiologische Risikogruppe: RG0. Lebensdauer: 100.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



START Waterproof Slim 600 mm

CHF

0046425 START Waterproof Slim 600 IP66 18,5W 1400/2550 lm 840 56,00 S



START Waterproof Slim 1200 mm

CHF

0046426 START Waterproof Slim 1200 IP66 34,5W 2300/4650 lm 840 78,00 S



START Waterproof Slim 1500 mm

CHF

0046427 START Waterproof Slim 1500 IP66 52,5W 3800/7300 lm 840 93,00 S

Zubehör

CHF

0046035 Feuchtraumleuchten Abhängung 14,70 S
0048986 START Batten ON/OFF MW Sensor KIT 43,00 S

START eco Waterproof

SYLVANIA



Start eco Waterproof ist eine Feuchtraumwannenleuchte für Anbau- oder Pendelmontage zur Verwendung in Garagen, Parkhäusern, Werkstätten und industriellen Anwendungen. Der integrierte Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweißer (3000 K), neutralweißer (4000 K) und kaltweißer (6500 K) Farbtemperatur. Einfache Auswahl zwischen zwei verschiedenen Lichtleistungsstufen mithilfe des integrierten Schalters in jeder Länge. Längen: 600 mm (1200/2400 lm) / 1200 mm (2400/4800 lm) / 1500 mm (3000/6000 lm). Energieeffizienz 150

lm/W. CRI >80, SDCM<5 (4000 K SDCM<~6/7). Hohe Schutzklasse: IP65. Robustes Gehäuse: IK08. Klasse I. Betriebstemperaturbereich: -20 bis +40 °C. Lebensdauer: 54.000 Stunden (L80B50). 5 Jahre Garantie.



START eco Waterproof 1200 mm

CHF

0047412 Start Waterproof Eco 1200 IP65 7W 2400/4800 lm 830/865 59,00 S




STARTeco Waterproo1500 mm

CHF

0047413 Start Waterproof Eco 1500 IP65 7W 3000/6000 lm 830/865 69,00 S


INSTALLATION VON FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Feuchtraumleuchten dürfen nicht frei im Raum platziert werden, sie müssen wie abgebildet montiert werden. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Produkte, die Sie auf unserer Website finden.



***Achtung:** Nicht vertikal installieren: START Waterproof Tubular und START Waterproof Slim.

Resisto Positionierung



START Batten

SYLVANIA

START




Spektrum an LED-Leisten als Ersatz für herkömmliche T8-Leisten (600, 1200, 1500 und 1800 mm). Ideal für die Beleuchtung großer Industrieflächen wie Flure, hohe Hallen, Lagerräume oder Mehrzweckbereiche. 2 CCT (3000 K und 4000 K) + Multipower-Modell mit oder ohne MW (Mikrowellensensor) erhältlich. Hohe Leistung: Energieeffizienz bis zu 9000 lm und bis zu 135 lm/W. Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 62.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



START Batten 600mm

CHF

0048977	START Batten 600 12/21,5W 1600/3000lm 830/840	56,00 S
---------	---	---------




START Batten 1200mm

CHF

0048978	START Batten 1200 20,5/35,5W 3000/5000lm 830/840	68,00 S
---------	--	---------

0048981	START Batten 1200 20,5/35,5W 3000/5000lm MW Cor 830/840	102,00 S
---------	---	----------

0048983	START Batten 1200 36,5W 5000lm DALI 830/840	169,00 S
---------	---	----------



START Batten 1500mm

CHF

0048979	START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm 830/840	82,00 S
---------	--	---------

0048982	START Batten 1500 28/52W 4000/7000lm MW Cor 830/840	118,00 S
---------	---	----------

0048984	START Batten 1500 51,5W 7000lm DALI 830/840	182,00 S
---------	---	----------



START Batten 1800mm

CHF

0048980	START Batten 1800 33/68W 5000/9000lm 830/840	104,00 S
---------	--	----------

0048985	START Batten 1800 65W 9000lm DALI 830/840	210,00 S
---------	---	----------

Accessories

CHF

0048986	START Batten ON/OFF MW Sensor KIT	43,00 S
---------	-----------------------------------	---------

0048987	START Batten Self Test Emergency KIT	138,00 S
---------	--------------------------------------	----------

0048988	START Batten Abhänge-Set	13,00 S
---------	--------------------------	---------

Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Rocks



Starke und unzerbrechliche Leuchte

- Große Auswahl an Lumenpaketen mit einer Systemeffizienz von bis zu 190 lm/W
- SylSmart Connected-fähig
- Zhaga-Versionen (Z18) zur Verwendung eines Zhaga-konformen PIR-Sensors




Hochleistungs-LED-Leuchte mit bis zu 190lm/W. Kompatibel mit verschiedenen neutralen Netz-Systemen (IT, TT und TN). Systemlichtstrom: bis zu 54000 lm – CRI≥80 – SDCM < 3. Lichtmanagement: SylSmart Connected (Sensor- und Knotenversionen), DALI- und PIR-Modelle verfügbar. Zhaga-Versionen (Z18), um Zhaga-konforme PIR-Sensoren verwenden zu können. Betriebstemperaturbereich: -30°+50 °C (DALI), -20°+40 °C (Sensor- und Notlicht-Versionen).

Edelstahlhalterungen für die Anbau- oder Wandmontage mit

Neigungswinkeldefinition. Ideal für die


Beleuchtung von Lagerhallen, Industrie usw. Photobiologische Risikogruppe: RG1. Lebensdauer: 91.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Rocks DALI

CHF

2825400	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit DALI	645,00 S
2825401	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang DALI	645,00 O
2825402	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit DALI	647,00 S
2825403	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang DALI	647,00 O
2825404	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit DALI	703,00 S
2825405	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang DALI	703,00 O
2825406	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit DALI	703,00 S
2825407	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang DALI	703,00 S
2825409	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang DALI	745,00 O
2825410	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit DALI	1 421,00 S
2825411	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang DALI	1 421,00 O
2825413	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang DALI	1 421,00 O



Rocks Zhaga


CHF

2825414	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit Z18	654,00 O
2825415	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang Z18	654,00 O
2825416	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit Z18	654,00 O
2825417	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang Z18	654,00 O
2825418	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit Z18	727,00 O
2825419	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang Z18	725,00 O
2825420	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit Z18	725,00 O
2825421	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang Z18	725,00 O
2825422	Rocks IP65 178W 33000lm 840 breit Z18	768,00 O

Rocks Zhaga

CHF


2825423	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang Z18	768,00 O
2825424	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit Z18	1 468,00 O
2825425	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang Z18	1 468,00 O
2825426	Rocks IP65 290W 54000lm 840 breit Z18	1 468,00 O
2825427	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang Z18	1 468,00 O



Rocks SylSmart® Connected (Sensor)

CHF

2825428	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit SSA03H	945,00 O
2825429	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang SSA03H	945,00 O
2825430	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit SSA03H	945,00 O
2825431	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang SSA03H	945,00 O
2825432	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit SSA03H	1 000,00 O
2825433	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang SSA03H	1 000,00 O
2825434	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit SSA03H	1 000,00 O
2825435	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang SSA03H	1 000,00 O
2825436	Rocks IP65 178W 33000lm 840 breit SSA03H	1 057,00 O
2825437	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang SSA03H	1 057,00 O
2825438	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit SSA03H	1 798,00 O
2825439	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang SSA03H	1 797,00 O
2825440	Rocks IP65 290W 54000lm 840 breit SSA03H	1 797,00 O
2825441	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang SSA03H	1 797,00 O



Rocks SylSmart® Connected (Node)

CHF

2825442	Rocks IP65 50W 9500lm 840 breit SSA03N	868,00 O
2825443	Rocks IP65 50W 9100lm 840 Gang SSA03N	868,00 O
2825444	Rocks IP65 72W 13500lm 840 breit SSA03N	867,00 O
2825445	Rocks IP65 72W 13100lm 840 Gang SSA03N	867,00 O
2825446	Rocks IP65 112W 21200lm 840 breit SSA03N	922,00 O
2825447	Rocks IP65 112W 20500lm 840 Gang SSA03N	922,00 O
2825448	Rocks IP65 143W 26500lm 840 breit SSA03N	922,00 O
2825449	Rocks IP65 143W 26000lm 840 Gang SSA03N	922,00 O
2825450	Rocks IP65 178W 33000lm 840 breit SSA03N	979,00 O
2825451	Rocks IP65 178W 32500lm 840 Gang SSA03N	979,00 O
2825452	Rocks IP65 225W 41800lm 840 breit SSA03N	1 720,00 O
2825453	Rocks IP65 225W 40800lm 840 Gang SSA03N	1 720,00 O
2825454	Rocks IP65 290W 54000lm 840 breit SSA03N	1 720,00 O
2825455	Rocks IP65 290W 52300lm 840 Gang SSA03N	1 720,00 O

Zubehör

CHF

2825470	Rocks Halterung	156,00 S
2825471	Rocks PIR Sensor	176,00 S
2825472	Rocks PIR Sensor Fernbedienung	28,00 S
V970020	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor DALI	124,00 S
V970021	SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node DALI	111,00 S



SYLVANIA



NEUHEIT

Sylvania Granit



So tough wie es klingt

- SylSmart® Connected: Vielseitigkeit, Flexibilität und Sicherheit als Standard
- Zhaga-Book bereit
- Hochleistung: IP65 und IK08 mit einer Effizienz von bis zu 163 lm/W



Hocheffiziente industrielle LED-Leuchte für Industriebeleuchtung. Erhältlich in 0-10 V, D4i und DALI-2 (ohne Tastdimmung). Multipower 0-10 V-Versionen. Zhaga-kompatibel (Z18) 0-10 V (unidirektionale Kommunikation) und D4i (bidirektionale Kommunikation) Versionen zur Verwendung mit SylSmart® Connected PIR Sensor oder Node. Einfacher PIR-Sensor verfügbar. Energieeffizienz bis zu 202 lm/W – CRI80 – Lichtfarbe 4000 K und 6500 K verfügbar. Erhältlich mit mittlerem (55°) oder breitem (85°) Lichtstrahl sowie mit asymmetrischer Lichtverteilung. Ideal für

Industrielager (Fabriken, Hangars, Fertigungsstraßen usw.), Flughäfen und gewerbliche Anwendungen. Mit „D“ gekennzeichnet: hohes Maß an Sicherheit für Betriebsstätten, die einer Brandgefahr ausgesetzt sind. Konform mit IFS (Lebensmittelindustrie). Lieferung mit Aufhängekette (1 m). Betriebstemperatur: -30 °C bis +50 °C. Lebensdauer: 91.000 Std. (L80B20). 5 Jahre Garantie.




Sylvania Granit D4i Zhaga Book 18			CHF
0039150	Sylvania Granit IP65 D4i 20600lm 840 WB Z18		396,00 S
0039152	Sylvania Granit IP65 D4i 33000lm 840 WB Z18		489,00 S

Sylvania Granit Zubehör			CHF
0039161	Sylvania Granit PIR sensor 0-10V Z18		40,00 S
9048800	Granit MW Sensor Remote Control HCR-05		69,30 S
0039783	Granit Selbsttest Notlicht KIT		344,00 S
0039604	Granit Anbaubügel 80/120W 0-10V/DALI		39,90 S
0039605	Granit Anbaubügel 165/200W 0-10V/DALI		41,00 S
0039743	Granit Aluminium-Reflektor schwarz für 13/19Klm		49,00 S
0039747	Granit Aluminium-Reflektor schwarz für 26/32Klm		62,00 S
0039742	Granit Aluminium-Reflektor für 13/19Klm		43,00 S
0039746	Granit Aluminium-Reflektor für 26/32Klm		56,00 S
0039744	Granit PC-Reflektor transparent für 13/19Klm		76,00 S
0039748	Granit PC-Reflektor transparent für 26/32Klm		76,00 S

Sylvania Granit 0-10V Zhaga Book 18

	CHF
0039111 Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 MB Z18	277,00 S
0039113 Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 MB Z18	353,00 S
0039116 Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 840 WB Z18	277,00 S
0039118 Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 840 WB Z18	353,00 S
0039119 Sylvania Granit IP65 0-10V 24100-40300LM 840 WB Z18	386,00 S
0039123 Sylvania Granit IP65 0-10V 12500-20600lm 865 WB Z18	277,00 S
0039125 Sylvania Granit IP65 0-10V 20000-33000lm 865 WB Z18	353,00 S
0039121 Sylvania Granit IP65 0-10V 22100-37200LM 840 Aisle Z18	372,00 S



Sylvania Granit DALI


	CHF
0039133 Sylvania Granit IP65 DALI 20600lm 840 WB	325,00 S
0039135 Sylvania Granit IP65 DALI 33000lm 840 WB	409,00 S
0039138 Sylvania Granit IP65 DALI 37200LM 840 Aisle	448,00 S

Sportsbay

PRO



LED-Leuchte für Sporthallen mit direkter Beleuchtung. Energieeffizienz bis zu 158 lm/W. Extra breiter Abstrahlwinkel 117°. CRI80 - 4000 K erhältlich. Zertifiziert ballwurfsicher gemäß VDE 0710-13. Aufhängegeseil und Kippbügel als Zubehör erhältlich. SylSmart Connected fähig und DALI-2 mit Schalt-Dimm-Funktion. Aufhangeset und Inline-Stecker als Zubehör erhältlich. Lebensdauer: 76.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Sportsbay 1200mm	CHF
0044058 Sportsbay 1200mm 81W 12800lm 840	656,00 S
0044060 Sportsbay 1200mm 81W 12800lm 840 DALI	730,00 S
0044066 Sportsbay 1200mm 81W 12800lm 840 SSA01 N	967,00 O
0044062 Sportsbay 1200mm 85W 12800lm 840 EM	936,00 O
0044064 Sportsbay 1200mm 85W 12800lm 840 DALI EM	1 028,00 O



Sportsbay 1500mm	CHF
0044059 Sportsbay 1500mm 118W 18400lm 840	726,00 S
0044061 Sportsbay 1500mm 118W 18400lm 840 DALI	815,00 S
0044067 Sportsbay 1500mm 118W 18400lm 840 SSA01 N	1 036,00 S
0044063 Sportsbay 1500mm 122W 18400lm 840 EM	994,00 O
0044065 Sportsbay 1500mm 122W 18400lm 840 DALI EM	1 100,00 O


Sportsbay Accessories	CHF
0044068 Sportsbay Halter kippbar	196,00 S
0044069 Sportsbay Aufhängung	106,00 S

START Highbay

START




Hocheffiziente LED-Leuchte für die Beleuchtung von Industrieflächen. Multipower: von 11.100 bis 19.800 lm (4000 K) und von 10.900 bis 19.500 lm (6500K) mit einer Energieeffizienz von 132 lm/W. 110° breitstrahlend. CRI80 - 2CCT Produkt: 4000 K und 6500 K. Ideal für Lagerhallen und Ladengeschäfte. IFS-konform. Aufhängekette, Reflektor und Halterung als Zubehör erhältlich. Betriebstemperatur: -30°C bis +45°C. Lebensdauer: 95.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



START Highbay	CHF
0039443 START Highbay Multipower 10000-20000lm 2CCT WB	172,00 S

Zubehör	CHF
0039445 START Highbay Multipower Halterung und Ausleger	16,00 S
0039446 START Highbay Multipower Alu Schirm	43,00 S
0039632 START Highbay Aufhängekette 1m	9,50 S

Wählen Sie das am besten geeignete Produkt.
Diese Informationen dienen nur zur Orientierung
und sind kein Ersatz für eine Lichtplanungsstudie.



Rocks

Symmetrischer Abstrahlwinkel - breit										
Oberfläche				Beleuchtung (lux)						
Installations- höhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	50W	72W	112W	143W	178W	225W	290W
3	7	8	56	135	193	317	376	471	625	766
4	9	10	90	84	119	197	233	292	388	474
5	11	12	132	57	81	134	158	198	264	322
6	14	15	203	36	51	84	100	125	166	204
8	18	20	360	21	30	49	58	73	97	118
10	22	25	550	14	20	32	38	48	63	76
12	27	30	810	9	13	22	26	33	43	53
15	34	38	1292	6	8	14	16	20	27	33
18	40	45	1800	4	6	10	12	15	19	24

Symmetrischer Abstrahlwinkel für Gänge										
Oberfläche				Beleuchtung (lux)						
Installations- höhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	50W	72W	112W	143W	178W	225W	290W
3	7	8	56	131	189	295	375	467	590	755
4	9	10	90	82	119	186	236	294	369	472
5	11	12	132	55	80	125	158	198	248	319
6	14	15	203	35	50	79	100	124	157	201
8	18	20	360	21	30	46	59	73	93	118
10	22	25	550	13	19	30	38	50	60	77
12	27	30	810	9	13	20	26	33	41	53
15	34	38	1292	6	8	13	16	20	26	33
18	40	45	1800	4	6	9	12	15	18	24

Granit

Symmetrischer Abstrahlwinkel - mittel (55°)							
Oberfläche				Beleuchtung (lux)			
Installations- höhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	67W	103W	155W	165W
3	7	8	56	226	346	520	554
4	9	10	90	140	214	322	342
5	11	12	132	96	146	218	232
6	14	15	203	61	93	139	148
8	18	20	360	36	54	81	86
10	22	25	550	23	36	53	57
12	27	30	810	16	24	36	39
15	34	38	1292	9.97	15	23	24
18	40	45	1800	7.14	11	16	17

Symmetrischer Abstrahlwinkel - breit (85°)							
Oberfläche				Beleuchtung (lux)			
Installations- höhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	67W	103W	155W	165W
3	7	8	56	230	351	536	562
4	9	10	90	142	217	327	348
5	11	12	132	97	147	222	236
6	14	15	203	61	93	140	149
8	18	20	360	36	54	82	87
10	22	25	550	24	36	53	57
12	27	30	810	16	24	37	39
15	34	38	1292	10	15	23	25
18	40	45	1800	7.19	11	17	18

Start Highbay

Symmetrischer Abstrahlwinkel - breit						
Oberfläche				Beleuchtung (lux)		
Installationshöhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	80W	120W	165W
3	7	8	56	135	191	241
4	9	10	90	82	116	146
5	11	12	132	55	76	98
6	14	15	203	36	50	63
8	18	20	360	20	29	36
10	22	25	550	13	19	24
12	27	30	810	9	13	16
15	34	38	1292	6	8	10
18	40	45	1800	4	6	7

Isoline

PRO

SYLVANIA



Komplettes Sortiment an LED-Lichtbändern, speziell entwickelt für die Beleuchtung großflächiger Räume (Supermärkte, Werkstätten, Lagerhallen usw.). Breite Auswahl an 5 Optiken, die alle Anforderungen abdecken: Breitstrahlend (90°), mittelstrahlend (60°), doppelt asymmetrisch, asymmetrisch (rechts oder links). Längen von 1690 mm und 3380 mm. Hohe Energieeffizienz von bis zu 157 lm/W erhältlich. Zwei Modelle mit ENEC-zertifizierten Treibern erhältlich: DALI dimmbar und EIN/AUS. Abgehängte Montage. Einfache mechanische

Verbindung in einer durchgehenden Linie

dank elektrischer Plug-and-Play-Verbinder. Wir empfehlen einen zusätzlichen Staubschutz (siehe Zubehör). Farbtemperatur 4000 K - CRI > 80, SDCM < 3. Photobiologische Risikogruppe RG1. Angeschlossen an den C16-Sicherungsautomat: bis zu 39 standardmäßige Module 1690 mm (19 x 3380 mm Module) oder 23 DALI-Module 1690 mm (11 x 3380 mm Module). Lebensdauer: 60.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



Isoline 1690 mm 5-adrig	CHF
0042520 Isoline 1690mm 57W 8150lm 4K WD 5C	377,00 S
0042522 Isoline 1690mm 57W 8800lm 4K MD UGR 5C	377,00 O
0042524 Isoline 1690mm 57W 8300lm 4K DASY 5C	377,00 O
0042526 Isoline 1690mm 57W 8000lm 4K ASYL 5C	377,00 O
0042528 Isoline 1690mm 57W 8000lm 4K ASYR 5C	377,00 O

Isoline 1690 mm 8-adrig	CHF
0042521 Isoline 1690mm 56W 8150lm 4K WD DA 8C	463,10 O
0042523 Isoline 1690mm 56W 8800lm 4K MD UGR DA 8C	463,10 O
0042525 Isoline 1690mm 56W 8300lm 4K DASY DA 8C	506,10 O
0042527 Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYL DA 8C	463,10 O
0042529 Isoline 1690mm 56W 8000lm 4K ASYR DA 8C	463,10 O
0042530 Isoline 1690mm 60W 8150lm 4K WD E3 8C	747,60 O



Isoline 3380 mm 5-adrig	CHF
0042533 Isoline 3380mm 114W 16300lm 4K WD 5C	685,70 S
0042535 Isoline 3380mm 114W 17550lm 4K MD UGR 5C	679,40 O
0042537 Isoline 3380mm 114W 16500lm 4K DASY 5C	679,40 O
0042539 Isoline 3380mm 114W 16000lm 4K ASYL 5C	679,40 O
0042541 Isoline 3380mm 114W 16000lm 4K ASYR 5C	679,40 O

Isoline 3380 mm 8-adrig	CHF
0042534 Isoline 3380mm 112W 16300lm 4K WD DA 8C	829,50 O
0042536 Isoline 3380mm 112W 17550lm 4K MD UGR DA 8C	829,50 O
0042538 Isoline 3380mm 112W 16500lm 4K DASY DA 8C	829,50 O
0042540 Isoline 3380mm 112W 16000lm 4K ASYL DA 8C	829,50 O
0042542 Isoline 3380mm 112W 16000lm 4K ASYR DA 8C	829,50 O
0042543 Isoline 3380mm 117W 16300lm 4K WD E3 8C	1 079,40 O
0042544 Isoline 3380mm 117W 17550lm 4K MD UGR E3 8C	1 079,40 O

Zubehör	CHF
0042519 Isoline 1690mm Blank Unit 8C	279,30 O
0042532 Isoline 1690mm Blank Unit 5C	246,80 O
0042546 Isoline 3380mm Blank Unit 5C	452,60 O
0042518 Isoline ACC Einspeisung 5/8C Blank	106,00 S
0042548 Isoline ACC Zentrale Einspeisung 5/8C	189,00 O
0042550 Isoline ACC Aufhänge-Set 3 m Standard	48,30 S
0042551 Isoline ACC Aufhänge-Set PGTL HK	26,30 S
0042552 Isoline ACC Aufhänge-Set 3m CBL	43,10 S
0042553 Isoline 1690 mm ACC Staubschutz	42,00 S



Rail & Trunk System

SYLVANIA

PRO



Vorverdrahtetes Lichtbandsystem für eine schnelle und einfache Installation. Schnelle Installation ohne Werkzeug - austauschbare Lichtmodule.

Versorgungsschienen: 8- und 12-adrig (2,5 mm) für Netzanschluss, DALI und Notstrommodelle. Verschiedene Optiken bieten Produktflexibilität, ungeachtet der Montagehöhe. Große Auswahl an Zubehör für höchste Ansprüche. Längen von 1500 mm und 3000 mm. Hohe Energieeffizienz 160 lm/W erhältlich. Farbtemperatur 4000 K - CR I> 80, SDCM < 3. Lebensdauer: 75.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



L 600 900 1202 1500 2403 3000 3605 4500

Zubehör	CHF
0042600 RTS Einspeisebox 12-adrig	85,10 S
0042591 RTS Einspeisebox 8-adrig	77,70 S
0042590 RTS Einspeisung 8-adrig	13,70 S
0042610 RTS Abhängung Stahlseilset 3000mm	11,60 S
0042649 RTS Deckenhaken & Montageklammer Kette Stahl	10,50 O
0042690 RTS S-Haken und Halterung	10,00 S
0042613 RTS Montageklammer Stahl	4,20 S
0042614 RTS Blindabdeckung 1500mm	24,20 S
0042670 RTS Abdeckung Montageöffnung Sensor 1500mm	111,00 S
0042621 RTS Endkappen weiß	9,50 S
0042625 RTS Endmodul 215 mm weiß	22,10 S
0042648 RTS Endkappe schmal weiß	9,50 S
0042622 RTS Stromschienenmodul 1500mm weiß	164,90 S

3-Stunden Notlicht Modul, für Einsatz in 5-adriger Tragschiene

CHF

0042606	RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig EM 3h (500lm) 90° weiß	442,10 S
0042604	RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig DALI EM 3h (500lm) 25° weiß	405,30 O
0042605	RTS LED-Modul 1500 50W 8000lm 840 8-adrig DALI EM 3h 90° weiß	405,30 S

8-adrige Module

CHF

0042589	RTS Tragschiene 1500mm 8-adrig weiß	81,90 S
0042592	RTS Tragschiene 3000mm 8-adrig weiß	160,70 S
0042644	RTS Endschiene 1500mm 8-adrig weiß	78,80 S
0042645	RTS Endschiene 3000mm 8-adrig weiß	157,50 S
0042593	RTS LED-Module 1500 70W 11200lm DALI 25° weiß	332,90 S
0042594	RTS LED-Module 1500 70W 11200lm DALI 90° weiß	332,90 S

12-Wire Rails

CHF

0042601	RTS Tragschiene 3000mm 12-adrig weiß	225,80 S
0042646	RTS Endschiene 1500mm 12-adrig weiß	111,30 S
0042647	RTS Endschiene 3000mm 12-adrig weiß	223,70 O

3-Stunden Notlicht Modul, für Einsatz in 12-adriger Tragschiene

CHF

0042602	RTS LED-Modul 1500 70W 11200lm 12-adrig DALI CB 25° weiß	326,60 O
0042603	RTS LED-Modul 1500 70W 11200lm 12-adrig DALI CB 90° weiß	326,60 O


RetrunKit

PRO

SYLVANIA



Universeller Lichteinsatz für Lichtbandeinheiten verschiedener Marken als Ersatz für die Leuchtstoffröhren-Einheiten bestehender Anlagen. Multipower-Lösung von 41-75 W / 6.200-11.000 lm mit bis zu 159 lm/W. Einfache Auswahl zwischen fünf verschiedenen Lichtleistungsstufen durch integrierte DIP-Schalter. Der integrierte Schalter ermöglicht die Auswahl zwischen den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K), Neutralweiß (4000 K) und Kaltweiß (5000 K). CRI>80, SDCM < 3. Betriebstemperatur von 0 bis +50 °C. Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie



RetrunKit		CHF
0042910	RetrunKit Lichteinsatz 6-11TLm 830/850	200,00 S

Accessories		CHF
0042911	RetrunKit Einspeiseklemme 5-polig	15,00 S
0042912	RetrunKit Blindabdeckung 1500mm	40,00 S
0042913	RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 1500mm	41,00 S
0042914	RetrunKit Verbindungskabel 5x2,5mm 3000mm	52,00 S
0042915	RetrunKit Dali Treiber für Zentralbatteriebetrieb	71,00 S



SYLVANIA



NEUHEIT

Kalani

Industrieller LED-Flutlichtstrahler

- Erhältlich in den Versionen EIN/AUS und DALI
- Hochbelastbar: IP66 & IK08
- Breites Spektrum an Lichtströmen von 3.000 bis 46.400 lm und hohe Systemeffizienz von bis zu 162 lm/W

Ideal für logistische
Anwendungen



Ballwurfsicher

Resistent gegen
Umgebungsbedingungen
in Schwimmbädern
(DALI Versionen)

sylvania-group.com

Digital | Lighting | Solutions

Kalani


SYLVANIA

PRO




Komplettes Sortiment an robusten Ausenstrahlern aus Aluminiumdruckguss. Hohe Energieeffizienz: liefert bis zu 157 lm/W Hohe Leistung: liefert bis zu 46.400 lm. CRI80 - SDCM < 3 - Neutralweiss (4000 K) und Warmweiss (3000 K) erhältlich. Breite symmetrische (60°) und asymmetrische (65° x 120° bei 55°) Abstrahlwinkel. Überspannungsschutz - Differentialbetrieb bis zu 6 kV - Gleichtakt bis zu 12 kV. 1 m-Kabel im Lieferumfang. Erhältlich in nicht dimmbaren und DALI-Versionen. ENEC-zertifiziert, „D“-Kennzeichnung. Salzsprühnebeltest für 1000 Std.


bestanden. Ballwurf-zertifiziert. DALI-Modelle geeignet für feuchte und chlorhaltige Umgebungen. Betriebstemperatur: -30°C bis +50°C. Lebensdauer: 91.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie




Kalani 3.000 / 7.000 lm		CHF
0056800	Kalani IP66 23W 3300lm 830 Symmetrisch breitstrahlend	180,00 S
0056801	Kalani IP66 23W 3200lm 830 asymmetrisch strahlend	180,00 S
0056802	Kalani IP66 23W 3500lm 840 Symmetrisch breitstrahlend	180,00 S
0056803	Kalani IP66 23W 3400lm 840 asymmetrisch strahlend	180,00 S
0056700	Kalani IP66 51W 7300lm 830 WB	186,00 S
0056701	Kalani IP66 51W 6900lm 830 ASYM	186,00 S
0056710	Kalani IP66 51W 7800lm 840 WB	186,00 S
0056711	Kalani IP66 51W 7300lm 840 ASYM	186,00 S




Kalani 14.000 lm		CHF
0056703	Kalani IP66 98W 13500lm 830 ASYM	266,00 S
0056712	Kalani IP66 98W 15400lm 840 WB	266,00 S
0056713	Kalani IP66 98W 14300lm 840 ASYM	266,00 S




Kalani 21.000 lm		CHF
0056705	Kalani IP66 150W 20800lm 830 ASYM	379,00 S
0056714	Kalani IP66 150W 23300lm 840 WB	379,00 S
0056715	Kalani IP66 150W 21900lm 840 ASYM	379,00 S





Kalani 28.000 lm		CHF
0056707	Kalani IP66 198W 27000lm 830 ASYM	471,00 S
0056716	Kalani IP66 198W 30800lm 840 WB	471,00 S
0056717	Kalani IP66 198W 29000lm 840 ASYM	471,00 S



Kalani 42.000 lm		CHF
0056718	Kalani IP66 297W 46400lm 840 WB	742,00 S
0056719	Kalani IP66 297W 43800lm 840 ASYM	742,00 S




Kalani 3.000 lm DALI		CHF
0056805	Kalani IP66 23W 3000lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	313,00 S
0056816	Kalani IP66 23W 3400lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	313,00 S
0056817	Kalani IP66 23W 3200lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	313,00 S




Kalani 7.000 lm DALI

	CHF
0056807 Kalani IP66 50W 7200lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	424,00 S
0056818 Kalani IP66 50W 8100lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	424,00 O
0056819 Kalani IP66 50W 7700lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	424,00 S



Kalani 14.000 lm DALI

	CHF
0056809 Kalani IP66 102W 14500lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	581,00 S
0056820 Kalani IP66 102W 16300lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	581,00 S
0056821 Kalani IP66 102W 15600lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	581,00 S



Kalani 21.000 lm DALI


	CHF
0056811 Kalani IP66 150W 21600lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	669,00 S
0056822 Kalani IP66 150W 24000lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	669,00 S
0056823 Kalani IP66 150W 23000lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	669,00 S

Kalani 28.000 / 36.000 lm DALI

	CHF
0056813 Kalani IP66 196W 29000lm 830 asymmetrisch strahlend DALI	923,00 S
0056824 Kalani IP66 196W 31500lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	923,00 S
0056825 Kalani IP66 196W 30700lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	923,00 S
0056826 Kalani IP66 238W 37800lm 840 symmetrisch breitstrahlend DALI	986,00 S
0056827 Kalani IP66 238W 36400lm 840 asymmetrisch strahlend DALI	986,00 S

Auswahlhilfe

Wählen Sie das am besten geeignete Produkt.
Diese Informationen dienen nur zur Orientierung
und sind kein Ersatz für eine Lichtplanungsstudie.



Kalani

Symmetrischer Abstrahlwinkel - breit (60°)								
Oberfläche				Beleuchtung (lux)				
Installations- höhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	51W	98W	150W	198W	297W
3	7	8	56	110	219	328	436	656
4	9	10	90	68	135	203	268	404
5	11	12	132	46	91	137	181	273
6	14	15	203	29	58	87	115	174
8	18	20	360	17	34	51	67	101
10	22	25	550	11	22	33	44	66
12	27	30	810	8	15	22	30	45
15	34	38	1292	5	9	14	19	28
18	40	45	1800	3	7	10	13	20

Asymmetrisch Abstrahlwinkel - breit (65° x 120° imax@55°)								
Oberfläche				Beleuchtung (lux)				
Installations- höhe	Breite der Fläche	Länge der Fläche	Fläche (m²)	51W	98W	150W	198W	297W
3	7	8	56	79	158	234	312	473
4	9	10	90	47	94	139	185	280
5	11	12	132	31	62	92	122	185
6	14	15	203	20	41	60	80	121
8	18	20	360	12	23	34	46	69
10	22	25	550	8	15	22	30	45
12	27	30	810	5	10	15	20	31
15	34	38	1292	3	7	10	13	19
18	40	45	1800	2	5	7	9	14


START Flood IP65

SYLVANIA


START




Kompakter LED-Strahler von 9,5 bis 78 W. Lichtstrom bis zu 10.000 lm, Energieeffizienz bis zu 128 lm/W. CRI80 - Neutralweiß (4000 K), Warmweiß (3000 K) und Kaltweiß (6500 K) erhältlich. Schutzart IP65. Einstellbare Lichtstärke und Zeitverzögerung (Modell mit Sensor). Aluminiumgehäuse, schwarz lackiert. Betriebstemperatur: -20°C bis +40°C. Lebensdauer: 70.000 Stunden (L80B20). 3 Jahre Garantie.




START Flood 1.000/2.000lm	CHF
0050160 START Flood IP65 9,5W 1000lm 830 schwarz	16,00 S
0050161 START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 schwarz	16,00 S
0050174 START Flood IP65 17W 2000lm 840 schwarz	19,00 S




START Flood 3.000lm	CHF
0050162 START Flood IP65 26W 3000lm 830 schwarz	25,00 S
0050163 START Flood IP65 26W 3000lm 840 schwarz	25,00 S
0050171 START Flood IP65 26W 3000lm 865 schwarz	25,00 S




START Flood 5.000lm	CHF
0050164 START Flood IP65 42W 5000lm 830 schwarz	31,00 S
0050165 START Flood IP65 42W 5000lm 840 schwarz	31,00 S
0050172 START Flood IP65 42W 5000lm 865 schwarz	31,00 S




START Flood 7.000lm	CHF
0050166 START Flood IP65 58W 7000lm 840 schwarz	45,00 S



START Flood 10.000lm	CHF
0050175 START Flood IP65 78W 10000lm 830 schwarz	51,00 S
0050167 START Flood IP65 78W 10000lm 840 schwarz	51,00 S
0050173 START Flood IP65 78W 10000lm 865 schwarz	51,00 S



START Flood 1.000/3.000lm PIR	CHF
0050168 START Flood IP65 9,5W 1000lm 840 PIR schwarz	30,00 S
0050176 START Flood IP65 27W 3000lm 830 PIR schwarz	42,00 S
0050169 START Flood IP65 26W 3000lm 840 PIR schwarz	42,00 S



START Flood 5.000 PIR	CHF
0050177 START Flood IP65 43W 5000lm 830 PIR schwarz	46,00 S
0050170 START Flood IP65 42W 5000lm 840 PIR schwarz	46,00 S

Zephyr




SYLVANIA




Ideal für die Beleuchtung von Außenanlagen, einschließlich Parkplätzen und Begrenzungsbeleuchtung. Erhältlich in kleinen, mittleren und großen Ausführungen. Hochwertiges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit flacher Glasabdeckung. Verschiedene Lumenpakete verfügbar: 4, 6, 9, 15, 20 klm. Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K). Energieeffizienz bis zu 157 lm/W. 0-10 V dimmbare Modelle mit programmierbarem Treiber auf Anfrage. Robuste Konstruktion und Schutzart: IK08 und IP66. Erhältlich in der Farbe Perlgrau


RAL 9022. Lieferung mit 0,5 m Netzkabel. 60 mm Mastkopf für Mastansatz- oder Mastaufsatzmontage mit einstellbarer Neigung von $\pm 20^\circ$. 1.000 Stunden Salzsprühtest. 10-kV-Überspannungsschutz. Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C. SDCM < 5, CRI > 80. Lebensdauer: 91.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Zephyr 4/6/9klm	CHF
0050587 Zephyr IP66 27W 4050lm 830 grau	217,00 S
0050588 Zephyr IP66 43W 6200lm 830 grau	237,00 S
0050582 Zephyr IP66 27W 4250lm 840 grau	217,00 S
0050583 Zephyr IP66 43W 6450lm 840 grau	237,00 S
0050584 Zephyr IP66 62,5W 9100lm 840 grau	254,00 S



Zephyr 15klm	CHF
0050585 Zephyr IP66 100W 14700lm 840 grau	342,00 S



Zephyr 20klm	CHF
0050586 Zephyr IP66 138W 20300lm 840 grau	388,00 S


Novella

SYLVANIA




Eine Reihe von LED-Wandanbauleuchten mit 220 mm und 300 mm Durchmesser, vandalismussicher, ideal für Innen- und Außenanwendungen. Lichtstrom bis zu 2.800 lm mit einer Energieeffizienz von bis zu 147 lm/W. Modelle mit Bewegungserkennung, vollständig konfigurierbar zur Optimierung des Energieverbrauchs oder zur Anpassung an bestimmte Verwendungszwecke: z. B. Flure. Einstellbare Zeitverzögerung, voreingestellte Ausschaltzeit, Tageslichtempfindlichkeit (3 Stufen), Empfindlichkeit und Beleuchtungsstärke. Einfache Auswahl zwischen 3

verschiedenen Lichtleistungsstufen über die integrierten DIP-Schalter. Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen warmweißer (3000 K) und neutralweißer (4000 K) Farbtemperatur. 3-Stunden-Notlichtbatterie-Kits, die zu jeder Leuchte hinzugefügt werden können. Zubehör in Form einer Blende ist erhältlich. IK10 und vandalismussichere Schrauben (+ Schraubenabdeckung). Lebensdauer: 62.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Novella IP66 220mm	CHF
0040050 Novella IP66 720-1525lm 830/840 schwarz	60,00 S
0040150 Novella IP66 740-1550lm 830/840 weiß	60,00 S
0040052 Novella IP66 720-1525lm 830/840 MW schwarz	100,00 S
0040152 Novella IP66 740-1550lm 830/840 MW weiß	100,00 S
⚠ 0040054 Novella IP66 1600/1725lm 830/840 DALI schwarz	153,00 O
⚠ 0040154 Novella IP66 1625/1750lm 830/840 DALI weiß	153,00 S



Novella IP66 300mm	CHF
0040051 Novella IP66 1025-2750lm 830/840 schwarz	90,00 S
0040151 Novella IP66 1050-2800lm 830/840 weiß	90,00 S
0040053 Novella IP66 1025-2750lm 830/840 MW schwarz	133,00 S
0040153 Novella IP66 1050-2800lm 830/840 MW weiß	133,00 S



Concord
by SYLVANIA Group



NEUHEIT

Inverto



Modernes,
kubisches Design.

Hohe Widerstands-
fähigkeit gegenüber
Witterungseinflüssen.

- In 3 Ausführungen erhältlich
- Direkte und direkte/indirekte Lichtverteilung
- Schmäler und breiter Lichtstrahl

Novella IP66 300mm		CHF
0040055	Novella IP66 2575/2800lm 830/840 DALI schwarz	187,00 S
0040155	Novella IP66 2600/2850lm 830/840 DALI weiß	187,00 S

Zubehör		CHF
0040056	Novella IP66 Small Trim Ring schwarz	21,00 O
0040057	Novella IP66 Small Trim Ring weiß	21,00 S
0040058	Novella IP66 Large Trim Ring schwarz	27,00 S
0040059	Novella IP66 Large Trim Ring weiß	27,00 S
0040061	Novella IP66 Small Eyelid weiß	16,00 S
0040062	Novella IP66 Large Eyelid schwarz	25,00 S
0040063	Novella IP66 Large Eyelid weiß	25,00 S
0040064	Novella IP66 MW Corridor Sensor KIT	24,00 S
0040065	Novella IP66 EM3 KIT for Small	91,00 S
0040066	Novella IP66 EM3 KIT for Large	100,00 S


Inverto

Concord



Die neue Generation von Inverto kommt mit frischem Design und neuen Spezifikationen. DALI-Wandleuchte mit Schutzart IP65. Direktes und direkt-indirektes Licht, Direkt 1 x 1400-3350 lm, Direkt/Indirekt 2 x 950-2250 lm. Austauschbarer Treiber und Lichtquelle. Abmessungen: 195 mm x 165 mm x 116 mm. Modelle mit Farbtemperatur 3000 K und 4000 K erhältlich. Abstrahlwinkel: NB (18°) / MB (38°), CRI>80 – SDCM<5. Gehäuse in Tiefschwarz (RAL9005) / Verkehrsweiß (RAL9016) / Anthrazitgrau (RAL7016). Lebensdauer: 90.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie. Perfekte

Lichtverteilung. Lichtsteuerung: Dimmbar per Tastdimmung (Version DALI) / SylSmart® Standalone (SSC) mit optionaler Fernerkennung. Made in Germany.



Inverto Direct		CHF
2824400	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Weiß	880,00 O
2824401	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Schwarz	880,00 O
2824402	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Grau	880,00 O
2824403	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Weiß	880,00 O
2824404	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Schwarz	880,00 O
2824405	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Grau	880,00 O
2824406	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	855,00 O
2824407	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	855,00 O
2824408	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	855,00 O
2824409	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	855,00 O
2824410	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	855,00 O
2824411	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	855,00 O

Inverto Direct DALI		CHF
2824424	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Weiß DALI	945,00 O
2824425	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Schwarz DALI	945,00 O
2824426	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Grau DALI	945,00 O
2824427	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Weiß DALI	945,00 O
2824428	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Schwarz DALI	945,00 O
2824429	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 engstrahlend Grau DALI	945,00 O
2824430	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	922,00 O
2824431	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	922,00 O
2824432	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	922,00 O
2824433	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	922,00 O
2824434	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	922,00 O

Inverto Direct DALI CHF

2824435	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	922,00	O
---------	--	--------	---

Inverto Direct Emergency CHF

2824452	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 127,00	O
2824453	Inverto Direkt IP65 3000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 127,00	O
2824448	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 engstrahlend Grau EM3	1 158,00	O
2824449	Inverto Direkt IP65 3000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau EM3	1 127,00	O

Inverto Direct/Indirect CHF

2824412	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Weiß	1 039,00	O
2824413	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Schwarz	1 039,00	O
2824414	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Grau	1 039,00	O
2824415	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Weiß	1 039,00	O
2824416	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Schwarz	1 039,00	O
2824417	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Grau	1 039,00	O
2824418	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	990,00	O
2824419	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	990,00	O
2824420	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	990,00	O
2824421	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß	990,00	O
2824422	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz	990,00	O
2824423	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau	990,00	O

Inverto Direct/Indirect DALI CHF

2824436	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Weiß DALI	1 105,00	O
2824437	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Schwarz DALI	1 105,00	O
2824438	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 engstrahlend Grau DALI	1 105,00	O
2824439	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Weiß DALI	1 105,00	O
2824440	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Schwarz DALI	1 105,00	O
2824441	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 engstrahlend Grau DALI	1 105,00	O
2824442	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	1 055,00	O
2824443	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	1 055,00	O
2824444	Inverto D/I IP65 2x2000lm 830 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	1 055,00	O
2824445	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Weiß DALI	1 055,00	O
2824446	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz DALI	1 055,00	O
2824447	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Grau DALI	1 055,00	O

Inverto Direct/Indirect Emergency CHF

2824454	Inverto D/I IP65 2x2000lm mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 785,00	O
2824455	Inverto D/I IP65 2x2000lm 840 mittlerer Abstrahlwinkel Schwarz EM3	1 785,00	O
2824450	Inverto D/I IP65 2x2000lm engstrahlend Grau EM3	1 839,00	O
2824451	Inverto D/I IP65 2x2000lm mittlerer Abstrahlwinkel Grau EM3	1 785,00	O


Interrata

PRO

SYLVANIA




Eine feste und drei einstellbare Größen (100 / 400 / 1000 / 2000 lm; 3 bis 29 W). Ø 100 / 120 / 200 / 260 mm Durchmesser. Klare und mattierte Glasoptionen für die XS-Größe. Einstellbare Neigung +/- 30 Grad auf jeder Seite (Größe S/M/L). Lieferung mit einem vorverdrahteten 2 m-Kabel. Breiter Betriebstemperaturbereich (-20 - +45°C für XS/S; -20 - +40°C für M/L). IP68 Kunststoff-Anschlussdose oder T-förmiger Anschluss für LiLo-Fähigkeit. Druckbelastung 2000 kg (~20kN) für S/M/L und 500kg (~5kN) für XS. Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70B50). 5 Jahre Garantie.




Interrata XS CHF

0049036	Interrata XS starr IP67 3,5W 115lm 830 mattiert	86,10	O
0049038	Interrata XS starr IP67 2,7W 125lm 830 klar 12°	86,10	S




Interrata S CHF

0049040	Interrata S schwenkbar IP67 5,7W 390lm 830 schwenkbar klar 30°	134,40	S
---------	---	--------	---



Interrata M		CHF
0049042	Interrata M schwenkbar IP67 13,5W 1025lm 830 schwenkbar klar 30°	256,20 S



Interrata L		CHF
0049044	Interrata L schwenkbar IP67 29W 2000lm 830 schwenkbar klar 30°	352,80 S

Zubehör		CHF
0049052	Interrata LULO-Anschlussbox IP68	24,20 S
0049077	Verbinder linear 3P IP68	12,60 S
0049081	T-Verbinder 3P IP68	18,90 O

START Bollard

SYLVANIA

START



Modernes Design auf einem klassischen Poller. Perfekt für die Landschaftsbeleuchtung, z. B. in Gärten, Parks, auf Wegen und in gewerblichen Außenbereichen. Robustes Design erfüllt IK10-Anforderungen. Erhältlich in 1000 mm Höhe. Hocheffizientes thermisches Design: ta -35 bis +50°C. Hohe Leistung: liefert bis zu 1100 lm und bis zu 58 lm/W (Energieeffizienz). Erhältlich in Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K). 1000 Stunden Salzsprühnebeltest bestanden. Lebensdauer: 50.000 Stunden. 5 Jahre Garantie.



Start Bollard		CHF
0047974	START Bollard IP65 19W 1100lm 830/840 Dual Tone anthrazit	448,00 S
0047975	START Bollard IP65 Erdanker Set	36,00 S


START Surface Wall
Cube

START

SYLVANIA



Perfekt für die Fassadenbeleuchtung. Einstellbarer Abstrahlwinkel (0 bis 94°). Integrierter Schalter ermöglicht die Wahl zwischen den Farbtemperaturen Warmweiß (3000 K) und Neutralweiß (4000 K). 2x~140 (280)lm Lichtleistung 5,8 W. Energieeffizienz bis zu 48 lm/W. Robustes Design erfüllt die Schutzanforderungen IK05 und IP54. Breiter Umgebungstemperaturbereich: -20 °C bis +45 °C. SDCM < 3, CRI>80. Lebensdauer: 67.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



START Surface Wall Cube		CHF
0047136	START Surface Wall Cube IP54 5,8W 2x140lm 830-840 2CCT schwarz	123,00 S
0047137	START Surface Wall Cube IP54 5,8W 2x140lm 830-840 2CCT weiß	123,00 S


Muro Surface

PRO

SYLVANIA



Perfekt für Weg-, Leit- und Notbeleuchtung an Gebäuden. Multipower-Lösung mit fünf Lumen-Optionen von 1700 bis 3250 lm. Neutralweiße (4000 K) Farbtemperatur. Bis zu 121 lm/W. SDCM > 3, CRI>80. Schaltbare integrierte Fotozelle für automatischen und tageslichtabhängigen Betrieb. 3 Stunden Betrieb im Notfallmodus. Lebensdauer: 72.000 Stunden (L80B20). 5 Jahre Garantie.



Muro Surface		CHF
0049944	Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH Grau	402,00 S
0049945	Muro Surface IP65 1700-3250lm 840 PH EM3 Grau	473,00 O

MURO SURFACE


OUTDOOR

SylSmart Standalone-Zubehör

SYLVANIA
SylSmart



Der SylSmart TED LR SSC ist ein hochmoderner Dimmer mit Bluetooth-Steuerung und SylSmart Standalone-Kompatibilität, der für den Betrieb mit großer Reichweite konzipiert wurde. Er ist für das Dimmen von Glüh-, Halogen- und LED-Lampen sowie für die Steuerung von LED-Beleuchtungssystemen konzipiert. Durch die Integration der SylSmart Standalone-Technologie ermöglicht der SylSmart TED LR SSC die nahtlose Integration jeder dimmbaren Last in ein SylSmart Standalone Mesh-Funknetzwerk.




SylSmart® Standalone Accessories		CHF
 V960011	SYLSMART TED LR SSC Dimmodul	235,00 S
2691861	SYLSMART X-PRESS-W-LR SSC	566,00 O
 V960009	SYLSMART A2D LR SSC	281,00 O
V960015	SYLSMART X-Press-B-LR SSC	566,00 O

SylSmart Standalone Sensoren

SYLVANIA
SylSmart



SylSmart Standalone Systemsensor mit integriertem Funk, Umgebungslichtsteuerung und Anwesenheitserkennung. Drahtlos steuerbar mit SylSmart Standalone App auf Android / iOS Smart Device. Bildet automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit anderen SylSmart Standalone Geräten. Schnelle Installation - Benötigt nur Stromzufuhr über das Netz. Eingelassene Deckenmontage. Aufputz-Montagesatz ebenfalls erhältlich. Passiv-Infrarot-Sensorik. Inklusive Bewegungserkennungsabschirmung zur Optimierung des Erfassungsbereichs. 5-Jahres-Garantie.



Detached Sensor		CHF
9041531	SylSmart Sensor SDP 38rc SSC	390,60 S
9041532	SylSmart Standalone Detached Sensor Surface Mounting Kit	55,70 O

Wegbereiter für datengestützte Effizienz



SylSmart®
Connected Pro

Diese innovative, IoT-fähige digitale Plattform ist ein kostenloser Service zu SylSmart® Connected und wird die Rolle der intelligenten Beleuchtung für verbesserte datengestützte Effizienz revolutionieren.



Anwesenheitsanalysen



Energiemanagement



Statusüberwachung



Fern- und Zeitsteuerung



**Benachrichtigungen und
standortübergreifende Steuerung**



sylvania-group.com

 **Bluetooth®** | NLC

Digital | Lighting | Solutions

Farbsteuerung

SYLVANIA

SylSmart[®]

SylSmart SSC PWM4 ist ein Bluetooth-gesteuerter Vierkanal-PWM-Dimmer für LED-Lasten mit konstanter Spannung, wie z. B. LED-Streifen und LED-Module mit konstanter Spannung. Der CBU-PWM4 wird zwischen einer 12-24 VDC-Stromversorgung und der Konstantspannungs-LED-Last angeschlossen und kann bis zu vier Kanäle steuern, was ihn zu einem idealen Partner für RGBW- und Tunable-White-Anwendungen (TW) macht. Der maximale kombinierte Ausgangsstrom beträgt 6 A, der frei zwischen 1 - 4 Kanälen aufgeteilt werden kann. Hinweis: Das Gerät muss

über die SylSmart Standalone App konfiguriert werden, um den Betriebsmodus auszuwählen.



Farbsteuerung

CHF

9041544 SYLSMART PWM4 LR SSC 4-Kanal Steuermodul	211,00 O
---	----------


SylSmart Standalone DALI-Steuergerät

SYLVANIA

SylSmart[®]

Erleben Sie die Vielseitigkeit des SYLSMART ASD LR SSC, einer drahtlosen Steuereinheit, die entwickelt wurde für eine nahtlose Kompatibilität mit verschiedenen Treibern, einschließlich 0-10 V, 1-10 V und DALI-Dimmschnittstellen. Unser Produkt ist vollständig mit SylSmart Standalone integriert. Mit unserer Standalone-DALI-Konfiguration kombiniert der SYLSMART ASD LR SSC die Funktionen von Steuergerät und Stromversorgung und ermöglicht den direkten Anschluss an DALI-fähige LED-Treiber. Verabschieden Sie sich von externen DALI-

Stromversorgungen und Verkabelungen und nutzen Sie flexible drahtlose Mehrkanal-Beleuchtungssysteme mit einstellbaren Farben (RGB und RGBW) und Farbtemperaturen (CCT). Optimieren Sie Ihre Beleuchtungseinrichtung und reduzieren Sie die Komplexität.



* Spurt in an bestanden side *
Mounting hole diameter 5.5mm
Antenna location

DALI Steuergeräte

CHF

V960010 SYLSMART ASD LR SSC	193,00 S
V960016 SYLSMART DCS LR SSC	254,00 O
V960014 SYLSMART SALVADOR 2064 SSC	1 883,00 O
V960012 SYLSMART SALVADOR 2016 SSC	* O



SylSmart Connected Gateway

SYLVANIA
SylSmart®



Das Gateway verbindet nahtlos qualifizierte Bluetooth-NLC-Geräte aus unserer Lichtsteuerungslösung SylSmart Connected mit unserer Cloud-basierten Datenanalyseplattform SylSmart Connected Pro. Diese skalierbaren, effizienten und sicheren Gateways optimieren Steuerungssysteme für miteinander verbundene Räume in Gebäuden.



SylSmart® Connected Gateway	CHF
V970010 SylSmart Connected BACnet SSA02 Gateway	3 060,00 S
9041520 SylSmart Connected CASCADE 500 GATEWAY	3 395,00 S

SylSmart Connected Einzelsensoren

SYLVANIA
SylSmart®



Separat zu installierende Sensor-Kits verbessern smarte Beleuchtungssysteme, indem sie die Ferninstallation von Sensoren an Leuchten ermöglichen, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Ob für gewerbliche oder industrielle Räume, diese Kits bieten wertvolle Steuerungsoptionen für das Gebäudemanagement. Drahtlose Sensoren für die SylSmart Connected Anwendung zur Verwendung bei geringer bzw. bei größerer Installationshöhe und Anbaumontage.



SylSmart® Connected Detached Sensors	CHF
9041523 SylSmart HBIR29SV SSA Sensor	288,80 S
9041525 SylSmart HBIR29SV RH SSA	314,00 S
9041524 SylSmart HA03 SSA Aufbaugehäuse	47,30 S

SylSmart Connected Notlichtmodul

SYLVANIA
SylSmart®



Unsere DALI Emergency Produkte wurden entwickelt, um unsere SylSmart Systeme zu ergänzen und die Prüfung der Notbeleuchtung als Teil eines größeren SylSmart Systems zu ermöglichen. Mit dem SylSmart QBM EL-T Konverter können Sie DALI-Leuchten und DALI-gesteuerte Notleuchten in Ihr SylSmart Connected-Beleuchtungssystem integrieren (maximal empfohlene Anzahl von Geräten: 8).

SylSmart® Connected Emergency	CHF
9041512 SYLSMART QBM DALI EL-T CONV SSA	176,00 S

SylSmart Connected-Schalter

SYLVANIA



Der SylSmart Connected-Schalter ist ein drahtloser, kinetischer Wandschalter mit Energiegewinnung. Ohne Kabel bietet er ultimative Flexibilität, um das Gerät dort zu platzieren, wo es benötigt wird, und da er keine Batterien benötigt, ist er wartungsfrei. Erhältlich in weißer Ausführung mit vollständig frei konfigurierbaren Tasten.

SylSmart® Connected Schalter	CHF
0041538 SylSmart Wandschalter drahtlos	182,70 S
V970003 TRIO2SYS ODACE ENOCEAN Wandschalter 2 Tasten	139,00 S
V970004 TRIO2SYS ODACE ENOCEAN Wandschalter 1 Taste	136,00 S

SylSmart Connected-Zubehör

SYLVANIA

SylSmart®



Eine Reihe von hilfreichen Zubehör für SylSmart Connected-Systeme, mit dem Ihr System noch leistungsfähiger wird. SylSmart Connected Zubehör umfasst: Gateways - Ermöglichen die Cloud-Anbindung Ihres Systems und eröffnen eine Welt voller digitaler Möglichkeiten, Bluetooth-zu-DALI-Konverter - Bringen Sie andere, Nicht-SylSmart-Geräte in die Steuerung des Systems ein, Freistehende Sensor-Kits - Bewegungs- und Tageslichtsensoren als eigenständige Geräte mit eingebautem SylSmart und DALI-Ausgang. Diese ermöglichen es Ihnen, die Netzwerkqualität zu verbessern, eine lückenlose Bewegungserkennung zu gewährleisten und Nicht-SylSmart-Geräte in die Steuerung des Systems einzubeziehen.



SylSmart® Connected Accessories	CHF
9041522 SylSmart DALI PCD 1-300 Phase Dimmer SSA	619,50 O
V970020 SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor DALI	124,00 S
9041518 SYLSMART OT CABLE CLAMP N-STYLE PSU SSA	3,00 O
9041523 SylSmart HBIR295V SSA Sensor	288,80 S
9041524 SylSmart HA03 SSA Aufbaugeschäse	47,30 S
9041525 SylSmart HBIR295V RH SSA	314,00 S
0041538 SylSmart Wandschalter drahtlos	182,70 S
9041512 SYLSMART QBM DALI EI-T CONV SSA	176,00 S
V970022 SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Sensor 0-10	124,00 S
V970023 SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node 0-10v	111,00 S
V970021 SylSmart Connected Zhaga Book 18 Ready Node DALI	111,00 S

Erschließen des intelligenten Gebäudes



SylSmart®
Connected

Ein auf offenen Standards basierendes intelligentes Lichtsteuerungssystem, das für mehrere miteinander verbundene Räume in Gebäuden optimiert ist.



Integrierte Intelligenz

Umfassende intelligente Steuerungsfunktionen



Dezentrales Steuerungssystem

Kein Single Point of Failure



Intuitiv und benutzerfreundlich

Web und mobile App



Skalierbar und sicher

Integrierte Zuverlässigkeit und Sicherheit



 **Bluetooth®** | NLC


Technology Partner

SILVAIR



SylSmart DALI
Controller

SYLVANIA



Model range	90415
Length	115 mm
Width	25 mm
Height	25 mm

Mit SylSmart® DALI-Controllern kann Ihr SylSmart-System von der drahtlosen Welt auf die vernetzte Welt erweitert werden. Mit DALI-Controllern kann Ihr drahtloses System auch dimmbare und nicht dimmbare Geräte steuern und weitere Raumelemente in die Steuerung einbeziehen. Erweitern Sie Ihr SylSmart-System mit dieser Reihe von DALI-Controllern und DALI-Zubehör, um Ihre Lösung zu vervollständigen.

SylSmart® DALI Steuerungen	CHF
9041514 SYLSMART PS1 DALI PSU Stromversorgung	373,00 O
9041518 SYLSMART OT CABLE CLAMP N-STYLE SSA	3,00 O
9041522 SylSmart DALI PCD 1-300 Phase Dimmer SSA	619,50 O

SylSmart DALI
Emergency

SYLVANIA

SylSmart®



SylSmart gibt Gebäudeeigentümern die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Notbeleuchtung zu übernehmen, um rechtzeitige und genaue Tests zu gewährleisten und Sie bei der Einhaltung von Vorschriften zu unterstützen. Mit DALI-fähigen Notleuchten wie LiFeSafe Pro können wir drahtlos Notlichttests einrichten, automatische Tests planen und dabei helfen, die Ergebnisse schnell, genau und mit minimaler Begehungszeit zu erfassen. Unsere DALI Emergency Produkte wurden entwickelt, um unsere SylSmart Systeme zu ergänzen und die Prüfung der Notbeleuchtung als Teil eines größeren SylSmart Systems zu ermöglichen. Mit dem SylSmart QBM EL-T Konverter können Sie DALI-Leuchten und DALI-gesteuerte Notleuchten in Ihr SylSmart Connected-Beleuchtungssystem integrieren (maximal empfohlene Anzahl von Geräten: 8).

SylSmart® DALI Emergency	CHF
9041512 SYLSMART QBM DALI EL-T CONV SSA	176,00 S

SylSmart DALI Relais

SYLVANIA

SylSmart®



Ermöglichen Sie die drahtlose Steuerung von einfachen Schaltgeräten und Leuchten. Erweitern Sie SylSmart Standalone Control auf einfache Schaltleuchten und andere Geräte. Eine Reihe von Relais, die es dem Benutzer ermöglichen, Leuchten und andere Geräte über die benutzerfreundliche Anwendung aus- und einzuschalten. Empfohlen für den Einsatz in Kombination mit einem SylSmart Standalone DALI-Steuergerät. DALI-Relais zur Steuerung von Lasten bis zu 16A

SylSmart® DALI Relays	CHF
9041714 SylSmart H492 DALI Relay 16A	668,90 S



SYLVANIA



NEUHEIT

Notbeleuchtung

Beleuchtung für
Ihren sicheren Weg

- Versionen für Aufputz-, Einbau-, Hänge-, Wand- und Fahnenmastmontage
- 3 Stunden Notlichtdauer
- Betriebstemperatur 0 bis + 45 °C

LiFeSafe PRO Downlights


SYLVANIA



LiFeSafe PRO Downlights bieten leistungsstarke 3-Stunden-DALI-Selbsttest-Funktionen mit automatischer Umschaltung. Diese Leuchten sind als Einbau- oder Anbaugeräte für den Notbetrieb erhältlich und können an den LiFeSafe Monitor angeschlossen werden, um als Teil eines zentralen Test- und Berichtssystems einzeln angesprochen zu werden. Die Produkte sind in Weiß oder Schwarz sowie in IP65-Ausführung erhältlich, werden komplett mit Linsen für offene Bereiche und Flure geliefert und sind in Standard- oder Hochleistungsversionen verfügbar.



Einbau-Downlight		CHF
0038800	LIFESAFE PRO DOWNLIGHT RA R EM3 NM DA	254,00 O
0038802	LIFESAFE PRO DOWNLIGHT RA R EM3 NM DA BK	294,00 O
0038801	LIFESAFE PRO DOWNLIGHT R 80MM BEZEL ACC	16,00 O
0038803	LIFESAFE PRO DL R 80MM BEZEL BLK	32,00 O



Anbau-Downlight		CHF
0038810	LIFESAFE PRO SURF RDDL RA RC EM3 NM DA	492,00 O
0038811	LIFESAFE PRO SURF RDDL HO RARC EM3 NM DA	571,00 O
0038812	LIFESAFE PRO SURF RDDL RARC EM3 NM DA BK	532,00 O
0038813	LIFESAFE PRO SURF RDDL HO RARC EM3NMDABK	611,00 O


Anbau-Downlight Zubehörau		CHF
0038814	LIFESAFE PRO SURF ROUND DL IP65 C ACC	79,00 O
0038815	LIFESAFE PRO SURF ROUND DL IP65 C ACC BK	95,00 O

LiFeSafe PRO Twin Spot

SYLVANIA



LiFeSafe PRO DALI/Selbsttest-Doppelstrahler IP65-Notleuchten mit adressierbarer DALI-Steuerung. Nicht permanente Notbeleuchtung mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden dank LiFePO4-Batterie. Erhältlich in drei Lichtstärken: 700 lm, 1200 lm und 2000 lm, IK08, elektrische Schutzklasse II. 6 Jahre Garantie.



Twin Spot		CHF
0038860	LIFESAFE PRO TS 700 IP65 W EM3 NM DA	436,00 O
0038861	LIFESAFE PRO TS 1200 IP65 W EM3 NM DA	436,00 O
0038862	LIFESAFE PRO TS 2000 IP65 W EM3 NM DA	555,00 O

LiFeSafe PRO Track



SYLVANIA



LiFeSafe PRO Track ist Sylvania's vielseitige Produktreihe hochwertiger, langlebiger Notbeleuchtungsprodukte für die Schienenmontage mit einer Leuchtdauer von 3 Stunden. Die Optionen für die Montage an Stucchi-, Global-, Ergo- und Euro-Standardschienen sowie die Verfügbarkeit in Weiß oder Schwarz in einem schlanken Design machen diese Lösung unauffällig, aber dennoch leistungsstark, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Dank der automatischen Umschaltung durch den DALI-Selbsttest können sie mit LiFeSafe Monitor zusammenarbeiten, um jede

Leuchte als Teil eines zentralen Test- und Berichtssystems anzusprechen. Außergewöhnlich lange Lebensdauer und 6 Jahre Garantie.




Stromschienen-Notleuchten		CHF
0038850	LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA	793,00 O
0038851	LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3NM DABLK	876,00 O
0038852	LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA	793,00 O
0038853	LIFESAFE PRO TRK OA EUTRAC EM3 NM DA BLK	873,00 O
0038854	LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA	793,00 O
0038855	LIFESAFE PRO TRK OA GLOBAL EM3 NM DA BLK	873,00 O

LiFeSafe PRO Bulkhead


SYLVANIA




LiFeSafe PRO Bulkheads sind eine Reihe von hochwertigen DALI-/Selbsttestprodukten, die in verschiedenen leistungsstarken Formaten mit hoher Ausgangsleistung erhältlich sind und über eine 6-jährige Garantie verfügen. Sie werden komplett mit ISO7010-Beschriftungssets sowie verschiedenen Befestigungsoptionen geliefert. DALI-adressierbar bedeutet, dass sie an unser LiFeSafe-Monitorsystem angeschlossen werden können, was eine zentrale Prüfung und Berichterstellung ermöglicht und zu einer drastischen Senkung der Betriebskosten beiträgt.



Bulkhead Low Output		CHF
0038820	LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA	238,00 O
0038821	LIFESAFE PRO BH IP65 C EM3 NM/MT DA BLK	278,00 O



Bulkhead Low Output mit Anbau-Set		CHF
0038822	LIFESAFE PRO BULKHEAD IP65 RCSD MTG KIT	24,00 O
0038823	LIFESAFE PRO BH IP65 RCSD MTG KIT BK	40,00 O



Bulkhead		CHF
0038824	LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA	373,00 O
0038825	LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MTDABK	413,00 O
0038826	LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA	397,00 O
0038827	LSF PRO BH 1170 IP65 C EM3 NM/MT DA BK	436,00 O

LiFeSafe Monitor



SYLVANIA



Der Notlicht-Monitor ist ein DALI-Notlicht-Test- und Überwachungssystem. Funktioniert mit DALI-überwachungsfähigen SylSafe-Produkten. Steuert zwei DALI-Teilnetze mit maximal 128 Leuchten. Für größere Systeme können mehrere Notlicht-Monitore miteinander vernetzt werden. Steuerung über Touchscreen. Ausgestattet mit einer langlebigen CR2032-Batterie, um die Informationen bei Stromausfall zu erhalten. Ethernet-Anschluss für die Inbetriebnahme und Vernetzung. Inbetriebnahme mit Notlicht-Software. Passwortgeschützter Engineering-Modus.

Erhältlich als Einbau- und Aufbaumontageversion.
Leistungsaufnahme: 4,14 W

Monitor	CHF
0041774 N-Light Emergency Monitor 4,14W	8 341,00 O

LiFeSafe PRO Exit Bulkhead

SYLVANIA



LifeSafe PRO Bulkheads beleuchten Ihren Weg zur Sicherheit, indem sie den Fluchtweg mit hoher Lichtleistung und gut sichtbaren Schildern markieren. Die Konstruktion mit Schutzart IP65 gewährleistet, dass sie rauen Umgebungen standhält und Licht liefert, wo und wann es benötigt wird.



Fluchtwegleuchten	CHF
0038830 LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX W NM/MT DA	251,00 O
0038831 LIFESAFE PRO EXIT IP65 EX R NM/MT DA	258,00 O
0038832 LIFESAFE PRO EXIT IP65 LEGEND KIT	33,00 O


LiFeSafe PRO MultiFix
Exit



SYLVANIA



LiFeSafe PRO MultiFix ist eine vielseitige Produktreihe von adressierbaren DALI-Notausgangsschildern für die Anbau-, Einbau- und Hängemontage. Die Anbauversion kann an Wänden, Decken oder Fahnenmasten montiert werden, während die Einbauversion eine auffälligere Lösung darstellt und die Hängeversion eine elegante Möglichkeit bietet, Ihre Notbeleuchtung an die Anforderungen Ihres Raums anzupassen, je nach Deckenhöhe oder Deckengestaltung. Die Produkte werden komplett mit Befestigungsmaterial und ISO7010-Beschriftungsset geliefert.



Notausgangssleuchten		CHF	
0038840	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX CW EM3 NM/MT DA	317,00	O
0038841	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX R EM3 NM/MT DA	329,00	O
0038842	LIFESAFE PRO MULTIFIX EX SUS EM3 NM/MTDA	339,00	O


LiFeSafe PRO Multi Exit



SYLVANIA



LiFeSafe PRO Multi Exit ist eine Reihe robuster, DALI-adressierbarer Notausgangssleuchten mit zwei unabhängigen Lichtquellen. Mit ihrer beleuchteten Ausgangsbeschilderung und der nach unten gerichteten Lichtquelle eignen sich diese Produkte ideal für die Notausgangsbeleuchtung über Türen, um die Nutzer zum nächsten Ausgang zu leiten und gleichzeitig für eine nach unten gerichtete Beleuchtung durch die Türöffnung zu sorgen. Sie eignen sich auch ideal für die Beleuchtung wichtiger Punkte wie Feuerlöscherstandorte.




Fluchtwegleuchte mit Zweifachlichtquelle		CHF
0038871	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA BK	381,00 O
0038870	LSF PRO MULTI EXIT RC EM3 NM/MT DA	341,00 O

LiFeSafe Downlight

SYLVANIA



Die LiFeSafe Downlights-Reihe bietet eine Komplettlösung, die sich an die Anforderungen eines Projekts anpassen lässt. Sie sind als nicht-permanente Ein- und Anbaumodelle erhältlich. Beide Modelle haben eine Linsenoptik zur flächigen oder Korridorausleuchtung inkludiert, sodass sie im gesamten Projekt eingesetzt werden können. Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie (LiFePO4) gewährleisten sie eine Notbeleuchtung von mindestens 3 Stunden und eine lange Lebensdauer. Selbsttestfunktionen gewährleisten die Einhaltung der neuesten Richtlinien mit minimalem Aufwand.




Downlight	CHF
0032006 LiFeSafe Downlight RA Einbau Emergency 3h NM Selbsttest	91,00 S
0032008 LiFeSafe Downlight IP65 RA Decke rund Emergency 3h NM Selbsttest	117,00 S

LiFeSafe Bulkhead

SYLVANIA



Die LiFeSafe IP65-Bulkheads-Reihe bietet zuverlässige Beleuchtung im Dauer- oder Bereitschaftsmodus. Sie wird komplett mit einem multidirektionalen Beschriftungssatz und einem optionalen Einbausatz geliefert und gewährleistet so den Einsatz während des gesamten Projekts. Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie (LiFePO4) gewährleistet sie eine Notbeleuchtung von mindestens 3 Stunden und eine lange Lebensdauer. Selbsttestfunktionen gewährleisten die Einhaltung der neuesten Richtlinien mit minimalem Aufwand.



Bulkhead	CHF
0032012 LiFeSafe Bulkhead IP65 Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest	74,00 S
0032013 LiFeSafe Bulkhead IP65 Einbaumontageset	22,00 S


LiFeSafe MultiFix

SYLVANIA

LiFeSafe



LiFeSafe Multifix ist eine Reihe von selbsttestenden Leuchten für die Notbeleuchtung zur Aufputz-, Einbau-, Hänge-, Wand- und Fahnenmontage. Das Produkt umfasst sechs ISO7010-Beschriftungen und die Hängeversion mit einem 1 m langen, verstellbaren Stahldraht. Einbau-, Hänge- und Fahnenmontagesätze sind als Zubehör erhältlich.



Multifix	CHF
0032018 LiFeSafe Multifix Exit Decke Emergency 3h NM/MT Selbsttest	118,00 S
0032023 LiFeSafe Multifix Exit Einbaumontageset	15,00 S
0032024 LiFeSafe Multifix Exit Wandmontageset	7,00 S
0032025 LiFeSafe Multifix Exit Pendelmontageset	19,00 S


LiFeSafe Exit

SYLVANIA

LiFeSafe



Die LiFeSafe-Ausgangsschilder sind eine komplette, kostengünstige Lösung, die standardmäßig mit Selbsttestfunktionen ausgestattet ist. Die Produktreihe umfasst alle verfügbaren Beschriftungsvarianten und ist somit für den Einsatz im gesamten Projekt geeignet. Die Produktreihe umfasst eine Multi-Fix-Version, die standardmäßig an der Decke und an der Wand montiert wird, sowie separates optionales Zubehör, mit dem sie eingebaut, aufgehängt und an einer Fahnenstange montiert werden kann. Die Exit-Box ist eine ultraschlanke Wandmontageoption mit integriertem, einstellbarem Downlight. Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie (LiFePO4) gewährleisten sie eine Notbeleuchtung von mindestens 3 Stunden und eine lange Lebensdauer. Selbsttestfunktionen gewährleisten die Einhaltung der neuesten Richtlinien mit minimalem Aufwand.



Exit Sign	CHF
0032016 LiFeSafe Exit Wand Emergency 3h NM/MT Selbsttest	124,00 S

LIFESAFE EXIT

FLUCHTWEGKENNZEICHNUNGEN


LiFeSafe-Einsätze




LiFeSafe Manual & DALI/Self-Test Notfall-Kits für Leuchten ermöglichen die Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung für den Notbetrieb. Die Kits können Leuchten mit unterschiedlichen Vorwärtsspannungen ansteuern und verfügen über eine integrierte Anpassungsfähigkeit, die einen optimalen Strom basierend auf der Vorwärtsspannung des Lichtmoduls ermöglicht, um eine präzisere Anpassung an das gesteuerte LED-Schema zu erreichen. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität auf der Leuchtenseite.



Indoor Commercial Non-integral (ICNI) With Connector - Low Voltage		CHF
9146602	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	157,00 S
9146603	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC	207,00 S



Indoor Commercial Non-integral (ICNI) Without Connector - Low Voltage		CHF
9146600	LSF EM PACK MT 6-54V LIFEPO4 3H3W	157,00 O
9146601	LSF EM PACK DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W	207,00 O



Weiteres Zubehör		CHF
0039783	Granit Selbsttest Notfall KIT	344,00 S

SylSmart Connected Emergency



Lösungen zur Prüfung von Notbeleuchtungen müssen sich nahtlos in die vorhandene intelligente Beleuchtungstechnik integrieren lassen und dabei DALI-Notleuchten mit Selbsttestfunktion sowie Bluetooth-NLC nutzen. Dies gewährleistet eine zuverlässige Prüfung der Notbeleuchtung und revolutioniert Sicherheit und Effizienz für eine intelligentere und sicherere Zukunft in allen Gebäuden.

SylSmart® Connected Emergency		CHF
9041512	SYLSMART QBM DALI EI-T CONV SSA	176,00 S



Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus

SYLVANIA



Mit dem Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus können Züchter das volle Potenzial des Pflanzenwachstums ausschöpfen. Er verfügt über großartige Funktionen wie ein revolutionäres Luftstromsystem für hervorragende Kühlung, neigbare Enden für eine größere Abdeckung, die Energie spart, und eine hyperbolische LED-Anordnung für extreme Gleichmäßigkeit. Der Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus übertrifft mit einer Systemeffizienz von über 3 µmol/J die meisten anderen Produkte auf dem Markt.


Fluorescent Linear UV-A

SYLVANIA

Specialite®




Sylvania bietet seit über 20 Jahren ein umfangreiches Sortiment an Leuchtstofflampen an. Unsere linearen BL368-Leuchtstofflampen sind hochleistungsfähige UV-A-Lampen, die genau die Wellenlängen des UV-Lichts aussenden, um Fluginsekten erfolgreich anzulocken. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Anziehungskraft und Fangrate.



Gro-Lux® PRO Frame	CHF
0020972 Gro-Lux® PRO Rahmen 720 FS PLUS	3 156,00 O

Accessory	CHF
0020523 Gro-Lux® PRO Rahmen Dimmer	43,00 O
0020944 Gro-Lux® Metall Abhängung	30,00 S

Fluo T5 BL368	CHF
0000089 T5 Blacklight G5 F8W BL368 SL	31,00 S
0000090 T5 Blacklight G5 F15W BL368 SL	31,80 S



Fluo T8 BL368	CHF
0000082 T8 Blacklight G13 F15W BL368 SL	17,70 S
0000124 T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F15W BL368 SL	52,40 S
0000091 T8 Blacklight G13 F18W 24" BL368 SL	34,80 S
0001664 T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F18W 24" BL368 SL	50,10 S
0000092 T8 Blacklight G13 F36W 24" BL368 SL	51,70 S
0001665 T8 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F36W 24" BL368 SL	50,10 S

Fluo T12 BL368	CHF
0000361 T12 Blacklight G13 F20W BL368 SL	22,10 S
0000125 T12 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F20W BL368 SL	87,90 S
0001638 T12 Blacklight G13 F40W 600mm BL368 SL	22,10 S
0000126 T12 Blacklight Splitterschutz FEP G13 F40W 600mm BL368 SL	87,90 S

LED Linear UV-A

SYLVANIA

Specialite®



Leistungsstarke LED-Lampen, entwickelt für Fliegenfallen mit Serienlampenbetrieb. Die T8-LED-UV-A-Lampen von Sylvania zeichnen sich durch ein optimiertes UV-Spektrum und eine mattierte Glasröhre aus, die die UV-Strahlung nicht blockiert oder die Durchlässigkeit verringert. Dies ermöglicht hervorragende Ergebnisse während der gesamten Lebensdauer des Produkts. Die Fliegenfangrate ist vergleichbar mit den T8-Leuchtstofflampen von Sylvania.

T8 LED UV-A	CHF
0001684 T8 LED UV-A V2 18" 4,0W 230V PA	68,00 S
0001687 T8 LED UV-A V2 18" 4,0W 230V PATC	91,00 S
0001685 T8 LED UV-A V2 24" 4,0W 230V PA	79,00 S
0001688 T8 LED UV-A V2 24" 4,0W 230V PATC	104,00 S
0001686 T8 LED UV-A V2 24" 6,5W 230V PA	118,00 S
0001689 T8 LED UV-A V2 24" 6,5W 230V PATC	144,00 S

Fluorescent Compact
UV-A
SpecialITE®

SYLVANIA



Mit ihrem kompakten Design ist unsere BL368 Compact-Reihe ideal für den Einsatz in schlanken Insektenschutzleuchten, die üblicherweise im Eingangsbereich verwendet werden, oder in Leuchten mit zwei Lampen, die in Lebensmittelzubereitungsbereichen eingesetzt werden.




Fluo LYNX BL368	CHF
0025268 Lynx-L Blacklight 2G11 18W BL368 SL	41,60 S
0025710 Lynx-L Blacklight 2G11 36W BL368 SL	46,50 O
0025706 Mini-Lynx Blacklight E27 20W BL368 SL	43,70 S

Schwarzlicht UV-A
Circline
SpecialITE®

SYLVANIA



Fluoreszierende Circline-UV-A-Lampen, die genau die Wellenlängen des UV-Lichts aussenden, um Fluginsekten erfolgreich anzulocken. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Anziehungskraft und Fangrate.



Fluo Circline BL368	CHF
0000456 T9 Blacklight Circline G10q FC22W 8" BL368 SL	35,40 S
0000100 T9 Blacklight Circline G10q FC32W 8" BL368 SL	68,70 S

Helios LED-Lampen – weiß
SpecialITE®

SYLVANIA



Helios ist eine völlig neue Klasse linearer LED-Lichtquellen mit außergewöhnlich hoher Systemleistung. Dazu gehört eine hervorragende Lichteffizienz von bis zu 190 lm/W, was doppelt so viel ist wie bei den besten T5-Leuchtstoffsystemen ihrer Klasse. Das einzigartige Design von Helios ermöglicht eine vollständige 360°-Strahlung und eine hervorragende optische Steuerung dank seiner sehr schlanken omnidirektionalen Lichtquelle. Helios verwendet leistungsstarke LED-Filamente in vakuumversiegelten Glasröhren (>IP68) anstelle von offen zugänglichen Lösungen. Dadurch werden

Schwefel und andere Gase ferngehalten, die LEDs angreifen (und deren Lumen- und Farbbeständigkeit beeinträchtigen), und das Entweichen von Silikondämpfen aus den LEDs verhindert. Anwendungsbereiche zum Beispiel in Lackierbereichen für Kraftfahrzeuge und Flugzeuge, Lack- & Oberflächenqualitätsprüfung, für Farbabgleiche, fotografische Beleuchtung, forensische UV-Prüfung, Risserkennung...



Helios LED-Lampen - weiß	CHF
0085323 LED Helios T5-849mm Clear 940	* O
0085324 LED Helios T5-849mm Clear 965	* O
0085223 Helios T5 549mm 9,9W 1.575lm 940 klar	* O
0085224 LED Helios T5-549mm Clear 965	* O
0086429 HELIOS T8-1200mm dimmbar 965 360 SATIN	* O
0086528 HELIOS T8-1500mm dimmbar 940 360 SATIN	* O
0086529 HELIOS T8-1500mm dimmbar 965 360 SATIN	* O
0085423 LED Helios T5-1149mm Clear 940	* O
0085424 LED Helios T5-1149mm Clear 965	* O
0085524 LED Helios T5-1449mm Clear 965	* O
0086428 LED Helio T8-1200mm dimmbar 940 360 SATIN	* O
0085523 LED Helios T5-1449mm Clear 940	* O

Helios LED-Lampen – farbig

SYLVANIA

SpecialITE®



Helios ist eine völlig neue Klasse linearer LED-Lichtquellen mit außergewöhnlich hoher Systemleistung. Dazu gehört eine herausragende Lichteffizienz von bis zu 190 lm/W, was doppelt so viel ist wie bei den besten T5-Leuchtstoffsystemen ihrer Klasse. Das einzigartige Design von Helios ermöglicht eine vollständige 360°-Strahlung und eine hervorragende optische Steuerung dank seiner sehr schlanken, omnidirektionalen Lichtquelle. Helios verwendet leistungsstarke LED-Filamente in vakuumversiegelten Glasröhren (>IP68) anstelle von offen zugänglichen Lösungen. Dadurch werden

Schwefel und andere Gase ferngehalten, die LEDs angreifen (und deren Lumen- und Farbbeständigkeit beeinträchtigen), und das Entweichen von Silikondämpfen aus den LEDs verhindert. Anwendungsbereiche zum Beispiel: Semiconductor, Gartenbau, Vertical Farming, Kartoffelkeimung- und -lagerung, Mikroalgenzucht und Weinlagerung.

Helios LED-Lampen - farbig			CHF
0085333	LED HELIOS T5 - 849MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085334	LED HELIOS T5-849MM BLUE 360 CLEAR	*	O
0085430	LED HELIOS T5-1149MM RED 360 CLEAR	*	O
0085530	LED HELIOS T5 - 1449MM RED 360 CLEAR	*	O
0085230	LED HELIOS T5-549MM RED 360 CLEAR	*	O
0085233	LED HELIOS T5 - 549MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085231	LED HELIOS T5-549MM GOLD 360 CLEAR	*	O
0085234	LED HELIOS T5-549MM BLUE 360 CLEAR	*	O
0085330	LED HELIOS T5-849MM RED 360 CLEAR	*	O
0085331	LED HELIOS T5-849MM GOLD 360 CLEAR	*	O
0085431	LED HELIOS T5-1149MM GOLD 360 CLEAR	*	O
0085433	LED HELIOS T5-1149MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085434	LED HELIOS T5-1149MM BLUE 360 CLEAR	*	O
0085531	LED HELIOS T5-1449MM GOLD 360 CLEAR	*	O
0085533	LED HELIOS T5 - 1449MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085534	LED HELIOS T5 - 1449MM BLUE 360 CLEAR	*	O

Helios Green

SYLVANIA



Helios Green ist die perfekte Beleuchtungslösung für die langfristige Lagerung von Kartoffeln, da sie auch in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen eingesetzt werden kann. Sie strahlt eine lange Wellenlänge mit einem Spitzenwert von 520 nm aus, wodurch die Synthese von Chlorophyll, Solanin und Chaconin verhindert wird. Da sie mit grünen Filamenten arbeitet, ist keine farbige Hülle erforderlich. Im Vergleich zu Fluo- und herkömmlichen LEDs zeichnet sie sich durch eine sehr hohe Effizienz und Leistung sowie eine längere Lebensdauer der Lampe und der Leuchte aus. Die SKUs

von Helios Green eignen sich für den Einsatz in der wasserdichten Helios-Oberflächenleuchte.

			CHF
0085233	LED HELIOS T5 - 549MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085333	LED HELIOS T5 - 849MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085433	LED HELIOS T5-1149MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0085533	LED HELIOS T5 - 1449MM GREEN 360 CLEAR	*	O
0087026	LED HELIOS GREEN WP 1500S PCC 290-ND	*	O

Alphabetischer Index

A		I	
Aluminium Profile	108	Insaver	77
Areum Pendel	49	Interrata	163
Areum Stehleuchte	54	Inverto	94/162
Areum Wandleuchte	49	Isoline	152
C		K	
Colossal	51	Kalani	156
Colossal Pendel	101		
Concord Beacon und Beacon XL	112	L	
Concord Beacon Accent und Accent XL	111	LED Linear UV-A	181
Concord Beacon Muse II	110	LiFeSafe Bulkhead	178
Concord Beacon Muse XL	111	LiFeSafe Downlight	178
Concord Beacon Projector	115	LiFeSafe Exit	179
Concord Beacon Wallwash	114	LiFeSafe Monitor	176
Concord Beacon XXL	113	LiFeSafe MultiFix	179
Continuum Plus	54	LiFeSafe PRO Bulkhead	175
D		LiFeSafe PRO Downlights	174
Deltawing	50	LiFeSafe PRO Exit Bulkhead	176
Domino	86	LiFeSafe PRO Multi Exit	177
E		LiFeSafe PRO MultiFix Exit	177
Equinox	72	LiFeSafe PRO Track	175
F		LiFeSafe PRO Twin Spot	174
Farbsteuerung	168	LiFeSafe-Einsätze	181
Flex Pro	106	Ludospot 111	88
Flex Pro Treiber	107	Lytespan	123
Fluorescent Compact UV-A	182	Lytespan Zubehör	124
Fluorescent Linear UV-A	181	M	
G		Mini Continuum II	63
Giotto	95	Muro Surface	165
Gradeo	50		
Gro-Lux® PRO Frame 720 FS Plus	181		
H			
Helios Green	183		
Helios LED-Lampen – farbig	183		
Helios LED-Lampen – weiß	182		

N					
				RetrunKit	154
Nexo	79			Rocks	147
Nilo	104				
Novella	96/160			S	
O					
				Schwarzlicht UV-A Circline	182
Obico	89			Signo	88
OneTrack	132			Solstice	75
OneTrack-Zubehör	133			Solstice 68 & 100	84
OptiClip	34			Solstice Anbau	93
OptiClip TERRA™	37			Solstice Pendelleuchte	104
Optix Anbau & Pendel	44			Sportsbay	150
Optix Anbau & Pendel Asymmetrisch	46			START Batten	145
Optix Anbau & Pendel MPO	45			START Bollard	164
Optix Einbau	32			Start Downlight 5in1	80
Optix Einbau 4 Zellen	33			START Downlight Eco	82
Optix Einbau Asymmetrisch	33			START Downlight IP44 Flat Dim	81
Optix Linear Anbau & Pendel	67			START Downlight IP54	79
Optix Linear Einbau	66			START eco Waterproof	143
Otao Linear	71			START Flood IP65	159
P				START Highbay	150
				START Panel	43
Panel IP66 Reinraum	41			START Spot	92
Pixo	117			START Spot Alu	90
Pixo Food	118			START Spot PIR	90
Pixo Housing	119			START Surface IP54 Multipower	98
Pixo Line	119			START Surface Slim IP54	99
Pixo Pendel- & Anbauleuchten	106			START Surface Wall Cube	165
Pixo Surface	100			START Waterproof Slim	143
Pixo Zoom	117			START Waterproof Tubular	142
Pixo Zoom Tune	115			SylSmart Connected Einzelsensoren	169
Q				SylSmart Connected Emergency	180
				SylSmart Connected Gateway	169
Quadro	37			SylSmart Connected Lichtmodul	169
Quantum	39			SylSmart Connected-Schalter	170
R				SylSmart Connected-Zubehör	170
				SylSmart DALI Controller	172
Rail & Trunk System	153			SylSmart DALI Emergency	172
Rana Linear Anbau	70			SylSmart DALI Relais	172
Rana Linear Einbau	68			SylSmart Standalone DALI-Steuergerät	168
Rana Neo Anbau	47			SylSmart Standalone Sensoren	166
Rana Neo Einbau	34			SylSmart Standalone-Zubehör	166
Raxa	121			Sylvania Granit	149
Resisto	139			Z	
Resisto GRP	142				
				Zephyr	160

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0000082	17,70	946020012	181	0004550	151,00		117	0005334	146,00		88
0000089	31,00	946000012	181	0004551	151,00		117	0005335	24,20		88
0000090	31,80	946001112	181	0004556	167,00		118	0005336	30,50		88
0000091	34,80	946011412	181	0004557	167,00		118	0005337	60,90		88
0000092	51,70	946015112	181	0004558	167,00		118	0005338	60,90		88
0000100	68,70	946222192	182	0004559	167,00		118	0005339	48,30		88
0000124	52,40	946011032	181	0004560	202,00		118	0005340	97,70		88
0000125	87,90	946122132	181	0004561	202,00		118	0005363	43,00	941002032	89
0000126	87,90	946126132	181	0004562	202,00		118	0005364	43,00	941001992	89
0000361	22,10	946122012	181	0004563	202,00		118	0005365	43,00	941002012	89
0000456	35,40	946222092	182	0004590	259,00		118	0005366	43,00	941002002	89
0001638	22,10	946126012	181	0004591	259,00		118	0005509	19,00		92
0001664	50,10	946011432	181	0004596	243,00		118	0005510	20,00		92
0001665	50,10	946015332	181	0004597	243,00		118	0005564	14,00		92
0001684	68,00		181	0004598	243,00		118	0005565	15,00		92
0001685	79,00		181	0004599	243,00		118	0005582	19,00		90
0001686	118,00		181	0004600	243,00		118	0005583	6,00	941925022	90
0001687	91,00		181	0004601	243,00		118	0005584	6,00	941925012	90
0001688	104,00		181	0004602	259,00		118	0005586	5,00		92
0001689	144,00		181	0004603	259,00		118	0005587	5,00		92
0003540	34,00		119	0004701	220,00	941304932	106	0005593	3,00		90
0003541	34,00		119	0004702	220,00	941304942	106	0005594	3,00		90
0004522	295,00		117	0004703	220,00	941504572	100	0005596	6,00		90
0004523	295,00		117	0004703	220,00	941504572	106	0007820	143,00	941601142	119
0004524	223,00		117	0004704	220,00	941504582	100	0007821	143,00	941601452	119
0004525	223,00	941504762	117	0004704	220,00	941504582	106	0007822	143,00	941601352	119
0004526	333,00	941504742	115	0004717	33,00	941965612	100	0007823	143,00	941601122	119
0004527	333,00	941504752	115	0004717	33,00	941965612	106	0007824	143,00	941601342	119
0004531	53,00		100	0004717	33,00	941965612	118	0007825	143,00	941601162	119
0004531	53,00		106	0004718	33,00	941965622	100	0007826	143,00	941601462	119
0004531	53,00		118	0004718	33,00	941965622	106	0007827	143,00	941601172	119
0004534	73,00		100	0004718	33,00	941965622	118	0007836	143,00	941601132	119
0004534	73,00		106	0004721	265,00	941304952	106	0007865	152,00	919200032	119
0004534	73,00		118	0004722	265,00	941304962	106	0007866	152,00	919200012	119
0004537	37,00		100	0004723	265,00	941504592	100	0007867	193,00	919200022	119
0004537	37,00		106	0004723	265,00	941504592	106	0007868	193,00	919200002	119
0004537	37,00		118	0004724	265,00	941504602	100	0010202	75,60	941403462	139
0004540	98,00		117	0004724	265,00	941504602	106	0010203	77,70	941403482	139
0004541	98,00		117	0005184	44,00	941404472	90	0010204	75,60	941403472	139
0004542	128,00		117	0005186	44,00	941404482	90	0010205	77,70	941403492	139
0004543	128,00		117	0005187	44,00	941404492	90	0010206	95,60	941384122	140
0004544	151,00		117	0005191	59,00	941405342	90	0010207	106,10	941384132	140
0004545	151,00		117	0005192	59,00	941405362	90	0010208	95,60	941403002	139
0004546	98,00		117	0005193	35,00	941405352	90	0010209	105,00	941403102	139
0004547	98,00		117	0005244	56,00		90	0010210	95,60	941403032	139
0004548	128,00		117	0005307	10,50		88	0010211	105,00	941403132	139
0004549	128,00		117	0005333	146,00		88	0010212	95,60	941403092	139

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0010213	105,00	941403162	139	0010322	178,00	941303192	140	0010437	489,00		140
0010214	121,80	941403052	139	0010323	184,00	941303282	140	0010438	489,00		140
0010215	129,20	941403152	139	0010324	197,00	941303292	140	0010439	516,00		140
0010216	123,90	941403012	139	0010325	212,00	941303312	140	0010440	516,00		140
0010217	131,30	941403112	139	0010326	76,00	941317172	139	0010519	185,00		142
0010220	143,90	941403042	140	0010327	100,00	941317122	139	0010520	210,00		142
0010221	151,20	941403142	140	0010328	120,00	941317152	139	0010533	380,00		140
0010222	223,70	941384162	140	0010329	86,00	941317162	139	0010534	384,00		140
0010223	230,00	941384172	140	0010330	122,00	941317112	139	0010535	393,00		140
0010224	175,40	941403022	139	0010331	148,00	941317132	139	0010536	406,00		140
0010225	181,70	941403122	139	0010332	194,00	941317142	139	0010537	422,00		140
0010232	147,00	941384202	140	0010338	351,00		140	0010538	449,00		140
0010233	154,40	941384212	140	0010339	321,00		140	0020523	43,00		181
0010236	230,00	941384242	140	0010340	334,00		140	0020944	30,00		181
0010237	238,40	941384252	140	0010341	344,00		140	0020972	3 156,00		181
0010240	118,70	941403252	139	0010342	341,00		140	0021568	85,10		109
0010241	134,40	941403332	139	0010343	347,00		140	0021570	122,90		109
0010242	138,60	941403422	139	0010344	360,00		140	0021571	108,20		109
0010243	118,70	941403272	139	0010345	372,00		140	0021574	78,80		109
0010244	134,40	941403362	139	0010346	278,00		140	0021575	136,50		109
0010245	138,60	941403442	139	0010347	298,00		140	0021576	81,90		108
0010246	118,70	941403322	139	0010348	291,00		140	0021578	126,00		109
0010247	134,40	941403392	139	0010349	271,00		140	0021587	201,60		109
0010248	138,60	941403452	139	0010350	309,00		140	0021588	58,80		108
0010249	143,90	941403292	139	0010351	298,00		140	0021589	84,00		108
0010250	159,60	941403382	139	0010352	314,00		140	0021594	67,20		108
0010251	146,00	941403242	139	0010353	263,00		140	0021595	69,30		108
0010252	161,70	941403342	139	0010354	326,00		140	0021596	67,20		108
0010255	165,90	941403282	140	0010355	350,00		140	0022604	8,40		109
0010256	181,70	941403372	140	0010356	337,00		140	0022613	12,60		109
0010257	246,80	941384282	140	0010357	338,00		140	0022635	4,20		109
0010258	265,70	941384292	140	0010362	0,40	941965272	140	0022636	3,20		109
0010259	197,40	941403262	139	0010363	12,60	941965282	140	0022637	3,20		109
0010260	213,20	941403352	139	0010364	33,60	941965292	140	0022639	6,30		109
0010261	216,30	941403432	139	0010365	34,70	941965302	140	0022640	3,20		109
0010268	171,20	941384322	140	0010366	64,10	941965312	140	0022641	3,20		109
0010269	190,10	941384332	140	0010367	76,70	941965322	140	0022643	7,40		109
0010270	179,60	941403202	140	0010368	86,10	941965332	140	0022644	7,40		109
0010273	255,20	941384342	140	0010369	33,60	941965342	140	0022645	3,20		109
0010274	273,00	941384352	140	0010429	447,00		140	0022647	170,10		109
0010275	258,30	941403232	140	0010430	447,00		140	0022651	66,20		109
0010278	193,20	941384382	140	0010431	450,00		140	0022652	144,90		109
0010279	277,20	941384392	140	0010432	450,00		140	0022667	3,00		109
0010284	203,70	941384442	139	0010433	460,00		140	0022668	3,00		109
0010285	212,10	941384452	140	0010434	460,00		140	0022669	5,00		109
0010286	232,10	941384462	140	0010435	473,00		140	0022670	3,00		109
0010287	245,70	941384472	140	0010436	473,00		140	0022671	3,00		109

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0022672	5,00		109	0030478	353,00		78	0030590	113,00		79
0022673	5,00		109	0030479	353,00		78	0030591	113,00		79
0022674	5,00		109	0030488	324,00		78	0030592	117,00		79
0022682	155,00		108	0030489	324,00		78	0030593	117,00		79
0022683	105,00		108	0030490	4,00		72	0030594	130,00		80
0022684	106,00		108	0030490	4,00		77	0030595	130,00		80
0022685	134,00		109	0030490	4,00		78	0030596	138,00		80
0022687	174,00		109	0030490	4,00		80	0030597	138,00		80
0025268	41,60	946175042	182	0030490	4,00		81	0030620	*		78
0025706	43,70	946518232	182	0030490	4,00		82	0030621	*		78
0025710	46,50	946177142	182	0030490	4,00		84	0030622	*		78
0030324	65,10	941400172	79	0030490	4,00		88	0030623	*		78
0030325	65,10	941400182	79	0030490	4,00		88	0030624	*		78
0030326	71,40	941400192	79	0030490	4,00		89	0030625	*		78
0030327	71,40	941400202	79	0030490	4,00		90	0030626	*		78
0030328	86,10	941400212	80	0030490	4,00		90	0030627	*		78
0030329	86,10	941400222	80	0030490	4,00		92	0032006	91,00	941004442	178
0030330	99,80	941400232	80	0030500	82,00	941001652	77	0032008	117,00	941004462	178
0030331	99,80	941400242	80	0030501	82,00	941001502	77	0032012	74,00	941004432	178
0030365	73,00		79	0030502	93,00	941001282	77	0032013	22,00	941991942	178
0030366	93,00		79	0030503	93,00	941001662	77	0032016	124,00	941004422	179
0030367	100,00		79	0030504	106,00	941000902	78	0032018	118,00	941004412	179
0030368	107,00		79	0030505	106,00	941001702	78	0032023	15,00	941991932	179
0030369	127,00		79	0030506	118,00	941001472	78	0032024	7,00	941991912	179
0030375	388,50		80	0030507	118,00	941001642	78	0032025	19,00	941991922	179
0030376	388,50		80	0030508	142,00		78	0034000	172,00	941405612	34
0030379	72,50	941402122	79	0030509	142,00		78	0034001	224,00	941405602	34
0030380	72,50	941402132	79	0030512	111,00	941001482	78	0034002	398,00	941405732	34
0030447	133,40		80	0030513	111,00	941001692	78	0034003	427,00	941405722	34
0030448	63,00		72	0030514	105,00		78	0034004	316,00	941405712	34
0030448	63,00		77	0030515	105,00		78	0034005	172,00	941405632	34
0030448	63,00		78	0030516	130,00	941001562	78	0034006	224,00	941405622	34
0030448	63,00		80	0030517	130,00	941001682	78	0034007	398,00	941405762	34
0030448	63,00		82	0030518	149,00		77	0034008	427,00	941405752	34
0030460	21,00	941901202	78	0030519	149,00		77	0034009	316,00	941405742	34
0030460	21,00	941901202	80	0030529	129,00	941001612	77	0034010	183,00	941405592	34
0030461	28,40	941901212	77	0030531	158,00	941001522	78	0034011	233,00	941405582	34
0030461	28,40	941901212	78	0030533	198,00		78	0034012	410,00	941405702	34
0030461	28,40	941901212	80	0030548	132,00	941001552	78	0034013	438,00	941405692	34
0030461	28,40	941901212	82	0030549	132,00	941001672	78	0034014	333,00	941405682	34
0030461	28,40	941901212	84	0030550	128,00	941000892	78	0034015	183,00	941405422	35
0030462	38,90	941901222	78	0030551	128,00	941001512	78	0034016	233,00	941405412	35
0030462	38,90	941901222	80	0030572	134,00		77	0034017	410,00	941405502	35
0030463	38,90	941901232	77	0030573	134,00		77	0034018	438,00	941405492	35
0030463	38,90	941901232	78	0030574	143,00		77	0034019	333,00	941405482	35
0030463	38,90	941901232	80	0030575	143,00		77	0034020	183,00	941405442	35
0030463	38,90	941901232	82	0030576	156,00		78	0034021	233,00	941405432	35
0030463	38,90	941901232	84	0030577	156,00		78	0034022	410,00	941405532	35
0030464	49,40	941901242	78	0030578	180,00		78	0034023	438,00	941405522	35
0030464	49,40	941901242	80	0030579	180,00		78	0034024	333,00	941405512	35

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0034025	193,00	941405402	35	0038801	16,00	941907429	174	0039446	43,00	941965352	150
0034026	247,00	941405392	35	0038802	294,00	941405799	174	0039604	39,90	941910152	149
0034027	420,00	941405472	35	0038803	32,00	941907419	174	0039605	41,00	941910162	149
0034028	451,00	941405462	35	0038810	492,00	941015859	174	0039632	9,50	941993902	150
0034029	345,00	941405452	35	0038811	571,00	941405809	174	0039742	43,00	941003122	149
0034030	199,00		35	0038812	532,00	941405829	174	0039743	49,00	941001452	149
0034031	252,00		35	0038813	611,00	941405819	174	0039744	76,00	941003132	149
0034032	425,00		35	0038814	79,00	941907399	174	0039746	56,00	941003142	149
0034033	461,00		35	0038815	95,00	941907389	174	0039747	62,00	941001462	149
0034034	345,00		35	0038820	238,00	941015709	175	0039748	76,00	941003112	149
0034035	207,00		35	0038821	278,00	941015639	175	0039783	344,00		149
0034036	260,00		35	0038822	24,00	941907369	175	0039783	344,00		180
0034037	433,00		35	0038823	40,00	941907379	175	0040050	60,00		96
0034038	463,00		35	0038824	373,00	941015759	175	0040050	60,00		160
0034039	353,00		35	0038825	413,00	941015659	175	0040051	90,00		96
0034040	219,00	941405552	35	0038826	397,00	941015719	175	0040051	90,00		160
0034041	270,00	941405542	35	0038827	436,00	941015649	175	0040052	100,00		96
0034042	482,00	941405652	35	0038830	251,00	941015749	176	0040052	100,00		160
0034043	360,00	941405642	35	0038831	258,00	941015699	176	0040053	133,00		96
0034044	219,00	941405572	35	0038832	33,00	941907409	176	0040053	133,00		160
0034045	270,00	941405562	35	0038840	317,00	941015739	177	0040054	153,00		96
0034046	482,00	941405672	35	0038841	329,00	941015679	177	0040054	153,00		160
0034047	360,00	941405662	35	0038842	339,00	941015729	177	0040055	187,00		98
0034048	*		35	0038850	793,00	941015809	175	0040055	187,00		162
0034049	48,00		35	0038851	876,00	941015829	175	0040056	21,00		98
0034050	*		35	0038852	793,00	941015849	175	0040056	21,00		162
0034051	*		35	0038853	873,00	941015779	175	0040057	21,00		98
0034052	*		35	0038854	793,00	941015819	175	0040057	21,00		162
0034053	*		35	0038855	873,00	941015839	175	0040058	27,00		98
0034054	7,00		35	0038860	436,00	941015769	174	0040058	27,00		162
0034055	38,00		35	0038861	436,00	941015789	174	0040059	27,00		98
0034056	88,00		35	0038862	555,00	941015799	174	0040059	27,00		162
0034057	132,00		35	0038870	341,00	941015669	177	0040061	16,00		162
0034058	219,00		35	0038871	381,00	941015689	177	0040062	25,00		98
0034059	283,00		35	0039111	277,00		149	0040062	25,00		162
0038001	9,00		77	0039113	353,00		149	0040063	25,00		98
0038001	9,00		78	0039116	277,00		149	0040063	25,00		162
0038001	9,00		80	0039118	353,00		149	0040064	24,00		98
0038001	9,00		82	0039119	386,00		149	0040064	24,00		162
0038001	9,00		84	0039121	372,00		149	0040065	91,00		98
0038002	11,00		78	0039123	277,00		149	0040065	91,00		162
0038002	11,00		80	0039125	353,00		149	0040066	100,00		98
0038003	13,00		77	0039133	325,00		149	0040066	100,00		162
0038003	13,00		78	0039135	409,00		149	0040150	60,00		96
0038003	13,00		80	0039138	448,00		149	0040150	60,00		160
0038003	13,00		82	0039150	396,00		149	0040151	90,00		96
0038003	13,00		84	0039152	489,00		149	0040151	90,00		160
0038004	15,00		78	0039161	40,00		149	0040152	100,00		96
0038004	15,00		80	0039443	172,00	941503052	150	0040152	100,00		160
0038800	254,00	941405789	174	0039445	16,00	941965362	150	0040153	133,00		96

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0040153	133,00		160	0041820	19,00	941965582	72	0042526	377,00		152
0040154	153,00		96	0041821	163,00	941965532	72	0042527	463,10		152
0040154	153,00		160	0041822	157,00		72	0042528	377,00		152
0040155	187,00		98	0041823	226,00	941321332	72	0042529	463,10		152
0040155	187,00		162	0041824	273,00	941321182	72	0042530	747,60		152
0040800	226,00	941321352	71	0041825	226,00	941321302	72	0042532	246,80		152
0040801	273,00	941321322	71	0041826	273,00	941321272	72	0042533	685,70		152
0040802	226,00	941321282	71	0041827	143,00	941965592	72	0042534	829,50		152
0040803	273,00	941321312	71	0041828	114,00		72	0042535	679,40		152
0040804	226,00	941321262	71	0041829	97,00	941965542	72	0042536	829,50		152
0040805	273,00	941321362	71	0041830	133,00		72	0042537	679,40		152
0040809	110,00	941965442	72	0041831	45,00		72	0042538	829,50		152
0040810	150,00	941965382	72	0041832	360,00		71	0042539	679,40		152
0040811	197,00	941965402	72	0041833	360,00		71	0042540	829,50		152
0040812	347,00	941965462	72	0041835	360,00		72	0042541	679,40		152
0040818	47,00	941965412	72	0042010	1 037,00		41	0042542	829,50		152
0040822	214,00		72	0042011	1 037,00		41	0042543	1 079,40		152
0040823	226,00	941321202	72	0042012	1 080,00		41	0042544	1 079,40		152
0040824	273,00	941321222	72	0042013	1 080,00		41	0042546	452,60		152
0040825	226,00	941321342	72	0042014	1 142,00		41	0042548	189,00		152
0040826	273,00	941321242	72	0042015	1 142,00		41	0042550	48,30		152
0040827	143,00	941965602	72	0042016	1 181,00		41	0042551	26,30		152
0040828	114,00		72	0042017	1 181,00		41	0042552	43,10		152
0040829	97,00	941965562	72	0042018	1 540,00		41	0042553	42,00		152
0040830	133,00		72	0042019	1 579,00		41	0042589	81,90	941907332	153
0040831	45,00		72	0042020	70,00		41	0042590	13,70	941907152	153
0040832	360,00		71	0042021	233,00		37	0042591	77,70	941907122	153
0040833	360,00		71	0042022	278,00		37	0042592	160,70	941907362	153
0041538	182,70		170	0042023	478,00		37	0042593	332,90	941601282	153
0041538	182,70		170	0042024	233,00		37	0042594	332,90	941601292	153
0041774	8 341,00		176	0042025	278,00		37	0042600	85,10	941907102	153
0041800	226,00	941321192	71	0042026	478,00		37	0042601	225,80	941907342	153
0041801	273,00	941321292	71	0042027	362,00		37	0042602	326,60	941601392	153
0041802	226,00	941321252	71	0042028	362,00		37	0042603	326,60	941601402	153
0041803	273,00	941321212	71	0042041	249,00		37	0042604	405,30	941601422	153
0041804	226,00	941321172	71	0042042	295,00		37	0042605	405,30	941601432	153
0041805	273,00	941321232	71	0042043	494,00		37	0042606	442,10		153
0041806	61,00	941965482	72	0042044	249,00		37	0042610	11,60	941907012	153
0041807	61,00	941965472	72	0042045	295,00		37	0042613	4,20	941907272	153
0041808	61,00	941965512	72	0042046	494,00		37	0042614	24,20	941907032	153
0041809	110,00	941965452	72	0042047	378,00		37	0042621	9,50	941907172	153
0041810	150,00	941965422	72	0042048	378,00		37	0042622	164,90	941900892	153
0041811	197,00	941965392	72	0042518	106,00		152	0042625	22,10	941907372	153
0041812	347,00	941965432	72	0042519	279,30		152	0042644	78,80	941907202	153
0041813	33,00	941965492	72	0042520	377,00		152	0042645	157,50	941907232	153
0041814	33,00	941965502	72	0042521	463,10		152	0042646	111,30	941907182	153
0041815	33,00	941965522	72	0042522	377,00		152	0042647	223,70	941907212	153
0041816	8,00	941965572	72	0042523	463,10		152	0042648	9,50	941907162	153
0041818	47,00	941965372	72	0042524	377,00		152	0042649	10,50	941907242	153
0041819	9,00	941965552	72	0042525	506,10		152	0042670	111,00		153

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0042690	10,00	941907382	153	0042930	141,00		50	0043405	56,00	941004472	98
0042740	268,00	941391022	50	0042931	192,00		50	0043406	82,00	941004482	98
0042741	303,00	941391032	50	0042932	167,00		50	0043407	89,00	941004492	98
0042742	327,00	941391012	50	0042933	219,00		50	0043409	95,00	941004502	99
0042743	372,00	941391002	50	0042934	426,00		50	0043410	137,00	941004512	99
0042744	141,00		50	0042935	478,00		50	0043413	240,00	941004522	99
0042745	179,00		50	0042936	453,00		50	0043510	65,00	941001122	99
0042746	31,00		50	0042937	505,00		50	0043511	80,00	941001132	99
0042747	211,00		50	0042938	435,00		50	0043512	100,00	941001142	100
0042748	53,00		50	0042939	345,00		50	0043513	155,00	941001152	100
0042749	18,00	941996202	50	0042940	467,00		50	0043514	110,00	941404062	99
0042750	35,00	941996212	50	0042941	379,00		50	0043517	85,00	941001162	100
0042760	982,00		41	0042950	372,00	941004372	49	0043519	165,00	941001172	100
0042761	982,00		41	0042951	432,00	941004402	49	0044058	656,00	941384482	150
0042762	1 024,00		41	0042952	372,00	941004332	49	0044059	726,00	941384492	150
0042763	1 024,00		41	0042953	432,00	941004382	49	0044060	730,00	941384502	150
0042764	1 083,00		41	0042954	481,00	941004352	49	0044061	815,00	941384512	150
0042765	1 083,00		41	0042955	548,00	941004342	49	0044062	936,00	941384522	150
0042766	1 126,00		41	0042956	481,00	941004362	49	0044063	994,00	941384532	150
0042767	1 126,00		41	0042957	548,00	941004392	49	0044064	1 028,00	941384542	150
0042768	1 018,00		41	0042958	794,00	941004532	49	0044065	1 100,00	941384552	150
0042769	1 018,00		41	0042959	858,00	941004542	49	0044066	967,00		150
0042770	1 060,00		41	0042960	869,00	941004552	49	0044067	1 036,00		150
0042771	1 060,00		41	0042961	794,00	941004562	49	0044068	196,00		150
0042772	1 119,00		41	0042962	858,00	941004572	49	0044069	106,00		150
0042773	1 119,00		41	0042963	869,00	941004582	49	0044100	240,50		45
0042774	1 161,00		41	0042964	934,00	941004592	49	0044100	240,50		46
0042775	1 161,00		41	0042965	1 007,00	941004602	49	0044613	32,00	941901322	35
0042776	1 481,00		41	0042966	1 019,00	941004612	49	0044613	32,00	941901322	37
0042777	1 523,00		41	0042967	934,00	941004622	49	0044613	32,00	941901322	39
0042778	1 517,00		41	0042968	1 007,00	941004632	49	0044613	32,00	941901322	43
0042779	1 559,00		41	0042969	1 019,00	941004642	49	0044614	42,00	941901332	35
0042910	200,00	941621782	154	0042970	1 065,00	941704002	54	0044614	42,00	941901332	37
0042911	15,00	941961942	154	0042971	1 532,00	941704012	54	0044614	42,00	941901332	39
0042912	40,00	941961912	154	0042972	1 065,00	941704022	54	0044614	42,00	941901332	43
0042913	41,00	941961932	154	0042973	1 532,00	941704032	54	0044615	32,00	941901342	37
0042914	52,00	941961922	154	0042974	744,00	941304782	49	0044615	32,00	941901342	39
0042915	71,00	919520962	154	0042975	744,00	941304792	49	0044615	32,00	941901342	43
0042916	141,00	941004832	50	0042976	858,00	941304812	49	0044616	54,00	941901352	39
0042917	192,00	941004842	50	0042977	858,00	941304822	49	0044676	573,00		34
0042918	167,00	941004892	50	0042980	364,00	941004312	49	0044679	636,00		34
0042919	219,00	941004902	50	0042981	425,00	941004292	49	0044680	705,00		47
0042920	426,00	941004882	50	0042982	364,00	941004302	49	0044681	705,00		47
0042921	478,00	941004872	50	0042983	425,00	941004322	49	0044682	593,00		48
0042922	453,00	941004942	50	0042984	782,00	941200092	49	0044683	670,00		48
0042923	505,00	941004932	50	0042985	858,00	941200102	49	0044684	593,00		48
0042924	435,00	941004862	50	0042986	782,00	941200142	49	0044686	672,00		48
0042925	345,00	941004852	50	0042987	858,00	941200152	49	0044687	759,00		48
0042926	467,00	941004922	50	0042988	814,00	941200132	49	0044688	672,00		48
0042927	379,00	941004912	50	0042989	814,00	941200122	49	0044689	759,00		48

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0044705	105,00		37	0048091	80,00		43	0049044	352,80	924841867	164
0044709	157,00	941405192	37	0048092	130,00		43	0049052	24,20	941841067	164
0044711	206,00	941405202	37	0048093	80,00		43	0049077	12,60		164
0044714	457,00		37	0048094	130,00		43	0049081	18,90		164
0044715	457,00		37	0048095	*		43	0049944	402,00		165
0044716	502,00		37	0048096	*		43	0049945	473,00		165
0044717	502,00		37	0048097	*		43	0050160	16,00	941500242	159
0044720	331,00		37	0048098	82,00		43	0050161	16,00	941500252	159
0044721	331,00		37	0048099	132,00		43	0050162	25,00	941500262	159
0044722	375,00		37	0048100	*		43	0050163	25,00	941500272	159
0044723	375,00		37	0048101	*		43	0050164	31,00	941500282	159
0045370	741,00		68	0048102	80,00		43	0050165	31,00	941500292	159
0045371	694,00		68	0048103	130,00		43	0050166	45,00	941502632	159
0045372	741,00		68	0048104	*		43	0050167	51,00	941502642	159
0045373	694,00		68	0048105	*		43	0050168	30,00	941502652	159
0045374	725,00		68	0048106	105,00		39	0050169	42,00	941502662	159
0045375	679,00		68	0048107	153,00		39	0050170	46,00	941502672	159
0045376	725,00		70	0048108	105,00		39	0050171	25,00	941502682	159
0045377	679,00		70	0048109	153,00		39	0050172	31,00	941502692	159
0045378	697,00		70	0048110	117,00		39	0050173	51,00	941502702	159
0045379	650,00		70	0048111	165,00		39	0050174	19,00	941503092	159
0045380	697,00		70	0048112	*		39	0050175	51,00	941503082	159
0045381	650,00		70	0048113	*		39	0050176	42,00	941503072	159
0045382	733,00		70	0048116	111,00		39	0050177	46,00	941503062	159
0045383	688,00		70	0048117	159,00		39	0050582	217,00		160
0045384	733,00		70	0048118	111,00		39	0050583	237,00		160
0045385	688,00		70	0048119	182,00		39	0050584	254,00		160
0045386	706,00		71	0048122	105,00		39	0050585	342,00		160
0045387	661,00		71	0048123	153,00		39	0050586	388,00		160
0045388	706,00		71	0048128	171,00		39	0050587	217,00		160
0045389	661,00		71	0048129	219,00		39	0050588	237,00		160
0045390	677,00		71	0048130	202,00		39	0051250	388,50	941300772	71
0045391	631,00		71	0048136	*		39	0051251	510,30	941300872	71
0045392	677,00		71	0048977	56,00	941004282	145	0051252	510,30	941300972	71
0045393	631,00		71	0048978	68,00	941004202	145	0051253	388,50	941300752	70
0046035	14,70		142	0048979	82,00	941004232	145	0051254	510,30	941300852	70
0046035	14,70		143	0048980	104,00	941004262	145	0051255	510,30	941300952	70
0046425	56,00	941304912	143	0048981	102,00	941004212	145	0051259	850,50	941301872	71
0046426	78,00	941304922	143	0048982	118,00	941004242	145	0051260	850,50	941301972	71
0046427	93,00	941304892	143	0048983	169,00	941004222	145	0051263	547,10	941303472	70
0047136	123,00	941004022	165	0048984	182,00	941004252	145	0051264	547,10	941303572	70
0047137	123,00	941004032	165	0048985	210,00	941004272	145	0051265	426,30	941302852	70
0047155	169,00	941003762	142	0048986	43,00	535948972	143	0051266	547,10	941303452	70
0047156	199,00	941003772	142	0048986	43,00	535948972	145	0051267	547,10	941303552	70
0047157	169,00	941003782	142	0048987	138,00	927000005	145	0051271	874,70	941303872	70
0047158	199,00	941003792	142	0048988	13,00	941991902	145	0051272	874,70	941303972	70
0047412	59,00	941005322	143	0049036	86,10	924841067	163	0051275	388,50	941304472	71
0047413	69,00	941005302	143	0049038	86,10	924841267	163	0051276	510,30	941304672	71
0047974	448,00	941700482	164	0049040	134,40	924841467	163	0051277	510,30	941304772	71
0047975	36,00	941901312	164	0049042	256,20	924841667	164	0051278	388,50	941304452	71

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0051279	510,30	941304652	71	0052374	778,10		70	0054222	372,80	941343322	48
0051280	510,30	941304752	71	0052477	752,90		70	0054223	372,80	941343332	48
0051283	747,60	941305172	71	0052479	788,60		68	0054224	427,40	941343342	48
0051284	874,70	941305272	71	0052481	725,60		70	0054225	427,40	941343352	48
0051285	874,70	941305372	71	0052485	896,00		68	0054226	611,10	941343362	48
0051288	18,90		70	0052600	364,40		34	0054227	611,10	941343372	48
0051288	18,90		71	0052602	608,00		34	0054228	689,90	941343382	48
0051290	86,10	941390202	71	0052603	699,30		34	0054230	742,40	941343402	48
0051291	110,30	941390272	71	0052604	759,20		34	0054231	742,40		48
0051293	134,40	941390372	71	0052605	912,50		34	0054232	928,20	941343412	48
0051297	26,30	941390672	70	0052606	394,80		34	0054233	928,20	941343422	48
0051297	26,30	941390672	71	0052607	455,70		34	0054234	455,70	941343432	48
0051300	72,50		70	0052608	637,40		34	0054235	455,70	941343442	48
0051300	72,50		71	0052609	729,80		34	0054236	495,60	941343452	48
0051301	18,90		70	0052610	790,70		34	0054237	495,60	941343462	48
0051302	86,10		70	0052611	972,30		34	0054238	757,10	941343472	48
0051303	18,90		70	0053071	55,00	941991972	80	0054239	757,10	941343482	48
0051304	78,80		70	0053072	71,00	941991952	81	0054240	779,10	941343492	48
0051317	67,20		71	0053073	86,00	941991962	80	0054242	818,00	941343512	48
0051318	30,50		71	0053074	87,00	941991982	80	0054243	818,00	941343522	48
0051319	43,10		71	0053133	95,00	941991992	81	0054244	1 074,20	941343532	48
0051339	888,30		71	0053152	113,40	941404002	81	0054245	1 074,20	941343542	48
0051343	790,70		71	0053156	11,60	941906042	81	0054246	461,00	941343552	48
0051345	895,00		70	0053157	15,80	941906022	81	0054247	461,00	941343562	48
0052340	426,30		70	0053158	24,20	941906062	81	0054248	498,80	941343572	48
0052341	516,60		70	0053910	14,70	941402712	82	0054249	498,80	941343582	48
0052342	516,60		70	0053914	14,70	941402752	82	0054250	752,90	941343592	48
0052343	426,30		68	0054118	51,00	941001902	81	0054251	752,90		48
0052344	516,60		68	0054119	51,00	941001932	81	0054252	777,00	941343602	48
0052345	516,60		68	0054120	58,00	941001892	81	0054254	812,70	941343622	48
0052348	718,20		70	0054121	58,00	941001952	81	0054255	812,70	941343632	48
0052349	839,00		70	0054122	75,00	941001972	81	0054256	1 070,00	941343642	48
0052350	839,00		70	0054123	75,00	941001912	82	0054257	1 070,00	941343652	48
0052352	455,70		68	0054124	78,00	941001962	82	0054258	576,50	941343662	48
0052353	547,10		68	0054125	78,00	941001942	82	0054259	576,50	941343672	48
0052354	547,10		68	0054126	82,00		82	0054260	592,20	941343682	48
0052355	455,70		68	0054128	86,00	941001922	82	0054261	592,20	941343692	48
0052356	547,10		68	0054129	86,00	941001982	82	0054262	856,80	941343702	48
0052357	547,10		68	0054210	464,10	941343202	47	0054264	903,00	941343722	48
0052360	753,90		68	0054211	464,10	941343212	47	0054265	903,00	941343732	48
0052361	814,80		68	0054212	517,70	941343222	47	0054266	917,70	941343742	48
0052362	814,80		68	0054213	517,70	941343232	47	0054267	917,70	941343752	48
0052364	426,30		70	0054214	702,50	941343242	47	0054268	1 172,90	941343762	48
0052365	486,20		70	0054215	702,50	941343252	47	0054269	1 172,90	941343772	48
0052366	486,20		70	0054216	781,20	941343262	47	0055185	15,00	941465932	82
0052367	426,30		70	0054217	781,20	941343272	47	0055186	21,00	941465952	84
0052368	*		70	0054218	831,60	941343282	47	0055187	22,00	941465922	84
0052369	486,20		70	0054219	831,60	941343292	47	0055188	15,00	941465972	82
0052372	718,20		70	0054220	1 018,50	941343302	47	0055189	21,00	941465982	84
0052373	778,10		70	0054221	1 018,50	941343312	47	0055190	22,00	941465942	84

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
0055192	24,00	941465962	84	0062317	49,00	941910252	39	0085323	*		182
0055195	25,00	941380942	84	0062317	49,00	941910252	43	0085324	*		182
0055198	25,00	941380932	84	0062318	49,00	941910242	37	0085330	*		183
0055199	29,00	941380922	84	0062318	49,00	941910242	39	0085331	*		183
0055200	29,00		84	0062318	49,00	941910242	43	0085333	*		183
0056700	186,00		156	0062319	69,00	941910262	35	0085333	*		183
0056701	186,00		156	0062319	69,00	941910262	37	0085334	*		183
0056703	266,00		156	0062319	69,00	941910262	39	0085423	*		182
0056705	379,00		156	0062319	69,00	941910262	43	0085424	*		182
0056707	471,00		156	0062364	400,00	941504702	118	0085430	*		183
0056710	186,00		156	0062365	400,00	941504712	118	0085431	*		183
0056711	186,00		156	0062366	400,00	941504722	118	0085433	*		183
0056712	266,00		156	0062367	400,00	941504732	118	0085433	*		183
0056713	266,00		156	0068004	12,60	941900682	107	0085434	*		183
0056714	379,00		156	0068006	22,10	941900632	107	0085523	*		182
0056715	379,00		156	0068007	32,60	941900692	107	0085524	*		182
0056716	471,00		156	0068008	36,80	941900742	107	0085530	*		183
0056717	471,00		156	0068009	38,90	941900762	107	0085531	*		183
0056718	742,00		156	0068010	22,10	941900702	107	0085533	*		183
0056719	742,00		156	0068012	36,80	941900712	107	0085533	*		183
0056800	180,00	941503922	156	0068021	17,90	941900732	107	0085534	*		183
0056801	180,00	941504002	156	0068022	22,10	941900672	107	0086428	*		182
0056802	180,00	941503912	156	0068023	22,10	941900752	107	0086429	*		182
0056803	180,00	941503952	156	0068027	30,50	941900642	107	0086528	*		182
0056805	313,00	941503822	156	0068028	36,80	941900662	107	0086529	*		182
0056807	424,00	941503802	157	0068035	20,00	941995922	107	0087026	*		183
0056809	581,00	941503982	157	0068036	40,00	941995932	107	2016431	626,00	941503482	121
0056811	669,00	941503932	157	0068037	40,00	941995942	107	2016432	723,00	941503492	121
0056813	923,00	941503962	157	0068168	107,10		106	2016433	626,00	941503502	121
0056816	313,00	941503892	156	0068169	107,10		106	2016434	723,00	941503512	121
0056817	313,00	941503872	156	0068172	136,50		106	2016439	725,00	941503522	121
0056818	424,00	941503812	157	0068173	136,50		106	2016440	822,00	941503532	121
0056819	424,00	941503972	157	0068176	135,50	941635802	106	2016441	725,00	941503542	121
0056820	581,00	941503862	157	0068177	135,50	941635812	106	2016442	822,00	941503552	121
0056821	581,00	941503852	157	0068180	169,10	941635822	106	2016443	621,00	941503562	121
0056822	669,00	941503992	157	0068181	169,10	941635832	106	2016444	718,00	941503572	121
0056823	669,00	941503942	157	0068184	164,90	941635842	107	2016445	621,00	941503582	121
0056824	923,00	941503832	157	0068185	164,90	941635852	107	2016446	718,00	941503592	121
0056825	923,00	941503902	157	0068188	190,10	941635862	107	2016447	789,00	941503602	121
0056826	986,00	941503882	157	0068189	190,10	941635872	107	2016448	885,00	941503612	121
0056827	986,00	941503842	157	0068191	222,00	941635882	107	2016449	789,00	941503622	121
0059830	48,30		92	0068204	222,00	941635892	107	2016450	885,00	941503632	121
0059832	36,00		89	0079402	11,60		78	2016459	689,00	941503642	121
0059833	5,00		89	0085223	*		182	2016460	795,00	941503652	121
0060533	213,00	941506082	88	0085224	*		182	2016461	689,00	941503662	121
0060534	213,00	941506092	88	0085230	*		183	2016462	795,00	941503672	121
0060589	172,00	941506072	88	0085231	*		183	2016467	797,00	941503682	121
0060590	172,00	941506102	88	0085233	*		183	2016468	904,00	941503692	121
0062317	49,00	941910252	35	0085233	*		183	2016469	797,00	941503702	121
0062317	49,00	941910252	37	0085234	*		183	2016470	904,00	941503712	121

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2016471	682,00	941503722	121	2021713	198,00		46	2021730	26,30		47
2016472	789,00	941503732	121	2021714	253,00		45	2021731	185,90	941303162	68
2016473	682,00	941503742	121	2021714	253,00		46	2021732	273,00	941303182	68
2016474	789,00	941503752	121	2021714	253,00		46	2021734	587,00	941303062	46
2016475	866,00	941503762	121	2021715	298,20		45	2021735	656,30	941303122	46
2016476	972,00	941503772	121	2021715	298,20		46	2021736	991,20	941303132	46
2016477	866,00	941503782	121	2021715	298,20		46	2023640	551,30	941402162	32
2016478	972,00	941503792	121	2021716	273,00		45	2023641	601,70	941402172	32
2021660	668,90	941302742	45	2021716	273,00		46	2023642	567,00	941402182	32
2021662	741,30	941302942	46	2021716	273,00		46	2023650	862,10	941402682	32
2021663	1 062,60	941302782	46	2021717	13,70		66	2023651	1 121,40	941402692	32
2021664	574,40	941302762	45	2021718	55,70		66	2023686	704,60	941402962	32
2021666	646,80	941302792	45	2021719	13,70		66	2023687	755,00	941402972	32
2021667	969,20	941302832	45	2021720	55,70		66	2023688	720,30	941402982	32
2021668	698,30	941302982	45	2021721	18,90		45	2023690	1 016,40	941403992	32
2021670	774,90	941302752	45	2021721	18,90		46	2023696	1 029,00	941404292	32
2021671	1 062,60	941302822	45	2021721	18,90		47	2023697	1 283,10	941404302	32
2021672	583,80	941302962	45	2021721	18,90		66	2023700	678,30		44
2021674	687,80	941302552	45	2021721	18,90		68	2023701	711,90		44
2021676	509,30	941303022	46	2021722	21,00		45	2023704	678,30		44
2021677	559,70	941302892	46	2021722	21,00		46	2023705	711,90		44
2021678	822,20	941302842	46	2021722	21,00		47	2023706	1 081,50		44
2021679	509,30	941302972	46	2021722	21,00		66	2023707	1 023,80		44
2021680	559,70	941302882	46	2021722	21,00		68	2023709	995,40		44
2021681	822,20	941303032	46	2021723	22,10		45	2023710	748,70		44
2021682	440,00		33	2021723	22,10		46	2023711	1 104,60		44
2021683	497,70		33	2021723	22,10		47	2023720	743,40		44
2021684	748,70		33	2021723	22,10		66	2023721	808,50		44
2021685	440,00		33	2021723	22,10		68	2023724	743,40		44
2021686	497,70		33	2021724	20,00		45	2023725	808,50		44
2021687	748,70		33	2021724	20,00		46	2023726	1 198,10		44
2021688	264,60		33	2021724	20,00		47	2023727	1 136,10		44
2021689	337,10		33	2021724	20,00		66	2023729	1 035,30		44
2021692	264,60		33	2021724	20,00		68	2023730	858,90		44
2021693	337,10		33	2021725	22,10		66	2023731	1 228,50		44
2021696	831,60		46	2021726	27,30		68	2023740	769,70		44
2021698	885,20		46	2021727	25,20		45	2023741	814,80		44
2021699	1 123,50		46	2021727	25,20		46	2023744	769,70		44
2021700	1 045,80		46	2021727	25,20		47	2023745	814,80		44
2021702	729,80		45	2021727	25,20		66	2023746	1 189,70		44
2021704	787,50		45	2021728	29,40		45	2023747	1 105,70		44
2021705	1 073,10		45	2021728	29,40		46	2023749	1 040,60		44
2021706	990,20		45	2021728	29,40		47	2023756	1 089,90		44
2021710	45,20		32	2021728	29,40		66	2023757	1 428,00		44
2021711	210,00		32	2021729	31,50		45	2023758	1 340,90		44
2021712	29,40		45	2021729	31,50		46	2023759	1 669,50		44
2021712	29,40		46	2021729	31,50		47	2023764	1 019,60		44
2021712	29,40		46	2021729	31,50		66	2023765	1 356,60		44
2021713	198,00		45	2021730	26,30		45	2023766	1 301,00		44
2021713	198,00		46	2021730	26,30		46	2023767	1 599,20		44

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2023772	1 013,30		45	2023831	1 220,10		44	2050603	2 755,00	941304492	104
2023773	1 341,90		45	2023847	450,50		66	2050604	3 196,00	941304512	104
2023774	1 303,10		45	2023848	497,70		66	2050605	3 196,00	941304522	104
2023776	1 232,70		45	2023849	753,90		66	2050606	3 196,00	941304532	104
2023782	438,90		66	2023850	671,00		66	2050607	3 196,00	941304542	104
2023783	467,30		66	2023851	962,90		66	2050608	3 935,00	941304552	104
2023784	437,90		66	2023852	483,00		67	2050609	3 935,00	941304562	104
2023785	466,20		66	2023853	530,30		67	2050610	3 935,00	941304572	104
2023786	795,90		66	2023854	811,70		67	2050611	3 935,00	941304582	104
2023787	747,60		66	2023855	739,20		67	2050612	4 236,00	941304592	104
2023789	625,80		66	2023856	995,40		67	2050613	4 236,00	941304612	104
2023790	978,60		66	2023857	582,80		67	2050614	4 236,00	941304622	104
2023791	486,20		66	2023858	641,60		67	2050615	4 236,00	941304632	104
2023792	810,60		66	2023859	889,40		67	2050650	41,00		104
2023793	742,40		66	2023860	868,40		67	2050651	41,00		104
2023794	1 056,30		66	2023861	1 115,10		67	2054909	55,00		65
2023795	977,60		66	2023870	516,00		32	2054910	37,00		65
2023796	1 292,60		66	2023871	552,00		32	2054912	47,00		65
2023797	482,00		67	2023872	756,00		32	2054914	63,00		65
2023798	515,60		67	2023873	690,00		32	2055310	37,00		65
2023799	482,00		67	2023874	890,00		32	2055312	47,00		65
2023800	515,60		67	2023882	628,00		32	2055380	26,00		65
2023801	867,30		67	2023883	665,00		32	2055944	1 118,30		115
2023802	814,80		67	2023884	861,00		32	2055945	1 118,30		115
2023804	742,40		67	2023885	809,00		32	2055946	1 118,30		115
2023805	1 102,50		67	2023886	948,00		32	2055947	1 118,30		115
2023806	535,50		67	2023910	930,00		46	2055956	1 204,40		115
2023807	886,20		67	2023911	841,00		45	2055957	1 204,40		115
2023808	545,00		67	2023912	664,00		66	2055958	1 204,40		115
2023809	579,60		67	2023913	712,00		67	2055959	1 204,40		115
2023810	545,00		67	2023914	787,00		67	2058324	43,10		112
2023811	579,60		67	2023922	765,00		32	2058324	43,10		113
2023812	945,00		67	2023926	902,00		32	2058324	43,10		114
2023813	916,70		67	2023928	875,00		44	2058325	67,20		112
2023815	806,40		67	2023931	965,00		44	2058325	67,20		113
2023816	1 180,20		67	2023933	970,00		44	2058325	67,20		114
2023817	606,90		67	2023935	1 098,00		45	2058326	102,90	941800392	111
2023818	960,80		67	2023937	618,00		66	2058326	102,90	941800392	112
2023819	897,80		67	2023938	730,00		67	2058326	102,90	941800392	113
2023820	1 232,70		67	2023939	740,00		67	2058326	102,90	941800392	114
2023821	1 133,00		67	2023940	873,00		44	2058327	204,80		110
2023822	1 463,70		67	2023944	650,00		66	2058327	204,80		112
2023823	808,50		67	2023945	688,00		67	2058327	204,80		113
2023824	1 143,50		67	2023946	755,00		67	2058328	241,50		111
2023825	1 049,00		67	2023947	799,00		32	2058328	241,50		112
2023826	1 375,50		67	2023949	882,00		32	2058328	241,50		113
2023827	707,70		44	2035031	21,00	910990032	65	2058328	241,50		114
2023828	755,00		44	2050600	2 755,00	941304442	104	2059065	583,80		114
2023829	1 025,90		44	2050601	2 755,00	941304462	104	2059066	583,80		114
2023830	960,80		44	2050602	2 755,00	941304482	104	2059067	753,90		114

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2059068	753,90		114	2059648	498,80		112	2059936	930,00	941404142	72
2059080	583,80		114	2059649	498,80		112	2059937	930,00	941404152	72
2059081	583,80		114	2059682	474,60		112	2059938	930,00	941404162	72
2059087	753,90		114	2059683	474,60		112	2059939	930,00	941404172	72
2059088	753,90		114	2059685	620,60		112	2059948	680,00	941404182	72
2059307	547,10	941460402	113	2059688	437,90		112	2059949	680,00	941404192	72
2059308	547,10	941460502	113	2059689	437,90		112	2059953	*		72
2059309	547,10	941460602	113	2059690	596,40		112	2059954	680,00	941404202	72
2059310	547,10	941460702	113	2059691	596,40		112	2059955	680,00	941404212	72
2059311	547,10	941461402	113	2059700	474,60		112	2059961	894,00		72
2059312	547,10	941461502	113	2059701	474,60		112	2060588	670,00	941404222	72
2059314	547,10	941461702	113	2059702	620,60		112	2060589	670,00	941404232	72
2059315	547,10	941462402	113	2059703	620,60		112	2060590	920,00	941404242	72
2059316	547,10	941462502	113	2059706	437,90		112	2060591	920,00	941404252	72
2059317	547,10	941462602	113	2059707	437,90		112	2061572	146,00		86
2059318	547,10	941462702	113	2059708	596,40		113	2061573	146,00		86
2059319	839,00	941461452	111	2059709	596,40		113	2061574	168,00		86
2059320	839,00	941461472	111	2059714	366,50		113	2061575	168,00		86
2059321	839,00	941461552	111	2059715	420,00		113	2064500	700,00		54
2059322	839,00	941461572	111	2059716	420,00		113	2064501	1 133,00		54
2059327	1 070,00	941463452	111	2059717	365,40		113	2064502	700,00		54
2059328	1 070,00	941463472	111	2059721	365,40		113	2064503	1 133,00		54
2059329	1 070,00	941463552	111	2059722	366,50		113	2064504	1 033,00		56
2059330	1 070,00	941463572	111	2059723	365,40		113	2064505	1 467,00		56
2059556	486,20		111	2059742	559,70		110	2064506	1 033,00		56
2059557	486,20		111	2059743	559,70		110	2064507	1 467,00		56
2059558	486,20		111	2059744	620,60		110	2064508	447,00		61
2059559	486,20		111	2059745	620,60		110	2064509	667,00		61
2059560	486,20		111	2059748	805,40		110	2064510	1 100,00		61
2059561	486,20		111	2059749	803,30		110	2064511	447,00		61
2059564	486,20		111	2059750	554,40		110	2064512	667,00		61
2059565	486,20		111	2059751	553,40		110	2064513	1 100,00		61
2059566	486,20		111	2059752	656,30		110	2064514	1 000,00		61
2059567	486,20		111	2059753	655,20		110	2064515	1 433,00		61
2059570	625,80		112	2059756	915,60		110	2064516	1 000,00		61
2059571	625,80		112	2059757	803,30		110	2064517	1 433,00		61
2059573	625,80		112	2059758	97,70		110	2064518	433,00		58
2059574	625,80		112	2059758	97,70		112	2064519	633,00		58
2059575	625,80		112	2059758	97,70		113	2064520	1 067,00		58
2059578	625,80		112	2059759	151,20		110	2064521	433,00		58
2059579	625,80		112	2059760	151,20		110	2064522	633,00		58
2059618	486,20		112	2059761	151,20		110	2064523	1 067,00		58
2059619	486,20		112	2059772	54,60		112	2064524	967,00		58
2059624	498,80		112	2059772	54,60		113	2064525	1 400,00		58
2059625	498,80		112	2059773	97,70		112	2064526	967,00		58
2059630	498,80		112	2059773	97,70		113	2064527	1 400,00		59
2059631	498,80		112	2059774	54,60		112	2064528	867,00		59
2059636	486,20		112	2059774	54,60		113	2064529	1 467,00		59
2059642	498,80		112	2059934	688,00		72	2064530	933,00		56
2059643	498,80		112	2059935	688,00		72	2064531	1 533,00		56

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2064532	867,00		59	2064588	1 267,00		58	2064650	1 300,00		62
2064533	1 467,00		59	2064589	1 867,00		58	2064651	933,00		60
2064534	933,00		56	2064590	1 200,00		60	2064652	933,00		60
2064535	1 533,00		56	2064591	1 800,00		60	2064653	1 267,00		60
2064536	1 200,00		59	2064592	1 267,00		58	2064654	1 267,00		60
2064537	1 800,00		59	2064593	1 867,00		58	2064655	1 167,00		61
2064538	1 267,00		56	2064594	*		63	2064656	1 233,00		58
2064539	1 867,00		56	2064595	*		63	2064657	1 167,00		61
2064540	1 200,00		59	2064600	*		63	2064658	1 233,00		58
2064541	1 800,00		59	2064601	*		63	2064659	1 500,00		61
2064542	1 267,00		56	2064603	33,00		63	2064660	1 567,00		58
2064543	1 867,00		56	2064604	*		63	2064661	1 500,00		61
2064550	700,00		56	2064605	*		63	2064662	1 567,00		58
2064551	1 133,00		57	2064606	*		63	2064663	*		63
2064552	700,00		57	2064607	*		63	2064664	*		63
2064553	1 133,00		57	2064608	733,00		62	2064670	600,00		58
2064554	1 033,00		57	2064609	733,00		62	2064671	600,00		58
2064555	1 467,00		57	2064610	733,00		63	2064672	600,00		59
2064556	1 033,00		57	2064611	733,00		63	2064673	600,00		59
2064557	1 467,00		57	2064612	733,00		62	2064674	620,00		61
2064558	447,00		62	2064613	733,00		62	2064675	620,00		61
2064559	667,00		62	2064614	733,00		63	2064676	620,00		62
2064560	1 100,00		62	2064615	733,00		63	2064677	620,00		62
2064561	447,00		62	2064623	1 000,00		56	2064678	833,00		54
2064562	667,00		62	2064624	1 000,00		56	2064679	1 167,00		56
2064563	1 100,00		62	2064625	1 333,00		56	2064680	833,00		54
2064564	1 000,00		62	2064626	1 333,00		56	2064681	1 167,00		56
2064565	1 433,00		62	2064627	967,00		61	2064682	833,00		57
2064566	1 000,00		62	2064628	967,00		61	2064683	1 167,00		57
2064567	1 433,00		62	2064629	1 300,00		61	2064684	833,00		57
2064568	433,00		59	2064630	1 300,00		62	2064685	1 167,00		57
2064569	633,00		59	2064631	933,00		59	2064686	767,00		58
2064570	1 067,00		59	2064632	933,00		59	2064687	1 100,00		58
2064571	433,00		59	2064633	1 267,00		59	2064688	767,00		58
2064572	633,00		60	2064634	1 267,00		59	2064689	1 100,00		58
2064573	1 067,00		60	2064635	1 167,00		59	2064690	767,00		59
2064574	967,00		60	2064636	1 233,00		56	2064691	1 100,00		60
2064575	1 400,00		60	2064637	1 167,00		59	2064692	767,00		60
2064576	967,00		60	2064638	1 233,00		56	2064693	1 100,00		60
2064577	1 400,00		60	2064639	1 500,00		59	2064694	800,00		61
2064578	867,00		60	2064640	1 567,00		56	2064695	1 133,00		61
2064579	1 467,00		60	2064641	1 500,00		59	2064696	800,00		61
2064580	933,00		57	2064642	1 567,00		56	2064697	1 133,00		61
2064581	1 533,00		57	2064643	1 000,00		57	2064698	800,00		62
2064582	867,00		60	2064644	1 000,00		57	2064699	1 133,00		62
2064583	1 467,00		60	2064645	1 333,00		57	2064700	800,00		62
2064584	933,00		57	2064646	1 333,00		57	2064701	1 133,00		62
2064585	1 533,00		57	2064647	967,00		62	2064702	967,00		54
2064586	1 200,00		60	2064648	967,00		62	2064703	1 300,00		56
2064587	1 800,00		60	2064649	1 300,00		62	2064704	967,00		54

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2064705	1 300,00		56	2064755	1 333,00		60	2064805	2 600,00		58
2064706	967,00		57	2064756	1 000,00		60	2064806	1 567,00		58
2064707	1 300,00		57	2064757	1 333,00		60	2064807	1 900,00		58
2064708	967,00		57	2064758	1 033,00		61	2064808	1 567,00		58
2064709	1 300,00		57	2064759	1 367,00		61	2064809	1 900,00		59
2064710	1 333,00		56	2064760	1 033,00		61	2064810	1 567,00		59
2064711	1 667,00		56	2064761	1 367,00		61	2064811	1 900,00		60
2064712	1 333,00		56	2064762	1 033,00		62	2064812	1 567,00		60
2064713	1 667,00		56	2064763	1 367,00		62	2064813	1 900,00		60
2064714	1 333,00		57	2064764	1 033,00		62	2064814	2 200,00		59
2064715	1 667,00		58	2064765	1 367,00		62	2064815	2 533,00		59
2064716	1 333,00		57	2064766	1 567,00		54	2064816	2 200,00		59
2064717	1 667,00		58	2064767	1 900,00		56	2064817	2 533,00		59
2064718	900,00		58	2064768	1 567,00		56	2064818	2 200,00		60
2064719	1 233,00		58	2064769	1 900,00		56	2064819	2 533,00		60
2064720	900,00		58	2064770	1 567,00		57	2064820	2 200,00		60
2064721	1 233,00		58	2064771	1 900,00		57	2064821	2 533,00		61
2064722	900,00		59	2064772	1 567,00		57	2064822	1 600,00		61
2064723	1 233,00		60	2064773	1 900,00		57	2064823	1 933,00		61
2064724	900,00		60	2064774	1 500,00		58	2064824	1 600,00		61
2064725	1 233,00		60	2064775	1 833,00		58	2064825	1 933,00		61
2064726	1 267,00		59	2064776	1 500,00		58	2064826	1 600,00		62
2064727	1 600,00		59	2064777	1 833,00		59	2064827	1 933,00		62
2064728	1 267,00		59	2064778	1 500,00		59	2064828	1 600,00		62
2064729	1 600,00		59	2064779	1 833,00		60	2064829	1 933,00		62
2064730	1 267,00		60	2064780	1 500,00		60	2064830	1 767,00		54
2064731	1 600,00		60	2064781	1 833,00		60	2064831	2 100,00		56
2064732	1 267,00		60	2064782	1 533,00		61	2064832	1 767,00		56
2064733	1 600,00		60	2064783	1 867,00		61	2064833	2 100,00		56
2064734	933,00		61	2064784	1 533,00		61	2064834	1 767,00		57
2064735	1 267,00		61	2064785	1 867,00		61	2064835	2 100,00		57
2064736	933,00		61	2064786	1 533,00		62	2064836	1 767,00		57
2064737	1 267,00		61	2064787	1 867,00		62	2064837	2 100,00		57
2064738	933,00		62	2064788	1 533,00		62	2064838	1 700,00		58
2064739	1 267,00		62	2064789	1 867,00		62	2064839	2 033,00		58
2064740	933,00		62	2064790	1 667,00		54	2064840	1 700,00		58
2064741	1 267,00		62	2064791	2 000,00		56	2064841	2 033,00		59
2064742	1 067,00		54	2064792	1 667,00		56	2064842	1 700,00		59
2064743	1 400,00		56	2064793	2 000,00		56	2064843	2 033,00		60
2064744	1 067,00		54	2064794	1 667,00		57	2064844	1 700,00		60
2064745	1 400,00		56	2064795	2 000,00		57	2064845	2 033,00		60
2064746	1 067,00		57	2064796	1 667,00		57	2064846	1 733,00		61
2064747	1 400,00		57	2064797	2 000,00		57	2064847	2 067,00		61
2064748	1 067,00		57	2064798	2 267,00		56	2064848	1 733,00		61
2064749	1 400,00		57	2064799	2 600,00		56	2064849	2 067,00		61
2064750	1 000,00		58	2064800	2 267,00		56	2064850	1 733,00		62
2064751	1 333,00		58	2064801	2 600,00		56	2064851	2 067,00		62
2064752	1 000,00		58	2064802	2 267,00		57	2064852	1 733,00		62
2064753	1 333,00		58	2064803	2 600,00		58	2064853	2 067,00		62
2064754	1 000,00		59	2064804	2 267,00		57	2064854	1 900,00		54

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2064855	2 567,00		56	2064905	2 567,00		59	2064955	2 733,00		62
2064856	1 900,00		56	2064906	1 900,00		59	2064956	2 067,00		62
2064857	2 567,00		56	2064907	2 567,00		60	2064957	2 733,00		62
2064858	1 900,00		57	2064908	1 900,00		60	2064958	2 167,00		54
2064859	2 567,00		57	2064909	2 567,00		60	2064959	2 833,00		56
2064860	1 900,00		57	2064910	1 933,00		61	2064960	2 167,00		56
2064861	2 567,00		57	2064911	2 600,00		61	2064961	2 833,00		56
2064862	2 733,00		56	2064912	1 933,00		61	2064962	2 167,00		57
2064863	3 400,00		56	2064913	2 600,00		61	2064963	2 833,00		57
2064864	2 733,00		56	2064914	1 933,00		62	2064964	2 167,00		57
2064865	3 400,00		56	2064915	2 600,00		62	2064965	2 833,00		57
2064866	2 733,00		57	2064916	1 933,00		62	2064966	2 100,00		58
2064867	3 400,00		58	2064917	2 600,00		62	2064967	2 767,00		58
2064868	2 733,00		57	2064918	2 100,00		54	2064968	2 100,00		58
2064869	3 400,00		58	2064919	2 767,00		56	2064969	2 767,00		59
2064870	1 833,00		58	2064920	2 100,00		56	2064970	2 100,00		59
2064871	2 500,00		58	2064921	2 767,00		56	2064971	2 767,00		60
2064872	1 833,00		58	2064922	2 100,00		57	2064972	2 100,00		60
2064873	2 500,00		59	2064923	2 767,00		57	2064973	2 767,00		60
2064874	1 833,00		59	2064924	2 100,00		57	2064974	2 133,00		61
2064875	2 500,00		60	2064925	2 767,00		57	2064975	2 800,00		61
2064876	1 833,00		60	2064926	3 067,00		56	2064976	2 133,00		61
2064877	2 500,00		60	2064927	3 733,00		56	2064977	2 800,00		61
2064878	2 667,00		59	2064928	3 067,00		56	2064978	2 133,00		62
2064879	3 333,00		59	2064929	3 733,00		56	2064979	2 800,00		62
2064880	2 667,00		59	2064930	3 067,00		57	2064980	2 133,00		62
2064881	3 333,00		59	2064931	3 733,00		58	2064981	2 800,00		62
2064882	2 667,00		60	2064932	3 067,00		58	2065047	2 233,00		54
2064883	3 333,00		60	2064933	3 733,00		58	2065048	2 900,00		56
2064884	2 667,00		60	2064934	2 033,00		58	2065049	2 233,00		56
2064885	3 333,00		61	2064935	2 700,00		58	2065050	2 900,00		56
2064886	1 867,00		61	2064936	2 033,00		58	2065051	2 233,00		57
2064887	2 533,00		61	2064937	2 700,00		59	2065052	2 900,00		57
2064888	1 867,00		61	2064938	2 033,00		59	2065053	2 233,00		57
2064889	2 533,00		61	2064939	2 700,00		60	2065054	2 900,00		57
2064890	1 867,00		62	2064940	2 033,00		60	2065055	3 267,00		56
2064891	2 533,00		62	2064941	2 700,00		60	2065056	3 933,00		56
2064892	1 867,00		62	2064942	3 000,00		59	2065057	3 267,00		56
2064893	2 533,00		62	2064943	3 667,00		59	2065058	3 933,00		56
2064894	1 967,00		54	2064944	3 000,00		59	2065059	3 267,00		57
2064895	2 633,00		56	2064945	3 667,00		59	2065060	3 933,00		58
2064896	1 967,00		56	2064946	3 000,00		60	2065061	3 267,00		58
2064897	2 633,00		56	2064947	3 667,00		60	2065062	3 933,00		58
2064898	1 967,00		57	2064948	3 000,00		60	2065063	2 167,00		58
2064899	2 633,00		57	2064949	3 667,00		61	2065064	2 833,00		58
2064900	1 967,00		57	2064950	2 067,00		61	2065065	2 167,00		58
2064901	2 633,00		57	2064951	2 733,00		61	2065066	2 833,00		59
2064902	1 900,00		58	2064952	2 067,00		61	2065067	2 167,00		59
2064903	2 567,00		58	2064953	2 733,00		61	2065068	2 833,00		60
2064904	1 900,00		58	2064954	2 067,00		62	2065069	2 167,00		60

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2065070	2 833,00		60	2070166	375,00	941404832	75	2070206	807,00		93
2065071	3 200,00		59	2070167	334,00	941404842	76	2070208	1 047,00		77
2065072	3 867,00		59	2070168	334,00	941404852	76	2070208	1 047,00		93
2065073	3 200,00		59	2070171	383,00	941405212	76	2070209	825,00		77
2065074	3 867,00		59	2070172	383,00	941405222	76	2070209	825,00		93
2065075	3 200,00		60	2070173	460,00	941405232	76	2070210	825,00		77
2065076	3 867,00		60	2070174	460,00	941405242	76	2070210	825,00		93
2065077	3 200,00		60	2070175	341,00	941405252	76	2070211	723,00		76
2065078	3 867,00		61	2070176	341,00		76	2070211	723,00		93
2065079	2 200,00		61	2070181	557,00		76	2070212	723,00		76
2065080	2 867,00		61	2070181	557,00		93	2070212	723,00		93
2065081	2 200,00		61	2070182	557,00		76	2070213	723,00		76
2065082	2 867,00		61	2070182	557,00		93	2070213	723,00		93
2065083	2 200,00		62	2070184	957,00		77	2070214	723,00		76
2065084	2 867,00		62	2070184	957,00		93	2070214	723,00		93
2065085	2 200,00		62	2070185	708,00		77	2070215	1 186,00		77
2065086	2 867,00		62	2070185	708,00		93	2070215	1 186,00		104
2070131	278,00	941404502	75	2070186	708,00		77	2070216	1 202,00		77
2070132	278,00	941404512	75	2070186	708,00		93	2070216	1 202,00		104
2070133	278,00	941404522	75	2070189	580,00		76	2070219	298,00		77
2070134	278,00	941404532	75	2070189	580,00		93	2070219	298,00		104
2070135	278,00	941404542	75	2070190	580,00		76	2070220	303,00		77
2070136	278,00	941404552	75	2070190	580,00		93	2070220	303,00		104
2070137	278,00	941404562	75	2070191	579,00		76	2070221	405,00	941404862	75
2070138	278,00	941404572	75	2070191	579,00		93	2070222	405,00	941404872	76
2070139	404,00	941404582	75	2070192	579,00		76	2070227	281,00	941404882	75
2070140	404,00	941404592	75	2070192	579,00		93	2070228	281,00	941404892	75
2070141	281,00	941404602	75	2070193	697,00		76	2070229	338,00	941404902	75
2070142	281,00	941404612	75	2070193	697,00		93	2070230	338,00	941404912	75
2070143	407,00	941404622	75	2070194	697,00		76	2070231	278,00	941404922	75
2070144	407,00	941404632	75	2070194	697,00		93	2070232	278,00	941404932	75
2070145	557,00	941404642	75	2070195	1 148,00		76	2070233	335,00	941404942	75
2070146	335,00	941404652	75	2070195	1 148,00		93	2070234	335,00	941404952	75
2070149	335,00	941404662	75	2070196	1 148,00		76	2070235	407,00	941404962	75
2070150	351,00	941404672	75	2070196	1 148,00		93	2070236	407,00	941404972	75
2070151	351,00	941404682	75	2070197	697,00		76	2070237	478,00	941404982	75
2070152	338,00	941404692	75	2070197	697,00		93	2070238	478,00	941404992	75
2070153	338,00	941404702	75	2070198	697,00		76	2070239	407,00	941405002	75
2070154	338,00	941404712	75	2070198	697,00		93	2070240	407,00	941405012	75
2070155	338,00	941404722	75	2070201	1 148,00		76	2070241	478,00	941405022	75
2070156	540,00	941404732	75	2070201	1 148,00		93	2070242	478,00	941405032	75
2070157	540,00	941404742	75	2070202	1 148,00		76	2070246	145,00	154015092	123
2070158	437,00	941404752	75	2070202	1 148,00		93	2070247	275,00	154015162	123
2070159	437,00	941404762	75	2070203	697,00		76	2070248	404,00	154015172	123
2070160	338,00	941404772	75	2070203	697,00		93	2070250	145,00	154015202	123
2070161	338,00	941404782	75	2070204	800,00		76	2070251	275,00	154015142	123
2070162	481,00	941404792	75	2070204	800,00		93	2070252	404,00	154015232	123
2070163	481,00	941404802	75	2070205	807,00		76	2070257	126,00	154015112	123
2070164	625,00	941404812	75	2070205	807,00		93	2070258	241,00	154015222	123
2070165	376,00	941404822	75	2070206	807,00		76	2070259	356,00	154015072	123

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2070261	126,00	154015122	123	2070318	203,00	154900772	124	2070380	25,00		126
2070262	241,00	154015242	123	2070319	203,00	154900792	124	2070381	33,00	154900372	126
2070263	356,00	154015102	123	2070320	203,00	154900822	124	2070382	52,00	154900072	127
2070268	110,00	154015192	123	2070321	167,00	154900592	125	2070385	57,00		127
2070269	219,00	154015082	123	2070322	167,00	154900522	125	2070390	407,00	941405062	75
2070270	324,00	154015152	123	2070323	167,00	154900582	125	2070391	407,00	941405072	75
2070272	110,00	154015182	123	2070324	167,00	154900712	125	2070392	478,00	941405082	75
2070273	219,00	154015132	123	2070325	167,00	154900392	125	2070393	478,00	941405092	75
2070274	324,00	154015212	123	2070326	167,00	154900642	125	2070394	407,00	941405102	75
2070278	31,00	154900662	130	2070327	167,00	154900432	125	2070395	407,00	941405112	75
2070278	31,00	154900662	136	2070328	167,00	154900842	125	2070396	478,00	941405122	75
2070279	31,00	154900462	130	2070329	323,00	154900722	124	2070397	478,00	941405132	75
2070279	31,00	154900462	136	2070330	323,00	154900692	124	2070398	1 215,00		77
2070284	82,00	154900232	130	2070331	323,00	154900682	124	2070398	1 215,00		104
2070285	118,00	154900332	130	2070332	323,00	154900762	124	2070399	1 215,00		77
2070286	37,00	154900622	130	2070333	323,00	154900452	124	2070399	1 215,00		104
2070286	37,00	154900622	136	2070334	323,00	154900742	124	2070400	1 210,00		77
2070287	37,00	154900422	130	2070335	323,00	154900442	124	2070400	1 210,00		104
2070287	37,00	154900422	136	2070336	323,00	154900512	124	2070401	1 226,00		77
2070288	6,00	154900252	130	2070337	196,00	154900492	125	2070401	1 226,00		104
2070289	6,00	154900162	130	2070338	196,00	154900802	125	2070402	1 217,00		77
2070291	30,00	154900172	128	2070339	403,00	154900732	124	2070402	1 217,00		104
2070292	30,00	154900262	128	2070340	403,00	154900812	124	2070403	1 217,00		77
2070293	13,00	154900292	128	2070342	2,00	154900142	128	2070403	1 217,00		104
2070294	13,00	154900012	128	2070344	1,00	154900112	125	2070404	1 042,00		77
2070295	507,00	941405042	76	2070345	25,00	154900062	128	2070404	1 042,00		104
2070296	507,00	941405052	76	2070346	25,00	154900272	128	2070405	1 042,00		77
2070297	7,00	154900092	126	2070347	59,00	154900352	128	2070405	1 042,00		104
2070298	7,00	154900242	126	2070348	59,00	154900182	128	2070406	558,00		76
2070299	4,00	154900212	124	2070349	32,00		125	2070406	558,00		93
2070300	4,00	154900122	124	2070350	32,00		125	2070407	558,00		76
2070301	42,00	154900502	125	2070351	39,00	154900192	125	2070407	558,00		93
2070302	42,00	154900562	125	2070352	39,00	154900042	125	2070408	725,00		76
2070303	42,00	154900612	125	2070353	40,00	154900322	127	2070408	725,00		93
2070304	42,00	154900572	125	2070354	40,00	154900342	127	2070409	725,00		76
2070305	71,00	154900532	124	2070355	18,00	154900052	126	2070409	725,00		93
2070306	71,00	154900552	124	2070356	18,00	154900382	126	2070410	557,00		76
2070307	71,00	154900652	124	2070357	55,00	154900152	125	2070410	557,00		93
2070308	71,00	154900672	124	2070358	55,00	154900312	125	2070411	557,00		76
2070309	88,00	154900542	126	2070359	19,00	154900222	129	2070411	557,00		93
2070310	88,00	154900402	126	2070360	19,00	154900102	129	2070412	698,00		76
2070311	70,00	154900632	128	2070363	37,00	154900082	124	2070412	698,00		93
2070311	70,00	154900632	134	2070364	37,00	154900302	124	2070413	698,00		76
2070312	70,00	154900832	128	2070365	245,00	154900132	128	2070413	698,00		93
2070312	70,00	154900832	134	2070369	53,00	154900032	126	2070414	322,00		75
2070313	107,00	154900412	125	2070372	19,00	154900282	126	2070415	322,00		75
2070314	107,00	154900752	125	2070374	35,00	154900022	126	2070416	384,00		75
2070315	107,00	154900782	125	2070377	23,00	154900202	126	2070417	384,00		75
2070316	107,00	154900482	125	2070378	26,00		127	2070418	314,00		75
2070317	203,00	154900702	124	2070379	20,00		126	2070419	314,00		75

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2071091	62,00		53	2071122	1 179,20		51	2071147	1 241,10		51
2071091	62,00		103	2071122	1 179,20		101	2071147	1 241,10		101
2071092	135,50		53	2071123	891,50		51	2071148	976,50		51
2071092	135,50		103	2071123	891,50		101	2071148	976,50		101
2071094	143,90		53	2071124	1 207,50		51	2071149	1 293,60		51
2071094	143,90		103	2071124	1 207,50		101	2071149	1 293,60		101
2071095	204,80		53	2071125	1 042,70		51	2071150	1 115,10		51
2071095	204,80		103	2071125	1 042,70		101	2071150	1 115,10		101
2071101	841,10		51	2071126	865,20		51	2071151	882,00		51
2071101	841,10		101	2071126	865,20		101	2071151	882,00		101
2071102	1 178,10		51	2071127	1 201,20		51	2071152	1 218,00		51
2071102	1 178,10		101	2071127	1 201,20		101	2071152	1 218,00		101
2071103	891,50		51	2071128	937,70		51	2071153	931,40		51
2071103	891,50		101	2071128	937,70		101	2071153	931,40		101
2071104	1 206,50		51	2071129	1 254,80		51	2071154	1 248,50		51
2071104	1 206,50		101	2071129	1 254,80		101	2071154	1 248,50		101
2071105	1 041,60		51	2071130	1 075,20		51	2071155	1 083,60		51
2071105	1 041,60		101	2071130	1 075,20		101	2071155	1 083,60		101
2071106	864,20		51	2071131	881,00		51	2071156	905,10		51
2071106	864,20		101	2071131	881,00		101	2071156	905,10		101
2071107	1 200,20		51	2071132	1 218,00		51	2071157	1 241,10		51
2071107	1 200,20		101	2071132	1 218,00		101	2071157	1 241,10		101
2071108	936,60		51	2071133	931,40		51	2071158	977,60		51
2071108	936,60		101	2071133	931,40		101	2071158	977,60		101
2071109	1 253,70		51	2071134	1 247,40		51	2071159	1 293,60		51
2071109	1 253,70		101	2071134	1 247,40		101	2071159	1 293,60		101
2071110	1 075,20		51	2071135	1 082,60		51	2071160	1 115,10		51
2071110	1 075,20		101	2071135	1 082,60		101	2071160	1 115,10		101
2071111	841,10		51	2071136	904,10		51	2071161	1 334,60		51
2071111	841,10		101	2071136	904,10		101	2071161	1 334,60		101
2071112	1 178,10		51	2071137	1 241,10		51	2071162	1 659,00		51
2071112	1 178,10		101	2071137	1 241,10		101	2071162	1 659,00		101
2071113	891,50		51	2071138	976,50		51	2071163	1 368,20		52
2071113	891,50		101	2071138	976,50		101	2071163	1 368,20		101
2071114	1 206,50		51	2071139	1 293,60		51	2071164	1 694,70		52
2071114	1 206,50		101	2071139	1 293,60		101	2071164	1 694,70		101
2071115	1 041,60		51	2071140	1 115,10		51	2071166	1 590,80		52
2071115	1 041,60		101	2071140	1 115,10		101	2071166	1 590,80		101
2071116	864,20		51	2071141	881,00		51	2071167	1 412,30		52
2071116	864,20		101	2071141	881,00		101	2071167	1 412,30		102
2071117	1 200,20		51	2071142	1 218,00		51	2071168	1 736,70		52
2071117	1 200,20		101	2071142	1 218,00		101	2071168	1 736,70		102
2071118	936,60		51	2071143	931,40		51	2071169	1 459,50		52
2071118	936,60		101	2071143	931,40		101	2071169	1 459,50		102
2071119	1 253,70		51	2071144	1 247,40		51	2071170	1 786,10		52
2071119	1 253,70		101	2071144	1 247,40		101	2071170	1 786,10		102
2071120	1 075,20		51	2071145	1 082,60		51	2071172	1 682,10		52
2071120	1 075,20		101	2071145	1 082,60		101	2071172	1 682,10		102
2071121	842,10		51	2071146	904,10		51	2071173	1 334,60		52
2071121	842,10		101	2071146	904,10		101	2071173	1 334,60		102

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2071174	1 659,00		52	2071206	1 820,70		52	2071238	3 266,60		53
2071174	1 659,00		102	2071206	1 820,70		102	2071238	3 266,60		103
2071175	1 368,20		52	2071208	1 725,20		52	2071240	3 168,90		53
2071175	1 368,20		102	2071208	1 725,20		102	2071240	3 168,90		103
2071176	1 694,70		52	2071209	1 379,70		52	2071241	2 768,90		52
2071176	1 694,70		102	2071209	1 379,70		102	2071241	2 768,90		103
2071178	1 590,80		52	2071210	1 698,90		52	2071242	3 080,70		52
2071178	1 590,80		102	2071210	1 698,90		102	2071242	3 080,70		102
2071179	1 412,30		52	2071212	1 734,60		52	2071244	2 983,10		52
2071179	1 412,30		102	2071212	1 734,60		102	2071244	2 983,10		102
2071180	1 736,70		52	2071214	1 635,90		52	2071245	2 954,70		53
2071180	1 736,70		102	2071214	1 635,90		102	2071245	2 954,70		102
2071181	1 459,50		52	2071215	1 455,30		52	2071246	3 266,60		53
2071181	1 459,50		102	2071215	1 455,30		102	2071246	3 266,60		103
2071182	1 786,10		52	2071216	1 774,50		52	2071248	3 168,90		53
2071182	1 786,10		102	2071216	1 774,50		102	2071248	3 168,90		103
2071184	1 682,10		52	2071217	1 503,60		52	2071249	2 772,00		52
2071184	1 682,10		102	2071217	1 503,60		102	2071249	2 772,00		103
2071185	1 337,70		52	2071218	1 820,70		52	2071250	3 083,90		52
2071185	1 337,70		102	2071218	1 820,70		102	2071250	3 083,90		102
2071187	1 371,30		52	2071220	1 725,20		52	2071252	2 986,20		52
2071187	1 371,30		102	2071220	1 725,20		102	2071252	2 986,20		103
2071188	1 698,90		52	2071221	1 383,90		52	2071253	2 957,90		53
2071188	1 698,90		102	2071221	1 383,90		102	2071253	2 957,90		103
2071190	1 593,90		52	2071222	1 703,10		52	2071254	3 269,70		53
2071190	1 593,90		102	2071222	1 703,10		102	2071254	3 269,70		102
2071192	1 740,90		52	2071223	1 416,50		52	2071256	3 173,10		53
2071192	1 740,90		102	2071223	1 416,50		102	2071256	3 173,10		103
2071193	1 462,70		52	2071224	1 737,80		52	2071257	2 815,10		52
2071193	1 462,70		102	2071224	1 737,80		102	2071257	2 815,10		103
2071194	1 789,20		52	2071226	1 640,10		52	2071258	3 126,90		52
2071194	1 789,20		102	2071226	1 640,10		102	2071258	3 126,90		102
2071196	1 685,30		52	2071227	1 459,50		52	2071260	3 025,10		52
2071196	1 685,30		102	2071227	1 459,50		102	2071260	3 025,10		102
2071197	1 379,70		52	2071228	1 777,70		52	2071261	3 002,00		53
2071197	1 379,70		102	2071228	1 777,70		102	2071261	3 002,00		102
2071198	1 698,90		52	2071229	1 507,80		52	2071262	3 313,80		53
2071198	1 698,90		102	2071229	1 507,80		102	2071262	3 313,80		102
2071199	1 413,30		52	2071230	1 823,90		52	2071264	3 210,90		53
2071199	1 413,30		102	2071230	1 823,90		102	2071264	3 210,90		103
2071200	1 734,60		52	2071232	1 729,40		52	2071265	2 815,10		52
2071200	1 734,60		102	2071232	1 729,40		102	2071265	2 815,10		102
2071202	1 635,90		52	2071233	2 768,90		52	2071266	3 126,90		52
2071202	1 635,90		102	2071233	2 768,90		103	2071266	3 126,90		103
2071203	1 455,30		52	2071234	3 080,70		52	2071268	3 025,10		52
2071203	1 455,30		102	2071234	3 080,70		103	2071268	3 025,10		102
2071204	1 774,50		52	2071236	2 983,10		52	2071269	3 002,00		53
2071204	1 774,50		102	2071236	2 983,10		103	2071269	3 002,00		103
2071205	1 503,60		52	2071237	2 954,70		53	2071270	3 313,80		53
2071205	1 503,60		102	2071237	2 954,70		103	2071270	3 313,80		102

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2071272	3 210,90		53	2071305	4 180,10		53	2071336	1 247,40		51
2071272	3 210,90		102	2071305	4 180,10		103	2071336	1 247,40		101
2071273	2 819,30		52	2071306	4 499,30		53	2071400	1 496,00		52
2071273	2 819,30		102	2071306	4 499,30		103	2071400	1 496,00		102
2071274	3 131,10		52	2071308	4 398,50		53	2071401	1 581,00		52
2071274	3 131,10		102	2071308	4 398,50		103	2071401	1 581,00		102
2071276	3 028,20		52	2071309	4 545,50		53	2071402	1 496,00		52
2071276	3 028,20		102	2071309	4 545,50		103	2071402	1 496,00		102
2071277	3 005,10		53	2071310	4 864,70		53	2071403	1 581,00		52
2071277	3 005,10		102	2071310	4 864,70		103	2071403	1 581,00		102
2071278	3 317,00		53	2071312	4 763,90		53	2071404	1 502,00		52
2071278	3 317,00		102	2071312	4 763,90		103	2071404	1 502,00		102
2071280	3 214,10		53	2071313	4 180,10		53	2071405	1 587,00		52
2071280	3 214,10		103	2071313	4 180,10		103	2071405	1 587,00		102
2071281	4 133,90		53	2071314	4 499,30		53	2071406	1 554,00		52
2071281	4 133,90		103	2071314	4 499,30		103	2071406	1 554,00		102
2071282	4 453,10		53	2071316	4 398,50		53	2071407	1 639,00		52
2071282	4 453,10		103	2071316	4 398,50		103	2071407	1 639,00		102
2071284	4 352,30		53	2071317	4 545,50		53	2071408	1 554,00		52
2071284	4 352,30		103	2071317	4 545,50		103	2071408	1 554,00		102
2071285	4 499,30		53	2071318	4 864,70		53	2071409	1 639,00		52
2071285	4 499,30		103	2071318	4 864,70		103	2071409	1 639,00		102
2071286	4 818,50		53	2071320	4 763,90		53	2071410	1 559,00		52
2071286	4 818,50		103	2071320	4 763,90		103	2071410	1 559,00		102
2071288	4 717,70		53	2071321	4 189,50		53	2071411	1 644,00		52
2071288	4 717,70		103	2071321	4 189,50		103	2071411	1 644,00		102
2071289	4 133,90		53	2071322	4 508,70		53	2071412	2 933,00		52
2071289	4 133,90		103	2071322	4 508,70		103	2071412	2 933,00		102
2071290	4 453,10		53	2071324	4 409,00		53	2071413	3 025,00		53
2071290	4 453,10		103	2071324	4 409,00		103	2071413	3 025,00		102
2071292	4 352,30		53	2071325	4 554,90		53	2071414	2 933,00		52
2071292	4 352,30		103	2071325	4 554,90		103	2071414	2 933,00		102
2071293	4 499,30		53	2071326	4 874,10		53	2071415	3 025,00		53
2071293	4 499,30		103	2071326	4 874,10		103	2071415	3 025,00		102
2071294	4 818,50		53	2071328	4 773,30		53	2071416	2 944,00		52
2071294	4 818,50		103	2071328	4 773,30		103	2071416	2 944,00		102
2071296	4 717,70		53	2071329	841,10		51	2071417	3 036,00		53
2071296	4 717,70		103	2071329	841,10		101	2071417	3 036,00		103
2071297	4 143,30		53	2071330	1 178,10		51	2071418	3 002,00		52
2071297	4 143,30		103	2071330	1 178,10		101	2071418	3 002,00		102
2071298	4 462,50		53	2071331	891,50		51	2071419	3 094,00		53
2071298	4 462,50		103	2071331	891,50		101	2071419	3 094,00		102
2071300	4 362,80		53	2071332	1 206,50		51	2071420	3 002,00		52
2071300	4 362,80		103	2071332	1 206,50		101	2071420	3 002,00		103
2071301	4 508,70		53	2071333	881,00		51	2071421	3 094,00		53
2071301	4 508,70		103	2071333	881,00		101	2071421	3 094,00		103
2071302	4 827,90		53	2071334	1 218,00		51	2071422	3 000,00		52
2071302	4 827,90		103	2071334	1 218,00		101	2071422	3 000,00		103
2071304	4 727,10		53	2071335	931,40		51	2071423	3 105,00		53
2071304	4 727,10		103	2071335	931,40		101	2071423	3 105,00		103

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2071424	4 151,00		53	2071477	952,00		65	2071591	665,00		65
2071424	4 151,00		103	2071478	1 303,00		65	2071592	1 087,00		65
2071425	4 422,00		53	2071479	605,00		65	2071594	929,00		65
2071425	4 422,00		103	2071480	1 014,00		65	2071595	1 343,00		65
2071426	4 152,00		53	2071482	605,00		65	2071655	471,00		65
2071426	4 152,00		103	2071483	1 014,00		65	2071656	329,00		65
2071427	4 422,00		53	2071485	883,00		65	2071657	393,00		65
2071427	4 422,00		103	2071486	1 274,00		65	2071683	548,00		65
2071428	4 174,00		53	2071488	665,00		65	2071684	417,00		65
2071428	4 174,00		103	2071489	1 087,00		65	2071685	446,00		65
2071429	4 445,00		53	2071491	665,00		65	2092990	547,10	941463402	113
2071429	4 445,00		103	2071492	1 087,00		65	2092991	547,10	941463502	113
2071430	4 254,00		53	2071494	929,00		65	2093004	547,10	941463602	113
2071430	4 254,00		103	2071495	1 343,00		65	2093005	547,10	941463702	113
2071431	4 524,00		53	2071551	899,00		64	2093006	759,20	941463612	114
2071431	4 524,00		103	2071552	1 423,00		64	2093007	759,20	941463712	114
2071432	4 254,00		53	2071553	899,00		64	2093018	547,10	941464402	113
2071432	4 254,00		103	2071554	1 423,00		64	2093019	547,10	941464502	113
2071433	4 524,00		53	2071555	897,00		64	2093020	759,20	941464412	114
2071433	4 524,00		103	2071556	1 424,00		64	2093021	759,20	941464512	114
2071434	4 276,00		53	2071557	897,00		64	2093032	547,10	941464602	113
2071434	4 276,00		103	2071558	1 424,00		64	2093035	759,20	941464712	114
2071435	4 547,00		53	2071559	1 180,00		64	2093046	547,10	941465402	113
2071435	4 547,00		103	2071560	1 802,00		64	2093047	547,10	941465502	113
2071451	899,00		64	2071561	899,00		63	2093049	759,20	941465512	114
2071452	1 423,00		64	2071562	1 439,00		63	2093060	547,10	941465602	113
2071453	899,00		64	2071563	899,00		63	2093061	547,10	941465702	113
2071454	1 423,00		64	2071564	1 439,00		63	2093062	759,20	941465612	114
2071455	897,00		64	2071565	894,00		64	2093063	759,20	941465712	114
2071456	1 424,00		64	2071566	1 441,00		64	2093113	134,40	941800092	111
2071457	897,00		64	2071567	1 169,00		64	2093114	146,00	941800192	111
2071458	1 424,00		64	2071568	1 809,00		64	2093155	471,00		65
2071459	1 180,00		64	2071569	677,00		64	2093156	329,00		65
2071460	1 802,00		64	2071570	1 027,00		64	2093183	548,00		65
2071461	899,00		63	2071571	952,00		64	2093184	417,00		65
2071462	1 439,00		63	2071572	1 304,00		64	2093185	446,00		65
2071463	899,00		63	2071573	679,00		65	2691861	566,00		166
2071464	1 439,00		63	2071574	1 029,00		65	2692777	784,00		111
2071465	894,00		64	2071575	679,00		65	2693016	839,00		111
2071466	1 441,00		64	2071576	1 029,00		65	2693017	670,00		110
2071467	1 169,00		64	2071577	952,00		65	2693774	658,00		110
2071468	1 809,00		64	2071578	1 303,00		65	2693852	402,00		75
2071469	677,00		64	2071579	605,00		65	2693856	402,00		75
2071470	1 027,00		64	2071580	1 014,00		65	2698879	784,00		111
2071471	952,00		64	2071582	605,00		65	2824400	880,00		94
2071472	1 304,00		64	2071583	1 014,00		65	2824400	880,00		162
2071473	679,00		65	2071585	883,00		65	2824401	880,00		94
2071474	1 029,00		65	2071586	1 274,00		65	2824401	880,00		162
2071475	679,00		65	2071588	665,00		65	2824402	880,00		94
2071476	1 029,00		65	2071589	1 087,00		65	2824402	880,00		162

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2824403	880,00		94	2824428	945,00		94	2824453	1 127,00		94
2824403	880,00		162	2824428	945,00		162	2824453	1 127,00		163
2824404	880,00		94	2824429	945,00		94	2824454	1 785,00		94
2824404	880,00		162	2824429	945,00		162	2824454	1 785,00		163
2824405	880,00		94	2824430	922,00		94	2824455	1 785,00		94
2824405	880,00		162	2824430	922,00		162	2824455	1 785,00		163
2824406	855,00		94	2824431	922,00		94	2825400	645,00	941504472	147
2824406	855,00		162	2824431	922,00		162	2825401	645,00	941504152	147
2824407	855,00		94	2824432	922,00		94	2825402	647,00	941504512	147
2824407	855,00		162	2824432	922,00		162	2825403	647,00	941504252	147
2824408	855,00		94	2824433	922,00		94	2825404	703,00	941504172	147
2824408	855,00		162	2824433	922,00		162	2825405	703,00	941504532	147
2824409	855,00		94	2824434	922,00		94	2825406	703,00	941504422	147
2824409	855,00		162	2824434	922,00		162	2825407	703,00	941504332	147
2824410	855,00		94	2824435	922,00		94	2825409	745,00	941504372	147
2824410	855,00		162	2824435	922,00		163	2825410	1 421,00	941504362	147
2824411	855,00		94	2824436	1 105,00		94	2825411	1 421,00	941504432	147
2824411	855,00		162	2824436	1 105,00		163	2825413	1 421,00	941504282	147
2824412	1 039,00		94	2824437	1 105,00		94	2825414	654,00	941504502	147
2824412	1 039,00		163	2824437	1 105,00		163	2825415	654,00	941504032	147
2824413	1 039,00		94	2824438	1 105,00		94	2825416	654,00	941504062	147
2824413	1 039,00		163	2824438	1 105,00		163	2825417	654,00	941504142	147
2824414	1 039,00		94	2824439	1 105,00		94	2825418	727,00	941504452	147
2824414	1 039,00		163	2824439	1 105,00		163	2825419	725,00	941504072	147
2824415	1 039,00		94	2824440	1 105,00		94	2825420	725,00	941504402	147
2824415	1 039,00		163	2824440	1 105,00		163	2825421	725,00	941504392	147
2824416	1 039,00		94	2824441	1 105,00		94	2825422	768,00	941504562	147
2824416	1 039,00		163	2824441	1 105,00		163	2825423	768,00	941504302	147
2824417	1 039,00		94	2824442	1 055,00		94	2825424	1 468,00	941504092	147
2824417	1 039,00		163	2824442	1 055,00		163	2825425	1 468,00	941504412	147
2824418	990,00		94	2824443	1 055,00		94	2825426	1 468,00	941504462	147
2824418	990,00		163	2824443	1 055,00		163	2825427	1 468,00	941504222	147
2824419	990,00		94	2824444	1 055,00		94	2825428	945,00	941504212	147
2824419	990,00		163	2824444	1 055,00		163	2825429	945,00	941504442	147
2824420	990,00		94	2824445	1 055,00		94	2825430	945,00	941504542	147
2824420	990,00		163	2824445	1 055,00		163	2825431	945,00	941504482	147
2824421	990,00		94	2824446	1 055,00		94	2825432	1 000,00	941504112	147
2824421	990,00		163	2824446	1 055,00		163	2825433	1 000,00	941504192	147
2824422	990,00		94	2824447	1 055,00		94	2825434	1 000,00	941504522	147
2824422	990,00		163	2824447	1 055,00		163	2825435	1 000,00	941504132	147
2824423	990,00		94	2824448	1 158,00		94	2825436	1 057,00	941504352	147
2824423	990,00		163	2824448	1 158,00		163	2825437	1 057,00	941504342	147
2824424	945,00		94	2824449	1 127,00		94	2825438	1 798,00	941504052	147
2824424	945,00		162	2824449	1 127,00		163	2825439	1 797,00	941504182	147
2824425	945,00		94	2824450	1 839,00		94	2825440	1 797,00	941504042	147
2824425	945,00		162	2824450	1 839,00		163	2825441	1 797,00	941504102	147
2824426	945,00		94	2824451	1 785,00		94	2825442	868,00	941504492	147
2824426	945,00		162	2824451	1 785,00		163	2825443	868,00	941504162	147
2824427	945,00		94	2824452	1 127,00		94	2825444	867,00	941504012	147
2824427	945,00		162	2824452	1 127,00		163	2825445	867,00	941504242	147

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
2825446	922,00	941504552	147	3034780	408,50		95	5050568	91,40	911992102	45
2825447	922,00	941504232	147	3034781	408,50		95	5050568	91,40	911992102	46
2825448	922,00	941504382	147	3034782	462,00		95	5050568	91,40	911992102	46
2825449	922,00	941504292	147	3034783	462,00		95	5050568	91,40	911992102	48
2825450	979,00	941504122	147	3034784	462,00		95	5050568	91,40	911992102	68
2825451	979,00	941504322	147	3034785	184,00		95	5050571	113,40	911995102	45
2825452	1 720,00	941504202	147	3034786	553,00		95	5050571	113,40	911995102	46
2825453	1 720,00	941504022	147	3034787	553,00		95	5050571	113,40	911995102	47
2825454	1 720,00	941504082	147	3034788	553,00		95	5050571	113,40	911995102	48
2825455	1 720,00	941504272	147	3034789	197,00		95	5050571	113,40	911995102	68
2825470	156,00	941907472	147	3034790	178,00		95	5050574	113,40	911990002	45
2825471	176,00	535111112	147	3034791	540,00		95	5050574	113,40	911990002	46
2825472	28,00	535111122	147	3034792	540,00		95	5050574	113,40	911990002	47
2999884	784,00		111	3034793	212,00		95	5050574	113,40	911990002	48
2999885	658,00		110	3034794	263,60		95	5050574	113,40	911990002	68
2999886	658,00		110	3034795	280,40		95	5050577	146,00	911991002	45
3007940	18,90	920830509	78	3034796	259,40		96	5050577	146,00	911991002	46
3007940	18,90	920830509	80	3034797	259,40		96	5050577	146,00	911991002	47
3007940	18,90	920830509	81	3034798	316,10		95	5050577	146,00	911991002	48
3007940	18,90	920830509	82	3034799	316,10		95	5050577	146,00	911991002	68
3034750	192,20		95	3034800	297,20		96	5050586	81,90	911994102	48
3034751	200,60		95	3034801	297,20		96	5050604	30,50	911998102	45
3034752	186,90		95	3034802	328,70		95	5050604	30,50	911998102	46
3034753	186,90		95	3034803	328,70		95	5050604	30,50	911998102	47
3034754	243,60		95	3034804	305,60		96	5050604	30,50	911998102	48
3034755	243,60		95	3034805	305,60		96	5050604	30,50	911998102	68
3034756	221,60		95	3034806	437,90		95	5050616	41,00	911994002	48
3034757	221,60		95	3034807	437,90		95	5050622	13,70	911992202	48
3034758	256,20		95	3034808	410,60		96	5054686	54,60	911991102	45
3034759	256,20		95	3034809	410,60		96	5054686	54,60	911991102	46
3034760	227,90		95	3034810	486,20		95	5054686	54,60	911991102	46
3034761	256,20		95	3034811	486,20		95	5054686	54,60	911991102	48
3034762	225,80		95	3034812	447,30		96	5054686	54,60	911991102	68
3034763	248,90		95	3034813	447,30		96	9014913	304,50	919391402	108
3034764	227,90		95	3034814	534,50		95	9014915	359,10	919392022	108
3034765	248,90		95	3034815	534,50		95	9014916	426,30	919392102	108
3034766	285,60		95	3034816	534,50		96	9014921	60,90	919391412	107
3034767	285,60		95	3034817	534,50		96	9014922	86,10	919391822	107
3034768	262,50		95	3034818	586,00		95	9014923	110,30	919392032	107
3034769	262,50		95	3034819	586,00		95	9014924	182,70	919392212	107
3034770	297,20		95	3034820	583,00		96	9014925	158,60	919391422	108
3034771	297,20		95	3034821	583,00		96	9014926	182,70	919391832	108
3034772	270,90		95	3034822	574,00		95	9014927	194,30	919392042	108
3034773	297,20		95	3034823	574,00		95	9014928	291,90	919392112	108
3034774	394,80		95	3034824	571,00		96	9014932	97,70		107
3034775	394,80		95	3034825	571,00		96	9014935	278,30		107
3034776	370,70		95	3044724	20,00	910992102	50	9041512	176,00		169
3034777	369,60		95	3044725	27,30	910992202	50	9041512	176,00		170
3034778	431,60		95	3044727	21,00	910992402	50	9041512	176,00		172
3034779	431,60		95	3079401	5,30		78	9041512	176,00		180

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
9041514	373,00		172	9200606	200,00	154000057	132	9200741	18,00	154000040	137
9041518	3,00		170	9200607	314,00	154000054	132	9200742	18,00	154000041	137
9041518	3,00		172	9200701	2,00	154000074	134	9200743	19,00	154000043	137
9041520	3 395,00		169	9200702	2,00	154000075	134	9200744	19,00	154000044	137
9041522	619,50	405441306	170	9200703	4,00	154000071	134	9200745	20,00	154000046	137
9041522	619,50	405441306	172	9200704	4,00	154000073	134	9200746	19,00	154000050	137
9041523	288,80	919000002	169	9200705	16,00	154000068	133	9200747	22,00	154000038	137
9041523	288,80	919000002	170	9200706	16,00	154000066	133	9200748	21,00	154000047	137
9041524	47,30	919000012	169	9200707	16,00	154000065	133	9200749	24,00	154000048	137
9041524	47,30	919000012	170	9200708	16,00	154000061	133	9200750	24,00	154000045	137
9041525	314,00		169	9200709	29,00	154000067	127	9200751	48,00	154000004	110
9041525	314,00		170	9200709	29,00	154000067	133	9200751	48,00	154000004	112
9041531	390,60		166	9200710	28,00	154000064	127	9200751	48,00	154000004	115
9041532	55,70		166	9200710	28,00	154000064	133	9200751	48,00	154000004	119
9041544	211,00		168	9200711	29,00	154000063	127	9200751	48,00	154000004	129
9041714	668,90		172	9200711	29,00	154000063	133	9200751	48,00	154000004	134
9048800	69,30	535010012	149	9200712	28,00	154000070	127	9200752	48,00	154000005	110
9048887	27,00	941000206	54	9200712	28,00	154000070	133	9200752	48,00	154000005	112
9146600	157,00	927100042	180	9200713	73,00	154000091	134	9200752	48,00	154000005	115
9146601	207,00	927100052	180	9200714	71,00	154000092	134	9200752	48,00	154000005	119
9146602	157,00	927100062	39	9200715	106,00	154000077	134	9200752	48,00	154000005	129
9146602	157,00	927100062	43	9200716	102,00	154000076	134	9200752	48,00	154000005	134
9146602	157,00	927100062	180	9200717	14,00	154000087	133	9200753	66,00	154000053	110
9146603	207,00	927100072	39	9200718	14,00	154000090	133	9200753	66,00	154000053	112
9146603	207,00	927100072	43	9200719	20,00	154000086	128	9200753	66,00	154000053	115
9146603	207,00	927100072	180	9200719	20,00	154000086	133	9200753	66,00	154000053	119
9200301	50,00	154000011	132	9200720	20,00	154000088	128	9200753	66,00	154000053	128
9200302	99,00	154000018	132	9200720	20,00	154000088	133	9200753	66,00	154000053	134
9200303	147,00	154000016	132	9200723	47,00	154000080	133	9200754	66,00	154000051	110
9200305	50,00	154000010	132	9200724	47,00	154000078	133	9200754	66,00	154000051	112
9200306	99,00	154000006	132	9200725	47,00		133	9200754	66,00	154000051	115
9200307	147,00	154000014	132	9200726	47,00		133	9200754	66,00	154000051	119
9200421	1 029,00	941601512	123	9200727	89,00	154000083	127	9200754	66,00	154000051	128
9200422	1 029,00	941601522	123	9200727	89,00	154000083	133	9200754	66,00	154000051	134
9200423	1 248,00	941601532	123	9200728	86,00	154000084	127	9200755	4,00	154000095	135
9200424	1 248,00	941601542	123	9200728	86,00	154000084	133	9200760	8,00	154000107	135
9200425	1 029,00	941601552	123	9200729	89,00	154000081	127	9200761	8,00	154000110	135
9200426	1 029,00	941601562	123	9200729	89,00	154000081	133	9200762	26,00	154000097	135
9200427	1 248,00	941601572	123	9200730	86,00	154000085	127	9200763	26,00	154000096	135
9200428	1 248,00	941601582	123	9200730	86,00	154000085	133	9200764	10,00	154000022	135
9200501	61,00	154000021	132	9200731	139,00	154000155	134	9200765	10,00	154000023	135
9200502	120,00	154000015	132	9200732	134,00	154000157	134	9200766	17,00	154000094	135
9200503	179,00	154000020	132	9200733	139,00	154000151	134	9200769	22,00	154000093	128
9200505	61,00	154000007	132	9200734	134,00	154000150	134	9200769	22,00	154000093	135
9200506	120,00	154000013	132	9200735	139,00	154000153	134	9200770	22,00	154000024	135
9200507	179,00	154000017	132	9200736	134,00	154000156	134	9200771	22,00	154000025	135
9200601	96,00	154000056	132	9200737	139,00	154000154	134	9200786	19,00	154000111	136
9200602	202,00	154000060	132	9200738	134,00	154000158	134	9200787	19,00	154000115	136
9200603	317,00	154000058	132	9200739	164,00	154000160	134	9200789	39,00	154000123	136
9200605	95,00	154000055	132	9200740	158,00	154000161	134	9200790	39,00	154000124	136

Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite	Code	€	Eldas N°	Seite
9200795	10,00	154002382	135	9200872	35,00	154000104	128	V970020	124,00		147
9200796	10,00	154002352	135	9200872	35,00	154000104	135	V970020	124,00		170
9200800	38,00	154000117	127	9200873	35,00	154000103	128	V970021	111,00		147
9200800	38,00	154000117	135	9200873	35,00	154000103	135	V970021	111,00		170
9200801	38,00	154000120	127	9200874	29,00	154000101	127	V970022	124,00		170
9200801	38,00	154000120	135	9200874	29,00	154000101	135	V970023	111,00		170
9200802	24,00	154000026	135	9200875	79,00	154000106	129				
9200803	24,00	154000027	135	9200875	79,00	154000106	135				
9200805	23,00	154002342	135	9200876	79,00	154000105	129				
9200806	41,00	154000113	127	9200876	79,00	154000105	135				
9200806	41,00	154000113	135	9200879	125,00		127				
9200807	41,00	154000114	127	9200879	125,00		135				
9200807	41,00	154000114	135	9200880	125,00		127				
9200808	14,00	154000121	127	9200880	125,00		135				
9200808	14,00	154000121	135	9200881	6,00	154000131	129				
9200809	14,00	154000116	127	9200881	6,00	154000131	135				
9200809	14,00	154000116	135	9200882	16,00	154000127	129				
9200810	3,00	154000000	136	9200882	16,00	154000127	135				
9200811	3,00	154000001	136	9200884	9,00		129				
9200813	3,00	154000037	129	9200884	9,00		135				
9200813	3,00	154000037	136	9200885	20,00	154000126	129				
9200814	3,00	154000031	129	9200885	20,00	154000126	135				
9200814	3,00	154000031	136	9200886	37,00	154000130	129				
9200815	3,00	154000035	136	9200886	37,00	154000130	135				
9200816	3,00	154000033	136	9200887	41,00	154000098	129				
9200817	14,00	154000034	129	9200887	41,00	154000098	136				
9200817	14,00	154000034	136	9200888	41,00	154000100	129				
9200818	14,00	154000036	129	9200888	41,00	154000100	136				
9200818	14,00	154000036	136	9200889	7,00	154000030	129				
9200819	13,00	154000003	129	9200889	7,00	154000030	136				
9200819	13,00	154000003	136	9200890	7,00	154000028	129				
9200820	97,00	154002282	130	9200890	7,00	154000028	136				
9200820	97,00	154002282	137	9200891	8,00	154002332	129				
9200821	97,00	154002292	130	9200891	8,00	154002332	136				
9200821	97,00	154002292	137	9200892	8,00	154002302	129				
9200822	19,00	154000134	135	9200892	8,00	154002302	136				
9200823	22,00	154000137	135	9200894	245,00	154000125	130				
9200824	32,00	154000144	135	9200894	245,00	154000125	137				
9200825	37,00	154000141	135	9200896	2,00	154000147	129				
9200828	39,00	154000140	135	9200896	2,00	154000147	135				
9200831	39,00	154000145	135	V960009	281,00		166				
9200843	27,00	154000135	135	V960010	193,00		168				
9200846	27,00	154000133	135	V960011	235,00		166				
9200855	54,00	154000143	135	V960012	*		168				
9200856	56,00	154002372	135	V960014	1 883,00		168				
9200857	71,00	154002322	135	V960015	566,00		166				
9200864	34,00	154000136	128	V960016	254,00		168				
9200864	34,00	154000136	135	V970003	139,00		170				
9200867	34,00	154000146	128	V970004	136,00		170				
9200867	34,00	154000146	135	V970010	3 060,00		169				

IP-Einstufung

Schutzgrad vor festen und flüssigen Stoffen

0	Kein besonderer Schutz	0	Kein besonderer Schutz
1	Schutz vor festen Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 50 mm, z. B. einer Hand.	1	Schutz gegen Kondensation
2	Schutz vor Gegenständen mit einer Länge von höchstens 80 mm und einem Durchmesser von höchstens 12 mm	2	Schutz gegen Wassertropfen, die bis zu 15° von der Senkrechten abgelenkt werden
3	Schutz vor festen Gegenständen mit einem Durchmesser von über 2,5 mm	3	Schutz gegen Spritzwasser bis zu einem Winkel von 60° zur Senkrechten
4	Schutz gegen feste Gegenstände größer als 1 mm	4	Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
5	Schutz gegen Staub, der die Ausrüstung beschädigen kann	5	Schutz gegen Niederdruckstrahlwasser aus allen Richtungen
6	Vollständig staubdicht	6	Schutz gegen Hochdruckstrahlwasser und -wellen
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen die Auswirkungen von längerem Untertauchen unter Druck Die Eintauchtiefe muss angegeben werden*

IP 66

IK-Einstufung

Schutzgrad gegen mechanische Einwirkungen

00	Nicht geschützt
01	Geschützt gegen Stöße mit 0,14 Joule
02	Geschützt gegen Stöße mit 0,2 Joule
03	Geschützt gegen Stöße mit 0,35 Joule
04	Geschützt gegen Stöße mit 0,5 Joule
05	Geschützt gegen Stöße mit 0,7 Joule
06	Geschützt gegen Stöße mit 1 Joule
07	Geschützt gegen Stöße mit 2 Joule
08	Geschützt gegen Stöße mit 5 Joule
09	Geschützt gegen Stöße von 10 Joule
10	Geschützt gegen Stöße von 20 Joule





IP-Einstufung

Schutz gegen Eindringen von Staub und Flüssigkeit

** Die Schutzart hinter der Decke ist IP20*



IK-Einstufung

Grad des Stoßschutzes



Isolationsklasse I

Schutz gegen elektrischen Schlag durch Schutzleiter



Isolationsklasse II

Schutz gegen elektrischen Schlag durch doppelte oder verstärkte Isolierung, ohne Schutzleiter



Isolationsklasse III

Schutz gegen elektrischen Schlag durch Verwendung eines Netzteils mit Sicherheitsniederspannung



Neigungswinkel

Winkel, in dem die Leuchte gekippt werden kann



Rotationswinkel

Winkel, in dem die Leuchte gedreht werden kann



Glühdrahtprüfung

Der Glühdrahttest ist eine physikalische, thermische Prüfmethode für Kunststoffe.



Glühdrahtprüfung

Der Glühdrahttest ist eine physikalische, thermische Prüfmethode für Kunststoffe.



SylSmart®

Intelligentes kabelloses System, programmierbar mit einer SylSmart® Handy-App



LumiNature®

Natürliches Licht nachgebildet



ENEC

Zeigt die Übereinstimmung mit europäischen Normen



Made in France

In Frankreich hergestelltes Produkt



Made in Germany

In Deutschland hergestelltes Produkt



Neu

Bitte erkundigen Sie sich nach der Lagerverfügbarkeit

Abkürzungsverzeichnis

LEUCHTEN

1L	1-flammig / 1-lampig	LIL0 / LIL0-Box	LoopIN - LoopOUT, Schnellanschlussklemme
1-10 / 1-10V	mit 1-10V Schnittstelle	lm	Lumen (Lichtstrom)
2CCT	Lichtfarbe 2 Farbtemperaturen umschaltbar	Lumi	Luminare veränderliche Farbtemperatur
2L	2-flammig / 2-lampig	Lumi HCL	Luminare Human Centric Lighting
2M / 3M / 4M / 6M	2 Module / 3 Module / 4 Module / 6 Module	M	medium
3CCT	Lichtfarbe 3 Farbtemperaturen umschaltbar	MW	Mikrowellensensor
3L	3-flammig / 3-lampig	MP	Multipower, Leistung stufig einstellbar
3h	Einzelbatterie 3 Stunden	MultiP	Multipower, Leistung stufig einstellbar
5TH	Durchgangsverdrahtung 5-adrig	O/B	On-Board Dimmer / integrierter Dimmer
827 / 830 / 840 / 865	Farbwiedergabe CRI80 + Lichtfarbe in Kelvin	opal	opaler Optik
927 / 930 / 940 / 965	Farbwiedergabe CRI90 + Lichtfarbe in Kelvin	PC Polycarbonat	Polycarbonat
Alu	Aluminium	PH	Fotozellenoptik
Alu geb.	Gebürstetes Aluminium	PIR	Passiv-Infrarot-Sensor
Asym	asymmetrisch	PMMA	Polymethylmethacrylat
C8	CRI 80	prism	prismatische Optik
C9	CRI 90	quad.	quadratisch
CC	Konstantstromtreiber schaltbar	QC	Quick Connector
CDim / dim / dimmbar	Phasen An/-Abschnitt dimmbar	r.asym.	rechts asymmetrisch
Corr	Korridorfunktion	rechteck	rechteckig
Dali	mit Dali Schnittstelle	Refl.	Reflektor
D.asym.	doppelt asymmetrisch	S	small / klein
D/I	Direkt / indirekte Lichtverteilung	S (Single)	1-flammig / 1-lampig
dir.	Direkte Lichtverteilung	SKI	Schutzklasse I
E3	Einzelbatterie 3 Stunden	SKII	Schutzklasse II
EB	Einzelbatterie 3 Stunden	SSA	SylSmart Connected Building
EM	Emergency / Notlicht	SSA01D	SylSmart Connected Building, Treiber ohne Sensor
EM 3h	Einzelbatterie 3 Stunden	SSA03	SylSmart Connected Building, integrierter Sensor
EM ST	Notlicht mit Selbsttest	SSC	SylSmart Standalone
EMCB	Emergency Zentralbatterie (Notlicht)	ST	Selbsttest
Geb. Alu	Gebürstetes Aluminium	T (Twin)	2-flammig / 2-lampig
GRP	Polyester und Glasfaser	TW	Tunable White
HALO	indirekte Deckenaufhellung	UGR / UGR 19	Blendungsbegrenzung kleiner UGR19, für Büroanwendung geeignet
HE	High Efficiency	UGR 16	Blendungsbegrenzung kleiner UGR16, hoher Sehkombfort
HO	High Output	W	Watt (Systemleistung)
IDim	On-Board Dimmer / integrierter Dimmer	WH	weisser Reflektor
inkl.	inklusive / im Lieferumfang enthalten	XL	extra large / extra groß
IP44, IP54, IP65	Schutzart	XXL	extra extra large / extra extra groß
klm	tausend Lumen (Lichtstrom)		
L	large / groß		
l.asym.	links asymmetrisch		

Liefer- und Verkaufsbedingungen der Feilo Sylvania Switzerland AG

1 PREISE

1. Alle Preise können ohne vorgängige Benachrichtigung geändert werden, und für Bestellungen werden ungeachtet einer anderweitigen Vereinbarung diejenigen Preise berechnet, die zur Zeit des Warenversandes in Kraft sind.

2 LIEFERUNG

- a) Angegebene Liefertermine gelten nur annähernd und können jederzeit ändern.
- b) Sylvania ist berechtigt nach ihrem Ermessen eine Bestellung in einzelnen Teilen zu liefern, sobald sie die entsprechende Ware vom Lieferanten erhalten hat. Jede Teillieferung ist nach Massgabe der anwendbaren Zahlungsbedingungen zur Zahlung fällig.
- c) Sylvania haftet nicht für Verlust, Schaden, Retention oder Verzug im Zusammenhang mit der Herstellung, der Verwendung von anderem Material durch die Lieferanten oder der Lieferung, wenn ein Grund vorliegt, auf den Sylvania vernünftigerweise keinen Einfluss haben kann. Darunter fallen, ohne dass diese Aufzählung abschliessend ist - beispielsweise Krieg, Feuer, Streik, Anbieteraussperrung, zivile oder militärische Massnahmen, Aufstand oder Aufruhr, Embargos, Mängel an Transportmitteln, staatliche Massnahmen, Verlust oder Verzögerungen während des Transportes, ferner Verzögerungen wegen Mangel an Arbeitskräften, Material oder Fabrikationseinrichtungen. In keinem Fall ist Sylvania bei Lieferungsverzug oder Nicht-Lieferung für mittelbaren oder immateriellen Schaden haftbar.
- d) Sylvania behält sich ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten und die übergebene Ware zurückzufordern, wenn der Käufer im Verzug ist (Art. 214 OR). Nutzen und Gefahr der Sache gehen im Zeitpunkt des Versands der Ware auf den Käufer über, und die Lieferung der Ware erfolgt auf Gefahr des Käufers.

3 LIEFERPRÄMIEN

- a) Artikel können nur in vollen Verpackungseinheiten (VPE) geliefert werden. Ausnahmen werden in Ausnahmefällen gesondert geregelt und gelten insbesondere für hochpreisige Lampen, wie Entladungslampen (oder LED-Ersatz), Kompakt-Entladungslampen für Spezialanwendungen sowie Spezial-Lampen für den öffentlichen Bereich.
- b) Ausnahmen bilden LED-Lampen, welche einzeln bestellt werden können mit einem Preisaufschlag von 20%.

4 RETOUREN

- a) Retouren müssen immer zuerst vorab beantragt und von Sylvania bewilligt werden. Retourensendingen ohne vorherige Absprache und entsprechender Bewilligung werden nicht akzeptiert. Eine Rücknahme kann nur zugestimmt werden, wenn sich der Kunde mit einem Gutschriftsabzug von mindestens 30% Rücknahmekosten (bzw. mindestens 50 CHF bei einem Rückgabewert unter 150 CHF) einverstanden erklärt.
- b) Retouren müssen in ganzen Verpackungseinheiten, originalverpackt und in wiederverkaufsfähigem Zustand sein. Bewilligte Retouren sind franko an unsere Logistikadresse zu retournieren: Feilo Sylvania, c/o GEFCO (Suisse) SA, WRP, Rte de France 85h, CH-2916 Fahy.
- c) Artikel, welche nicht mehr im offiziellen Programm gelistet sind können nicht mehr gutgeschrieben werden.
- d) Wenn der Grund der Rücksendung ausschließlich auf einen Fehler von Sylvania zurückzuführen ist, wird der Betrag selbstverständlich vollständig dem Kunden gutgeschrieben.

5 GEWÄHRLEISTUNG

Für die angeführten Produkte übernimmt Sylvania die von ihr jeweils schriftlich festgelegte Gewährleistung. Eine weitergehende ausdrücklich oder stillschweigende Gewährleistung wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen und Sylvania ist für mittelbaren oder immateriellen Schaden in keiner Weise haftbar. Allfällige Mängelrügen sind nur gültig, wenn sie innert acht Tagen seit Empfang der Ware bei Sylvania eintreffen.

6 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sylvania behält sich das Recht vor, die Zahlungsbedingungen jederzeit abzuändern, sofern Sylvania dies angesichts der Umstände für erforderlich erachtet, und vom Käufer für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen ausreichende Sicherheit zu verlangen. Kommt der Käufer der Aufforderung, Sicherheit zu leisten, nicht nach oder erfüllt er seine Verpflichtungen aus diesem oder irgend einem anderen bestehenden Vertrag nicht, so ist Sylvania berechtigt, nach vorgängiger Benachrichtigung des Käufers die Lieferungen einzustellen oder die Bestellung ganz oder zum noch nicht erfüllten Teil zu widerrufen. Weitergehende Schadenersatzansprüche von Sylvania bleiben vorbehalten.

7 STORNIERUNG

- a) Sylvania behält sich das Recht vor, ohne jede Haftungsfolge eine Bestellung ganz oder teilweise zu stornieren, wenn die Lieferung der Ware um mehr als 6 (sechs) Monate über das bei Eingang der Bestellung angenommene Lieferdatum hinaus verzögert wird.
- b) Der Käufer ist berechtigt, seine Bestellung durch schriftliche Mitteilung an Sylvania unter folgenden Bedingungen zu stornieren :
 - 1 Der Käufer hat alle bis zum Zeitpunkt der Stornierung hergestellten Waren, für die Sylvania keinen anderen Käufer hat, anzunehmen und dafür den Marktpreis zu bezahlen.
 - 2 Der Käufer hat alle unmittelbaren und mittelbaren Kosten und Auslagen, die im Zusammenhang mit den noch nicht fertiggestellten Waren bis zum Zeitpunkt der Stornierung entstanden sind, zu bezahlen.
 - 3 In allen andern Fällen hat der Käufer Sylvania eine angemessene Stornierungsgebühr zu zahlen, für die ihm Sylvania eine Rechnung stellt.

8 STREITIGKEITEN

- a) Alle aus dem gegenwärtigen Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten werden nach der Vergleichs- und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren gemäss dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden, vorausgesetzt dass auf Grund dieser Ordnung ein vollstreckbares Schiedsurteil erlangt werden kann.
- b) Dieser Vertrag unterliegt schweizerischem Recht.

9 ALLGEMEINES

- a) Wenn die Bestellung des Käufers mit den vorliegenden Verkaufsbedingungen in Widerspruch steht, so gehen diese Verkaufsbedingungen vor. Es wird hiermit ausdrücklich festgehalten, dass die Bestellung des Käufers nur auf dieser Grundlage angenommen wird.
- b) Die Abänderung oder Aufhebung von einzelnen Bestimmungen dieser Verkaufsbedingungen sind für Sylvania nur gültig, wenn sie schriftlich vereinbart und von den gemäss Eintrag im Handelsregister zeichnungsberechtigten Personen unterschrieben sind.
- c) Der Käufer hat nicht das Recht, Ware für Kreditzwecke oder zur Ueberprüfung an Sylvania zurückzusenden, ohne vorher schriftlich die Einwilligung und entsprechende Instruktionen erhalten zu haben.

Mindest-Bestellmenge:

Bestellungen unter CHF 300.- netto können nicht ausgeführt werden.

Auf Bestellungen unter CHF 500.00 werden CHF 30.00 für Porto und Verpackung verrechnet.

Lieferungen ab CHF 500.- erfolgen franko Domizil.

Spezialspannungen: Aufschlag 20%.

Diese Preisliste gilt ab dem 01.03.2026. Mit Erscheinen dieser Liste werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Verkauf und Lieferung der Artikel erfolgen zu unseren jeweils gültigen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, die Sie jederzeit bei uns anfordern können. Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MwSt). Diese wird zu dem am Tag der Lieferung gültigen Satz in Rechnung gestellt. Technische und formelle Änderungen bleiben vorbehalten. Die genannten technischen Daten sind Richtwerte und gelten nicht als Garantiedaten.

Für Aufträge gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen der Feilo Sylvania Switzerland AG in Anlehnung an die Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, auch wenn im Angebot nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Viele der aufgeführten Produkte sind durch Patente, Gebrauchsmuster und/oder Geschmacksmuster im In- und Ausland geschützt.

Unsere Garantien

Alle unsere Produkte profitieren von der gesetzlichen Garantie gegen versteckte Mängel mit einer Dauer von 2 Jahren.

Unten finden Sie weitere vertragliche Garantien für LED-Produkte.

Garantieleistungen

Art der Garantie	Betroffene Produkte	Dauer der Garantie
Konformitätsgarantie	Alle Produkte, die nicht aufgelistet sind	2 Jahre
Konformitätsgarantie	RefLED Superia	5 Jahre* (20.000 Stunden maximale Nutzung)
	ToLEDo Superia	
	RefLED	3 Jahre* (12.000 Stunden maximale Nutzung)
	ToLEDo	
LED-Beleuchtungsgarantie	Concord	5 Jahre Garantie
	SYLVANIA	5 Jahre Garantie
	START	5 Jahre Garantie
		3 Jahre Garantie
	YourHome	5 Jahre Garantie
		3 Jahre Garantie
	Lumiance	5 Jahre Garantie
		3 Jahre Garantie

*Der Garantiezeitraum startet am Tag der Rechnungstellung und bezieht sich entweder auf die in der Tabelle angegebene Garantiezeit oder die angegebene Anzahl an Brennstunden - ganz in Abhängigkeit davon, welcher Fall zuerst eintrifft.

Um mehr über all unsere Produkte und Garantien zu erfahren,
gehen Sie auf: **www.sylvania-group.com**

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Aktuelle Informationen sollten daher bei Feilo Sylvania Germany GmbH erfragt werden.

Copyright:

Feilo Sylvania Switzerland AG

c/o SH Services GmbH

Räffelstrasse 26

CH-8045 Zürich

Tel: +41 44 305 31 80

März 2026



sylvania-group.com

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Flowil International Lighting (Holding) B.V. unter Lizenz verwendet. Sonstige Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

BACnet® ist eine eingetragene Marke von ASHRAE.